4340

Werzeichniss der

der verschiedenen

Landbouw Hogeschool WAGENINGEN

feinen Tafel – und Oeconomie – Obstsorten, Gehölze für Garten – Anlagen, Gewächshaus – Pflanzen,

aus den Sammlungen

non

S. & I. Rinz,

(Sebastian & Jacob Rinz.)

Kunst- und Gandels - Gartner,

ın

# FRANKFURT AM MAIN.

Herbst 1858 bis Herbst 1859.

### Zur gefälligen Berücksichtigung.

Im September oder October eines jeden Jahres erscheint ein neues Preis-Verzeichniss, und auch ein solches über Georginen, neue Rosen und andere Novitäten gewöhnlich zu Ende Januar. Die früheren Ausgaben werden demnach ungültig.

Die Preise sind in Gulden des 24 fl. Fusses, fl. 7 gleich 4 Rthlr. prCt. und sind veränderlich je nach der Stärke der Pflanzen und anderen Verhältnissen. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung und auf Rechnung und Geführ der Herren Besteller. — Gewächshaus-Pflanzen werden stets am besten durch die Eisenbahn, den Postwagen oder ähnliche schnelle Gelegenheit befördert.


Briefe und Gelder bitten wir portofrei einzusenden.

Neue, schnell in Vermehrung kommende Pflanzen erfahren oft schon vor der nächsten Catalogs-Ausgabe eine Preiserniedrigung, welche wir in jedem möglichen Falle gerne gestatten.

So gross auch immer der Vorrath der hier verzeichneten Gegenstände genannt werden darf, so können doch unerwartete Umstände irgend einen Mangel herbeifübren, welcher dann gewöhnlich auf einige Zeit fühlbar bleibt. Solche Fälle werden wir umgehend berichten und ähnliche Sorten zu möglichst bester Befriedigung in Vorschlag bringen; übrigens bemerken wir hierbei noch, dass hauptsächlich in Frucht- und Zierbäumen, Sträuchern und Pflanzen für's freie Land die Auswahl im Herbste (Ende October und November) am sichersten allen Wünschen entspricht, dass hingegen Frühjahrsbestellungen nicht immer gleich vollständig ausgeführt werden können. —

Die Baumschulen der Anstalt halten über 50 Morgen; Acht Gewächshäuser, einschliesslich des grossen Schauhauses für die seit April 1855 bestehende **permanente Blumenausstellung**, bedecken einen Flächenraum von mehr als 20,000 🗹 mit Glas. —

Aus nördlichen Gegenden gehen uns häuß im Frühjahr noch Aufträge ein, wenn hier die Triebe der Bäume und Sträucher bereits einige Zoll Länge erreicht haben; wir glauben daher um frühere gefällige Bestellungen bitten zu sollen. Sind wir in den Stand gesetzt, die genannten Gegenstände wenigstens noch vor Ende März aus der Erde nehmen zu können, so wird hierdurch der Trieb ohnehin zurückgehalten, und dann lässt sich die Versendung nach Umständen bis Ende April vollziehen. Coniferen vertragen sogar noch spätere Verpflanzung. Topfpflanzen für's Kalthaus reisen am vortheilhaftesten von October bis December, wenn frostfrei, dann von März bis Mai.



### Tafel - und Deconomie - Obstforten.

Zur Erleichterung der Auswahl haben wir die Reifezeit und Güte (1., 2., 3. Rang) der meisten Kernfrüchte angemerkt; jedoch dürfte hierbei nicht zu übersehen sein, dass Boden, Klima, Jahrgang, Art der Aufbewahrung u. s. w., oft wesentliche Abweichungen bewirken. Seit vielen Jahren bestreben wir uns, die edelsten für Deutschland angemessenen älteren und neuesten Obstsorten aus den zuverlässigsten Quellen zu sammeln, vorzugsweise aber diejenigen zu vermehren, welche allgemeine Verbreitung wirklich verdienen.

# Rern-Obst.

#### Bochstämmige Tafel - Aepfel - Sorten.

Hochstämme erster Auswahl pr. Stück 30 kr. - zweiter Auswahl ,, ,, 24 ,, pr. 100 Stück fl. 40.

Unter allen Obstgattungen begnügt sich der Apfelbaum mit dem gewöhnlichsten Boden und der rauhesten Lage; jedoch gedeihet er ungleich besser und liefert edlere Früchte je nach Bodengüte und klimatischer Milde. Wasserreiche Untergründe, wenn sie nicht trocken gelegt werden können, taugen selten zur Obstanpflanzung. Die Bäume beginnen darauf abzusterben, sobald die Wurzeln das Wasser erreichen. Vor der Pflanzung gräbt man 3 Fuss tiefe, mindestens 6 Fuss weite Löcher, vemischt den Boden mit verottetem Dünger und pflanzt die Bäume auf eine Erhöhung von 1/2 bis 1 Fuss über der natürlichen Fläche, um die Wurzeln möglichst auf die nahrhaftere Oberfläche zu lenken. In den ersten 3 bis 4 Jahren schneidet man ihre Kronen stark zurück, um den Stamm zu stärken und den Zweigen die gleichmässige Richtung zu geben; später beschränkt man sich auf die Hinwegnahme alles überflüssigen Holzes. Kräftig wachsende Bäume dürfen überhaupt nur wenig oder gar nicht beschnitten werden, um sie fruchtbar zu machen, dahingegen kümmerliche und schwachwüchsige Bäume starkem Schnitte zu unterwerfen sind, um kräftigere Holztriebe hervorzulocken.

Der Vorrath an hochstämmigen Aepfelbäumen ist für dieses Jahr beschränkter als in früheren Jahren.

Astrachan White, Aug. Cept. 1. Rang. Beachamwell, Dec. Marg. 1. Rang. Barzeloner Pearmain, Dec. Mai. 1. Bedfordshire foundling, Nov. Mars 1. Blenheim orange, Nov. Febr. 1. Blutrother Wintercardinal, Dec. Mary 2. Calville blanc d'hiver, Jan. Upr. 1. rouge d'automne, Oct. Nov. 2. d'hiver, Nov. Dec. 2. Court pendu plat, Dec. Apr. 1. Danziger Kant-Apfel, Sept. Nov. 1. Edelborsdorfer, Dec. Apr. 1.

Englischer Winter-Goldpearmain, (King of empfehlenswerth).

Freudenberger, gang fpat blubenb. Gefleckter Goldapfel, Mov. Jan. 2. Gestreifter Himbeerapfel. Graevensteiner, vorzäglich. Det. Dec. Golden Harwey, Dec. Mai. 1. Hawthorndean, Dct. Dec. 1. Kaiser Alexander, Dct. 2. (prachtig). Köstlicher von Kew, Dec. Marg. 1. Lord Nelson. Norfolk Beaufin, Jan. Juni. 1. Northern greening, Nov. April. 1. Old nonpareille, Jan. Mai. 1. Polnischer Zuckerapfel, pepins), Dec. Marg. 1. (febr Reinette Baumann, Mov. Mai. 2. d'Angleterre, Jan. Mai. 2.

Reinette de Breda, Dec. Mary. 1. d'Orleans, Dec. April. 1. Gasdonker Gold, Dec. April. 1. Grise d'automne, Nov. 2. grosse Casseler, Nov. Mars. 1. Hollandische Gold, Dec. Mary. 1. Kräuter, Dec. Mai. 1.

Reinette Montbron, Dec. Mai. 2. Montmorency, 3an. Mai. 2. Muscat, Nov. 3uni. 1. Uelner's Gold, Dec. Marg. 1. Ribston's pepin (vergaglid.), Dev. Jan. 2 Transparent.

#### Deconomifche Aepfel-Sorten, Alle hochstämmig.

pr. 100 Stück fl. 40.

Anhalter. (ichnellwachsend.) Beinobit. Gelber Calville-Rambour. Nov. Dec. 3. Grosser Bohnapfel, (ju empfehlen.) 3an. Juni. Kohlapfel , ichwargichillernber (ju empfehlen ). Beinobft. Lothringer bunter Gulderling. Nov. 3an. 2. Matapfel, brauner. Nov. Mars. 3. spätblühender.

weisser. Dec. Juni. 3. Mostapfel. Princessinapfel. Nov. 3an. 3. Rother Winter-Rambour, Dec. Mars. 2. Schafnase. Beinobft. Schomburger Purpurstreifling. Schöner Marienapfel. Sommerfleiner. Cept. Nov. 2. Streilling. Beinobft. Streifling Königlicher. Dec. Juni. 2.

Streifling, Lütticher platter Winter-Winterstettiner, achter rother (vorgaglich.). Winterstettiner, achter gelber. Dec. Mary 2. Zehendheber, (au empfehlen.)

Von nachstehenden, den vortrefflichen Cidre der Normandie liefernden Sorten, schöne Hochstämme zu 48 kr.

Nr. 1. Gros amer doux.

- " 2. Petit amer doux.
- 4 3. Fréquin rouge.
- 4. Gabayeux.
- # 5. Bérard.
- # 6. Dechenay.
- 7. Court a pied.

### Miedere oder 3merg - Aepfel.

auf Johannisstämme veredelt.

pr. Stück 24 kr. pr. 100 Stück nach unserer Wahl fl. 30.

Der Johannisstamm (Malus præcox, M. paradisiaca), ist ein ganz eigenthümlicher, nur 8 bis 10 Fuss hoher, fein bewurzelter Strauch, der viele Wurzelausläufer treibt, frühe süsse Früchte bringt und sich durch Tragbarkeit auszeichnet. Die darauf veredelten Sorten bilden die für kleinere Gärten so sehr beliebten Zwergbäume, welche wenig Raum einnehmen, reichlich tragen, das vorzüglichste Tafelobst liefern, und mit ihren schönen, grossen Früchten behangen, allgemeine Bewunderung erwecken. Sie verlangen lockeren, nahrhaften Gartenboden und tragen desto ergiebiger, je besser man sie bauet und dünget. - In Töpfe oder kleine Kübel gepflanzt, können sie mit den schönsten Orangeriebäumehen in Konkurrenz treten.

Der Vorrath an niederen oder Zwerg-Aepfelstämmehen ist schön und reichlicher als in den vorhergehenden Jahren.

Api le gros. Astrachan white. Mug. Gept. August van Mons (Engelsapfel), Det. Dec. 2. Baldwin, Dec. Mai 1. Barbarie, Jan. Mars 1. (eşt inên. Beachamwell, Dec. Mars 1. Beauty of Kent, Det. Kebr. 1. of Wilts, Hov. Dec. Barzeloner Pearmain, Dec. Dlai 1. Bedfordshire foundling, Nov. Mar; 1. Calville blane d'hyver, Jan. Apr. 4. rouge d'automne, Oct. Mov. 2 d'hyver, Rov. Dec. 2.

Calville des femmes, Mary Mai 1. practig. rother Herbst-Anis-, Dct. 1. Court pendu plat, Dec. Upr. 1. Court of Meck pepin. Danziger Kant-Apfel, Sept. Nov. 1. Downtons nonpareille, Dec. April 1. Edelborsdorfer, Dec. April 1. Englischer Winter-Goldpearmain, Dr. Mry.1. Franklins gold-pippin, Dct. Dec. 2. Freudenberger. Gefleckter Goldapfel, Nov. 3an. 2. Gestreifter Himbeerapfel. Graevensteiner, Dct. Dec. 1.

Glasapfel.
Grosser Farus?
Grosser Muscelli.
Golden noble, Sept. Dct. 2.
Golden Harwey, Dec. Mai. 1.
Hawthorndean, Dct. Dec. 1.
Hillard's grosser gelber Rosmarin.
Hugh's new golden pepin.
Kaiser Alexander, Dct. 2., prācptig.
Kirk's Fame.

Lord Nelson. scarlet pippin.

Lelieur.
Marmor. Sommerpeping.
Monstreux pepin, Scrl. Oct. 2.
Monstreux pepin, Scrl. Oct. 2.
Monstreus gloria mandi, New. San. 1.
Nègre d'ore.
Newton pepin, Mär; 1.
Old nonpareille, San. Mai. 1.
Polaischer Zuckerapfel.
Pomme de Rose.
Pomme de Rose.
Pomme St. Louis, Ang. Sept.
Possart's Moskauer Nalivia, New. Dec. 2.
Red Astrachan, Ang. Sept. 2.
Red Ingestrie, Oct. Now. 1.
Red Island greening, Dec. Apr. 1.
Re in ette Ananas, extra, New. Mai. 1.
Baumann, New. Mai. 2.

de Breda, Dec. Mârz 1.
Carthäuser.
Champagner.
Citronen, Dec. Mai. 2.
Cretés Quitten, Dec. Mărz 2.
Damason.
d'Angleterre, Jan. Mai. 2.
d'Espagne, Dec. Jan. 1.
d'Hollande, Dct. Nov. 1.
de Normandie.

Reinette, Engl. Granat-, Dec. April 1. Menonisten , Dec. Apr. 2. Goldgelbe Sommer, Cept. Nov. 2. Gelbe spanische, Dec. Jan. 1. Nieman's rothe, Dec. Mary 2. de Rochelle, Det. Mov. 2. d'Orleans, Dec. Upr. 1. du Canada, Nov. Apr. 1. du Nord , balt 1 3abr. 2. de Sorgfliet , Dec. Mary. Engl. Gold. Engl. Spital, Dec. Apr. 1. franche, palt 1 3abr, 2. Gaesdonker Gold, Dec. Mpr. 1. grise d'automne, Nov. 2. Grosse Casseler, Nov. Mary 1. Hollandische Gold, Dec. Diary 1. Kirk's Golden. Montbron , Dec. Mai. 2. Muscat, Nov. Juni. 1. Schwarze's Blut -, Nov. Mary 1. Thouin, Dec. Marg 1. truite, Mary Juni. 2. Uelner's Gold , Dec. Marg. Van Mons, Dec. Mary 1. Walliser Limonen. Willy's gelbe, Nov. Mar; 1.

Ribston's pepin, Nov. San. 2.
Rosa, Nov. Dec, 2., prămig gefărbi.
Rosmarin blanc, Nov. Hebr. 1.
Royale de Christ, Jan. März 1.
Soll Pepin.
Skinless early Rousset.
Sugarloaf-pippin, Aug. 1.
Transparent.
Tyroler Rosenapfel, Dec. Juni. 2.
Wormley pepin. Sept. Oct. 1.
Wyck's pepin.

#### Niedere oder Phramiden - Aepfel, auf Doucinstämme veredelt.

pr. Stück 24 kr.

Der Doucin-Apfel, eine Form des Johannisstammes von sehr kräftigem Wuchse, bildet ziem lich starke Pyramidenbäume auch auf geringerem Gartenboden, und eignet sich daher am besten für alle Stellen, wo Johannisstämmchen nicht gut fortkommen. Zu diesem Zwecke halten wir nachfolgende, auf Doucin veredelte Sorten besonders empfohlen.

Blumen - Calville.
Calville blane d'hiver.
rouge d'antomne.
d'hiver.
Carmelitter Reinette.
Danziger Kantapfel.
Frasers Apfel.
Gæsdonker Gold - Reinette.
Gräfensteiner.

Astrachan white.

Golden Noble.
Grüne Reinette.
Holländische Gold-Reinette.
Kaiser Alexander.
Kronen-Reinette.
Kräuter-Reinette.
Köstlicher von Kew.
Limonen-Reinette.
Muscat-Reinette.
Old Nonpareille.

Ribstons pepin. Reinette Diel. Reinette d'Angleterre. Baumann. grosse Casseler. Canada. Montmorency. de Bordeaux.

de Newyork. Saffran. Uellners Gold. Zimmet. Diezer rothe Mandel. Hilland's grossy gelber Hosmarits.

# Hochstämmige Birn, pr. Stück 36 kr.

In ihrer gegenwärtigen Sorten-Mannigfaltigkeit nimmt die Gattung der Birnen unstreitig die wichtigste Stelle im Obstgarten ein. Von Mitte Juli bis spät in den Winter und bei guter Aufbewahrung bis zum Frühjahre liefert sie uns die köstlichsten Früchte sowohl für die Tafel, wie für Küche und Keller. Als vortrefflich kennt man zwar längst die älteren Butterbirnen, Gute Christenbirne, St. Germain, Chaumontel u. s. w.; aber diesen früher im höchsten Grade geschätzten Sorten machen jetzt Hunderte von neuen wahrhaft rühmlichen Erzeugnissen in Beziehung auf Schön-heit, Grösse, Haltbarkeit und Schmackhaftigkeit der Früchte, kräftigen Wuchs und Tragbarkeit der Bäume den Rang streitig. Man darf als Beispiele nur Bon Chrétien Napoleon, William, Beuré Diel, d'Aremberg, Bouquain, Bergamotte Esperen, Urbaniste und andere nennen, welche fast in allen Formen, als Hochstämme, Pyramiden, auf Wildlinge und Quitten veredelt, reichlich tragen, während manche der älteren Berühmtheiten gerne kränkeln und einige wie Bon Chrétien d'hyver, Virgouleuse, Colmar, Royale d'hyver durchaus nur an südlichen Spalieren gute und zahlreiche Früchte hervorbringen.

Hochstämme wachsen, zumal unter günstigen Umständen, meistens zu umfangreichen Bäumen heran, wesshalb man sie vorzugsweise für grössere Räumlich-

keiten wählt.

Pyramiden auf Wildlinge veredelt, verwendet man für alle Bodenarten von geringer Qualität, womit sich der Birnwildling noch begnügt; dagegen ziehet man für besseren gehaltreicheren Boden die auf Quitten veredelten Pyramiden oder Zwergbäume vor, weil sie weniger Raum einnehmen, reichlich tragen, und mit wenigen Ausnahmen das beste Tafelobst liefern.

An Spaliere gegen Norden kann man frühe Sorten oder Sommerbirnen, gegen Osten und Westen die späteren, und gegen Süden die spätesten Winterbirnen pflanzen,

wo diese ihre höchste Güte erreichen.

Den Schnitt anlangend, gilt hier die nämliche Regel, wie sie bei den Aepfeln

Den Schmit allangend, gitt hier die hamtene teger, wie sie bei den Aepen ausgesprochen wurde. Je stärker die Bäume treiben, desto weniger beschneidet man sie. Für die Top fkultur eignen sieh nur einige der fruchtbarsten Sorten.

Will man die Früchte länger und besser aufbewahren, so bricht man Sommerbirnen 8 Tage vor ihrer eigentlichen Reife, Herbstbirnen 14 Tage vorher, Winterbirnen zu Ende October. Von der gleichmässigen kühlen Temperatur der Obstkammer und der sorgfältigen Behandlung des Obstes hängt dessen längere Haltbarkeit ab.

Bergamotte d'été , Sept. 1. d'automne, Dct. 1. d'hyver. d'Hollande, Mai Buni. Beure blanc, Sept. 1. gris, Sept. 1. Diel, Mov. 1. d'Aremberg, Nov. Febr. 1. d'Argenson, Nov. Jan. 1. Napoléon (Bon Chrétien), Oct. 1. d'Amatis , Gept. 1. Golden of Bilbao, Dct. 1. Van Mons, Nov. 1. Bezy Chaumontel, Nov. Mars. 1.

Bon chrétien d'été, Cept. 2. Citron de Carmes panaché, Juli 2. Colloma's Köslliche, Dec. 3an. 1. Colmar , Nov. Febr. 1. Delice Jodoigne, Rov. Dec. 1. Duchesse d'Angoulème, Oct. Rov. 1. Feine September Goldbirne, Cept. 1. Fondante de Noïssette. Gros - Rousselette, Gept. 1. Herbst - Rousselette, Dct. 2. Herbst-Zuckerbirne, Dct. 2. Julienne, August 1. Marie Louise, Dct. Rov. 1. Muscat Robert.

St. Germain, Nov. April. 1. Sommer - Bestenbirne, Aug. Gept. 1. Tyson, Aug. Cept. 1. Verte longue panaché, Dct. 1. Virgouleuse, Nov. 3an. 1. Winter - Rousselette.

#### Zu ökonomischem Gebrauche:

Sommer - Ambrette. Winter-Ambrette , Dec. Febr. 2.

Belle de Bruxelles, Sept. Dct. 1.

\* Belle et bonne, Cept. 2.

Andrews.

Blanquet, Juli Aug. 1. Mouillebouche, Dct. 1. De Amont hours Kaiserbirne. Kappesbirne, Binterbirne jum Rochen. Sommer-Königin. Kümmelbirne. Kirschenbirne , tleine Commerbirne. Sommermuskateller. Stuttgarter Weinbirne, jur Beinbereitung. Welsche Bratbirne (Champagner Weinbirne.) Zuckerbirne.

#### Duramiden - oder 3wergbirn, auf Quitten veredelt.

pr. Stück 24 kr.

Die mit \* bezeichneten können auch auf Wildlinge, und die wenigen mit + bezeichneten auf Weisdorn veredelt geliefert werden.

Bergamotte d'été, Sept. 1. Crassanne, Rov. Dec. 1. d'automne, Dct. 1. Cadette , Dct. 1. d'Hollande, Mai. Juni 2. Pentecote (Déyenno d'hyver) Jan. Apr. 1. nouvelle Pentecote, 3an. Apr. 1 Sageret, Febr. 2. Rayé. Beuré Aurore. Dct. 2. \* Blanc, Gept. 1. Beauchamps, Rev. 1. Bosc, Det. Rov. 1. Bouquain, Gept. Det. 1. Campiémont, Dct. 2. Colmar d'automne. † \* d'Amalis, Sept. 1. † gris, Sept. 1. Lombard (Esperen). † \* Navez, 9tov. 1. Rance , Webr. Apr. 1. † " Diel , Nov. Dec. 1. Bradtig. + Romain , Sept. Det. 1. rouge, Dct. \* Van Mons, Dov. 1, febr groß. \* d'Aremberg, Nov. Febr. 1. \* d'Argenson, Nov. Jan. 1. \* Napoleon, Oct. Nov. 1. Bezy blane, verzüglich. Esperen (Bavais), Dec. 3an. 1. \* Chaumontel, Nov. Marz 1. de Motte, Oct. Nov. 1. Bleekers Meadow, Dct. Mev. 3.

Bon chrétien sans pepins.

de Bruxelles, Marz 3.

d'hiver, Dec. Marg. 2.

d'Espagne. Nov. Dec. 2.

Napoleon. Dct. Nov. 1.

Bonne Louise ou Avanchie, Oct. 1, ertra. Broom Park, Jan. 1. \* Catillac , Nov. Dlai 3 , große Rochbirne. Charles Van Mons, 3an. 1. Chaptal, Dov. April, groß. Rochbirne. † Citron de Carmes panaché, Mug. 1. Citron de Sierens. 2lug. Clara. Clement V. Mons, Dct. Nov. 1. Colmar, Nov. Febr. 1. d'Aremberg , Nov. Dec. 1. Nelis d'hiver, Dec. Jan. 1. Comperette, Aug. Gept. 1, fcon. Coter pear, Dct., mittelgr. feine Butterbirne. Cumberland, Oct. 1. Dearborns Seedling, Aug. Cept. 1, vorzüglich. Delbeg. Delice d'Hartenpont, Nov. 1. de Charneux, Sept. Dct. 1. " Jodoyne , Nov. Dec. 1. † \* Duchesse de d'Angoulème, Dct. Mov. 1, groß de Berry (belle Angora). Deroll's Herbstmuskateller. Easter beure, Jan. Märg.1. Echasserie, (3agobiine.) Nov. 3an. 1. Epargne, Aug. 1. Epine d'été, Cept. 2. Famengo. \* Feine September-Goldbirne, (vortrefflich.) Flemish beauty, Sept. Det. Fondante de Lille, Aug. 1. Sickler, Dct. Forellenbirne, Nov. 1. Forster's St. Michael, Sept. 1. Fourcroy, Dec. Jan. 2. Frankreal d'été, Sept. 1. Frühe wohlriechende Pomeranzenbirne. Gansell's Bergamotte, Dct. Rov. 1.

Glou morceau de Chambon, Nov. 3an. 1.

Gendebien.

\* Golden Beure of Bilbao, Det., tofflich. Grand Mogul, Det. Dev. 3, febr groß. \* Gros Rousselette, Cept. Dct. 1. de Rheims, Aug. Cept.

panaché, Hug. Gept.

Gros cuisse Madame, Mug. Hartenpont's Winterbutterbirne, Nov. Dec. 1 Hasselt, Mug. 1, grof. Heathcote, Dct. 1.

Henriette, Novemb., groß, practig.

Hericourt.

Hooper's Bilbao. Jean Baptist (Van Mons), Jan. Febr. 3.

Jutte, Dct. 1. Imperial, Marz. April. 3.

\* Julienne, Aug. 1, fcon. Kleine Zimmet-Rousselette, Gept. 2. \* Leon Leclerq (Van Mons), Febr. April 1

Margarethenbirne, Juli. Marie Louise, Oct. Rov. 1, voitreffits.

Marie Louise nouvelle.

Marly.

Monarch, 3an. 1.

Muscat Robert. Naumkeag.

Oakley - Park - Bergamotte, Dct. 1. Passe Colmar, Dec. Febr. 1.

Poire Ananas, Oct. 1.

Avignon. de St. Pierre. Seigneur, Sept. 1. fortune, Jan. Juni. 2. truite, Cept. Det. 1.

Poiteau.

Prince St. Germain. Prinz Ferdinand, Dec. Mary 1.

Reine d'hiver.

Reine des poires (Esperen), Nov. 3an. 1.

Roi de Rome, W. Rothe Orange.

Royale d'hyver, Dec. Febr. 1. Salisbury, Sept. Det. 1.

Seklepear (America), Oct. 1.

Schönlin's Winterbutterbirne. W. 1. Soldat Laboureur (Esperen). Dec. 3an. 1.

3 St. Germain, Nav. Apr. 1. St. Germain van Mons.

St. Ghislain, Gept. 1.

† \* Stuttgarter Rousselette (Sciebirten). Sucre d'Hoyerswerda, Ang. Cept.

\* Tyson, Aug. Cept. 1, vortreffic. † \* Urbanist, Oct. 1, vorzüglich. Verte longue, Oct. 1.

panaché, Dct. 1.

Virgouleuse, Nov. Jan. 1. Wahre Pfingst-Bergamotte. W. Washington, Det. febr fein, flein.

Webbers autumnal. IV. Whitefield, Nov. 2.

Wilbur, Gept. 1. Winter - Crassanne. W.

#### Ferner neu gefammelte Birn. in geringerem Vorrath.

pr. Stück 36 kr.

Alexander Bivort (Berkmans), Dec. 3an. ertra | Beuré Moiré. Al. Lambre (Bivort), Ron. Mary ertra.

Amalis panaché, Sept. 1. Amiré Johannet, Juli, febr frab. 2.

Annanas belge, Oct. 1.

Belle fondante.

Belle de Noël, Dec. Jan. 1. Belle Angora, Jan. März 3, Sochbiene. Bergamotte Sageret, Febr. März 2.

d'Angleterre, Sept. Det. Esperen, Mary April 1, ertra.

Crassanne d'automne, Dct. Mev. 1

d'été, Sept. 1. d'Août, Aug. 2. Drouet, Marz April 1.

Beuré Berkmans (Bivort), Nov, Dec entra. gris de Lucon, 3an. 1. Sterkman (Van Mons) 3an. 1. Clairgeau, Nov. 1, groß und prachtig bronze, Det. 3an. Benner. + des bois, Det 1. Engelbert, Dec. Jan. 2, groß.

Navez (Bouvier), Nov. 1. Six (Bivort), Dec. 1, prachtig. Wetteren (Berk), Febr. 1.

Bezy des Veterans, 3an. Dec. 1, practivell. Bon Chrétien William, Gept. 1. Bon Gustave (Berkmans) 3an. ertra. Bonne grise fondante.

Calebasse d'été (Esperen), Mug. Sept. 1.

monstre, Dct. 1, practivell. Collomas (toftliche Binterbien.), Dec. Jan. 1. Comte de Paris (Bivort), Apr. 1.

Colorée d'Août (V. Mons), Aug. Sept. acom. Delice d'Hartenpont d'Angers, Dcf. Nov. 1. Doyenné de Comice (Angers), Sept. 1, f. fc. 8.

d'été, Juli. 1.

d'hyver nouveau, Dec. Marg 1. Duchesse d'Angoulème panaché, Dct. Dec. 1. Duc de Brabant (Millet) Mai Juni 1. Emilie Bivort (Bouvier), Dov. Dec. 1. arom. Epine d'hyver, Nov. Jan. ertra.

rose, Aug. Gept. 1. Fondante de Malines (Esperen), Dec. Jan. 1.

Fondante de Noël (Esperen), Dec. 3an. 1. Poire de Pomme, Dct. Dec. 2. † \* Fondante de Noïssette. Franchipanne, Det. Dev. 2, Compothirne. Fredéric de Würtemberg (V. Mons), Sept. 1. Gros Muscat, Gept. 1. Henry van Mons, Dec. 1. Incomparable Haçons, Nov. 1. Jolivet, Ende Juni, befte Frubberne. Josephine de Malines (Esperen), Webr. Myr. 1. Lawrence . Dov. 1, in America febr gefcatt. Leon Leclerq (V. Mons), Jebr. April 1. Leon Leclerq de Laval, März Mai 2. Marie Louise Delcourt, Oct. Nov. 1. Mignone d'hyvèr. Muscat Robert. Muscatelle (Esperen), Mary Myr. 1. Orpheline d'Enghien (Deschamps), Hov. 3an. 1. Passe Colmar d'oré, Dec. Rebr. 1. de Bavay , Dec. Febr. 1. musqué (Esperen), Oct. Mov.1. François, Mars 1.

Pius IX. (Bivort) Cept. Det., febr gr. extra,

de St. Pierre. Leurs, Det. Dec. 1. Pèche (Esperen), Det. 1. Seigneur, Cept. 1. Jacobs panachė (V. Mons), August 1, wunbericon geftreift. Prevost (Bivort), Dec. Apr. 1. Princesse Charlotte (Esperen), Dov. Dec. 1. Reine des précoçes (V. Dooren), Buli 1. Rostizer , Aug. Gept. 1. Rousselet de Janvier (Bivort), 3an. 1. Seigneur d'Esperen, Oct. Rev. 1. St. Dorothé royale nouvelle, Oct. 1, prattig. St. Michael Archange, Oct. 1. Surpasse Virgaline, Dct. 1, mobiliechent, \* Suzette de Bavais (Esperen), Febr. Apr. 1. Vergaline musque, Aug. Gept. 1. Tarquin des Pyrennes, balt 2 3abre, Rochbirne. Triomphe de la Pomologie (Dr. Jonghe), Dec., prachtig und ertra Zephirin Gregoire, Dec. Mary, ertra.

#### Einige neue sehr empfohlene Birn.

Bezy Garnier (Garnier) abertrifft bie Bon Chrétien d'hyver, Febr. April fl. 1. 12 kr. Duchesse de Brabant (Capeinik), fruchtbar, fastreich und aromatisch, Sept. . - 48 . Edouard Morren (Gathoy) unabertrefflich fein und arematifd, Enbe Det. . . . Leon Gregoire (Gregoire), ertra, Butterbirne, Det. Febr. Madame Millet (Millet), übertrifft bie Doyenne d'hyver, Marz Mai Nouvelle Fulvie (Gregoire), febr groß und vorzüglich, Ban. Febr. . .

#### . Stein - Obst.

#### Abricofen.

Hochstämme pr. Stück 48 kr. Zwerg, Spalier, Pyramid.

Die frühe Vegetation dieser so köstlichen Fruchtgattung und ihre Neigung zum Harzslusse begründet leider eine höchst bedauerliche Unsicherheit in deren Kultur. Gewöhnlich werden die Bäume noch während oder bald nach der Blüthe von öfter wiederkehrenden Frösten oder nasskaltem Wetter überrascht, wodurch nicht allein der gehoffte Ertrag verloren geht, sondern auch der Baum wesentlichen Schaden leidet. Es eignen sich daher nur ganz geschützte Lagen zu seiner übrigens auch bei mässigem Erfolge lohnenden Anpflanzung.

Am Spalier nach Osten und Süden werden die Früchte oft sehr schön, aber weniger schmackhaft als die auf Hochstämmen und freistehenden Pyramiden gereiften.

Man beschneidet Aprikosenbäume in der Regel nicht, sondern beschränkt sich darauf, die stärkeren Triebe zur Verhütung von Unförmlichkeiten einzukürzen, und unnöthige oder erkrankte Verzweigungen hinwegzunehmen. Die vom Harzflusse befallenen Bäume wirft man auf das alte noch gesunde Holz zurück.

Zu Hochstämmen empfehlen wir vorzugsweise die mit \* bezeichneten Sorten.

\* Ananas.

\* d'Angoumois hatif.

\* de Nancy, (Bfiefden-Abricot) febr faftreich. Beauge (Jamin).

commun , gewöhnliche gut.

\* d'Hollande.

\* de St. Ambroise.

de Sardeigne.

\* Musqué milieu.

\* du Luxembourg. du Nord (nur nieber).

\* gros peche, febr faftreich.

gros rouge hatif.

Jacques (Jamin).

hatif musque, fleine, frubeffe.

Moorpark, wahrscheinlich A. peche.

\* Mush-mush.

précoçe le gros, frahe, faftreiche. d'Esperen.

royale.

Rumblers grosse.

\* Neue Kaisha-Abricot, aus Berfien

pr. Stück fl. 1.

\* Pfirschen-Aprikosen aus Rernen gejogen à 24 kr.

#### Dilaumen.

Die mit † können hochstämmig, jene mit † bezeichnete Sorten niederstämmig oder zu Spälier ge-liefert werden. Der diesjährige Vorrath ist sehr befriedigend. Wo kein besonderer Preis bemerkt kosten:

Hochstämme erster Auswahl pr. Stück 40 kr. zweiter " " 36 "

Niederstämme oder Zwerg " \* 30

Wo Aprikosen und Pfirschiche nicht mehr gut fortkommen wollen, findet man zum Theil Ersatz dafür in den edleren Pflaumensorten, wovon einige gleichsam an gewisse Gegenden gebunden, weithin wohlverdienten Ruf erworben haben. Als Beispiele dienen unsere köstlichen Mirabellen, Reine Clauden, deutsche und italienische Zwetschen, gleichwie die in Frankreich so massenhaft zu Prunellen verwendeten Agener - und Katharinenpflaumen.

Die Damas Aubert rouge, Nectarine plum, Ponds Seedling, Washington, obwohl den Erstgenannten an Schmackhaftigkeit nicht ganz gleichkommend, gehören zu

den Prachtstücken eines wohlbestellten Obstgartens.

Wohl zu beachten ist jedoch, dass trotz der grossen Anzahl von Pflaumensorten nur wenige davon allgemeine Anpflanzung verdienen, und daher die Auswahl sehr sorgfältig getroffen werden muss. - Wenig empfindlich in Bezug auf Boden und Lage, lässt sich die Pflaume und darunter besonders die Zwetsche, wie der Apfelbaum auf freiem Felde anpflanzen, und gedeihet überall bei geringer Pflege.

\* Abricoté.

\* Caledonian , größte, runbe, blaue.

" Catalogne, frubefte gelbe, mirabellenartige, reift Enbe Juli.

\* Coes fine late red.

Coes golden Drop.

† \* Damas Aubert rouge, tofflid.

Des Bejonières, icon und febr gut " Mirabelle jaune, bie gelbe Mirabelle.

\* d'Anjou.

\* Downton's Imperatrice.

\* de Brienne, tofflich.

\* de Monsieur jaune, neu pr. St. 48 kr.

† \* de Montford.

\* Diamond , febr gr., lang, gelblich, rothbadigt.

+ \* Diapré rouge, rothe.

# Gloire Schönberg, nen. Gros Damas blanc, Gierpflaume.

" Jefferson, Ente Mug., fon bie Reine Claude verte übertreffen 48 kr.

\* Knight's plum, febr frub, roth, mirabellenartig.

Mac Laughlin, Ang. Cept., extra 48 kr. 7 \* Reine Claude verte, gewöhnliche große grune. + \* Mirabelle, Grosse spate gelbe. eine toffliche, + \* Reine Claude rouge.

volltragende, bodft empfehlenswerthe Brucht + Reine Claude violette, große blaue. + Pr. Stück 48 kr. + Reine Claude Washington, allergrößte grune.

Gewürz-Mirabelle, Heine blaurothe.

+ \* Mirabelle, größte, frubfte, gelbe, febr empfehlenspr. Stück. 48 kr. werth.

\* Mirabelle tardif v. Metz, fpate Mirab. v. Meh.

† \* Mirabelle von Bieberich.

+ \* Nectarine plum, groß, blau, febr gut.

† \* Perdrigon rouge.

+ \* Ponds Seedling, ungemein groß, prachtig roth. Imperiale Ottomane, frahefic gelbe Reine Claude.

Prune peche, groß, febr frah.

+ \* Prince of Wales, nen, febr empfohlen. pr. Stück fl. 1. - kr.

+ \* Reine Claude Aloyse, Frantfurter Erzeugniff , vereiniget bei ebelfter, großer Gorm ben feinften pr. Stück 48 kr. Befdmad.

† \* Reine Claude de Bavay, febr empfohlen.

+ pr. Stück 48 kr.

\* Reine Claude Diaphane (Laffay). Sept., munbericon und gut 48 kr.

, , 36 , \* St. Catharine jaune.

\* Zwetsche, fishe blave, englishe.

† \* Zwetsche, große, frühe.

† \* Zwetsche, große gewöhnliche.

\* per. Stück 24 bis 30 kr.

† \* Zwetsche, große genenbentiche.

\* Zwetsche, große genenbentiche.

\* Zwetsche, große genenbentiche.

\* Zwetsche, große genenbentiche.

\* Zwetsche, große große 24 bis 30 kr.

\* Zwetsche, große große 30 kr. bis 48.

#### Kirschen.

Die mit † bezeichneten können hochstämmig theils auf Wildlinge, theils auf Prunus Mahaleb und die mit \* als Pyramid oder Spalier auf Prunus Mahaleb veredelt abgegeben werden.

Das frühzeitigste Obst des Jahres, die Kirsche, reift auf einem hochwachsenden Baume der genügsamsten Art. Wir sehen ihn auf rauhen Höhen wie in mageren Sand-Ebenen gleichgut fortkommen, zum Theil zu Handelszwecken in grossartigem Maasstabe angepflanzt. Nur den feuchten Untergrund erträgt er nicht.

Alle Süsskirschen werden auf Wildlinge veredelt, zu Hochstämmen herangezogen; die sauren und sehr delikaten halbsauren Sorten, welche überdies ihres niederen Wuchses halber nur geringen Raum einnehmen, theils zu Hochstämmen, vorzugsweise

aber zu Zwergbäumchen und auf Weichsel (Prunus Mahaleb) veredelt.

Den geringsten Raum nimmt die wurzelächte Ostheimer Weichsel ein, die sich aus Wurzelausläufern vermehrt, auf felsigtem Gebirgsboden fortwuchert, und in Töpfen kultivirt, auffallend tragbar ist. — Alle niederen Kirschen eignen sich zur Spalierzucht auf die Schattenseite; die Frühsorten bringen schönere und frühere Früchte am Spalier auf der Sonnenseite.

| + \* Kleparow , buntet, fauer, Suti. + \* Amarelle , rothe, fauer, Juli. \* Amarelle, fdwarge, bitto, bitto. † \* Lauermann's grosse Napoleon, füß, 3uti. \* A feuilles de Saule, beste, fruhe, füße. + \* Mayduke , 3mi. † \* Belle Audigoise, ausgezeichnet icon u. ichmadhaft. † \* Monstrueuse de Bavay, neu, vorzüglich. Inti. \* Belle de Chatenay. + \* Montmorency , fauer, Buni. \* Belle et Bonne, voigualid. Longleys à longue queue, vertrefflich. † \* Bigareau Malacord, nen. pr. Stück \* Muscat praque, braun, balbfauer. † \* Ostheimer Sauerkirsche. 48 kr. † \* Brune de Bruxelles. \* Reine Hortense, neu, vorzüglich. \* d'Angleterre hatife, fruh und gut, halbsauer. \* Royale. d'Angleterre hatif, frah, groß unb gut \* d'Espagne, fauer, Buli. \* d'Angleterre tardif. \* Spanische Weichsel. \* des Toussaints. \* Drogan's gelbe Knorpelkirsche. Speckkirsche. \* Early of Richmond, fruh, groß und gut. \* Schatten-Morelle, für schattigte Stellen \* Flammentine, neue achte, unübertrefflich. bie befte von Allen. \* Fraser's, fcmarge tartatifche. Legraye (Gathoy) neu, bodftammig \* Frühe rothe. 3uni. fl. 1. 30 kr. \* Grosse frühe Mai. Toupie (Henrard) neu, v 1. 30 Belle Agathe (Thiery) neu, bochftam. \* Guigne écarlate, rothe Bleifchtiriche. fl. 1. 30 kr. jeaune, gelbe. noir hative , fdwarge Wleifdtiride. Lettere reift erft im Detober! -\* Herz, rothe. fdwarge.

#### Pfirschen.

Hochstämme pr. Stück fl. 1. Spalier 48 kr.

Aus den warmen Landstrichen Persiens und Syriens stammend, verlangt der Pfirschichbaum in unserem weit rauheren Klima um so mehr die geschützteste Lage, als er wegen seiner sehr frühen Vegetation, wie die Aprikose den schlimmen Einwirkungen der Nachfröste unterworfen ist.

Die Zucht an warmen Spalieren erfordert daher sorgfältige Pflege, regelmässigen Schnitt, Schutz gegen Winter- und Frühjahrsfröste, und fleissige Bearbeitung des

Bodens. Nackte Stellen des Stammes müssen gegen excessive Sonnenhitze leicht beschattet werden, weil sonst der Harzfluss dort ausbrechen würde.

Hochstämme aus Kernen erzogen, gerathen am sichersten in warmen Weinbergslagen und geschlossenen Gärten, dauern aber naturgemäss kaum über 7 bis 10 Jahre.

Die vom Harzflusse befallenen oder zu verjüngenden Bäume werden in Frankreich nicht im Frühjahre, sondern erst zu Anfang Juni auf die gesunden Augen des Holzes zurückgeworfen, weil dann die Schnittwunden leichter heilen, und doch die neuen Triebe noch Zeit haben vor Winter zu reifen.

Da die Erfahrung lehrt, dass man zuweilen sehr gute und dauerhafte Bäume aus Kernen erziehet, so darf man sich der Hoffnung hingeben, aus den neuen Erzeugnissen manche für unsere Gegend geeignetere, weniger empfindliche Sorten

hervorgehen zu sehen.

Large red Freestone.

Admirable, belle de Vitry, Ende Sept. Admirable rouge hatif. A fleurs doubles, fconblabens. Alberge jaune. Avant Peche jaune, Mugust. rouge, aug. Bellegarde on Galande. Bourdine. Brugnon monstreuse, große, nadte. Brugnon violette musqué, nadte. Chevreuse hatif, Mug, Sept. Congresse. de Malthe (belle de Paris), Muguft. Grosse Mignonne, Mug., Cept. -précoce, Mug. Grosse Montagne précoçe, Mug., Sept.

d'Hollande, Sept.

Madeleine blanche.

de Courson, ©cpt.

rouge, ©cpt.

Mignone velouté la grosse.

Pavie abricoté.

gold and purple.

rouge hative.

Pourpré hatif.

President.

Princesse Marie de Würtenberg.

Rothe Augustpfirsche.

Royale, grof, ©cpt.

Royale de Piémont.

Sanguinole, Elutpfirfée, jum Einmaden.

Teton de Venus, grof, ©cpt.

Pfirschen aus Kernen pr. Stück 24 kr.

ferner :

#### einige neue empfehlenswerthe Pfirschen:

Belle Conquète, fraftig und fruchtbar, großfruchtig, weißgelb, Auguft f	. 1.	30 kr.
		12 "
Cardinal		48 "
	. 1.	- "
Brugnon Gathoye, nadte Bfirfde, Mittelgroffe, febt faftreich, Mug. Gept		48 *
	1.	- "
Stanwick, aus Sprien, febr empfohlen, bier leiber erfroren!	" -	- "
		70 .
1. 20 11.	11 (A 10)	30 "
Noblesse, eine ber beften englifden Bfirfden, Sept		
Shanghai-peach, neu, aus China eingeführt und fehr gepriefen, erfroren	o orgin	
Souvenir de Java, große, buntelrothe, fafticide, frube Frucht, Mug	1.	12 "

#### Weinreben.

Die Weintraube bedarf zu ihrer vollkommenen Edelreife vor allen Dingen anhaltender Sommenwärme. Wo diese fehlt, ist auch an das ausgebildete Arom der Frucht nicht zu denken. Wohlgeschützte Lage oder ein hinreichend warmes Spalier ist daher unerlässlich.

In kalten Gegenden muss man vermittelst Glasfenstern die Wärme zu erhöhen suchen. Grober und steinigter Gebirgsboden, wenn soust nahrhaft, tief bearbeitet und wohlgedüngt, sagt dem Weinstocke besser zu, als der reichste Gartenboden. — Kräftige Triebe und reichliche Früchte erlangt man nur durch starkes Zurückschneiden nach gewissen Regeln, die aus den hierauf bezüglichen Schriften zu ersehen sind.

In guten Weinjahren reifen zwar hier viele vortreffliche Spätsorten, um jedoch des Ertrages alljährlich sicher zu sein, pflanzt man im Allgemeinen vorzugsweise die Frühsorten (Chasselas, Gutevel). In England dagegen und im Norden, wo der Wein ohneh in des Glashauses bedarf, legt man der Schönheit wegen grösseren Werth auf die späteren grossbeerigten Sorten der Fleischtraube (Black Hamburgh) und Museat d'Alexandrie, wesshalb die hohen Preise für die neuen Stockwood golden Hamburgh, Bowood Museat und Museat Hamburgh, deren Brauchbarkeit für unsere Kulturen im Freien sehr in Frage steht!

Die Topfkultur der Weinreben wird bei angemessener Sorgfalt mit dem

glänzendsten Erfolge betrieben.

#### Tafelsorten, company to a selected

Basilicum-Rebe (Bronner), früh, angerft belitat und füß, gang neu Blussard noir, ober Jacobstraube, von affen bie fruhefte fchwarze .	-	-	12 12	
pr. 100 Stück			_	
Chasselas blanc, weißer Gutebel, frub und gut		_	12	*
croquant, weißer Rrach Butebel, fruh ; - hiervon wird ber Mart.			42	
graffer Bein bereitet	"	-	12	4
pr. 100 St.	4	-	26	
croquant rouge, ber vorhergehende, roth	fo .	D	24	11
musqué, Gewarg . Gutebel, eine ber edelften fraben Trauben .				0
pr. 100 St. de Fontainebleau, golbgelber feinster Gutebel, frub		12		N
rouge, rother allgemein beliebrer Gutebel, frub			12	"
royal, rother Ronigsgutedel, roth vor ber Reife, frub			12	
Damas le gros, eine fcone große blaue Spattraube			12	
Feigentraube (Muscat-Sylvaner), toftlich und frub			48	
Früher Schwarzer von der Lahn, reift icon im Muguft und fiefert einen	"		***	
vortrefflichen, bem Burgunber abnlichen Bein	4	44	24	1
Gelbe Seidentraube, and Brib Beipsiger, füß, bedweadfent	"	_	12	"
Grune Seidentraube,	4	-	12	*
Grosse Fleischtraube, (Trollinger, Frantenthaler, Black Hamburgh), eine				
febr große, nach ber Butebel reifenbe Tranbe	u	-	12	11
Isabella (aus Amerika), eine eigenthumliche wilde febr bochwachsende Rebe mit großem				
caused, meride libene Bemarkeende cempen printle, mue despe				
Ratte erträgt			24	
Malvasier, Stalienifder, febr fruhe rothe fuße Brucht			24	-
Maroc, eine blaue, fcone langbeerigte, fpate Traube				
Muscat blanc, weißer Muscat, mittelfrub				
d'Alexandrie, weißer, großer, spater				
gris, graurother, mittelfrub, febr gewurzhaft			12	
noir, fcwarzer, mittelfrüh	"		12	
rouge, buntelrother, vorzüglich groß, schon nub gewürzreich, mittelfrub violet, blauer, mittelfrub				
Ochsenauge, blau, ungemein großbeerigt, prachtig				
Orangen - Traube, eine neue, tofflich fuge, frube Enfeltraube, welche ben Gewurg-	-		00	4
Ontebel noch übertrifft	4	-	48	W.
Orleans, ber weiße, fpate, fur bie mannften Lagen im Rheingan			12	
Petersilientraube, ein gruner Butebel, mit febr gierlich tief eingefchnittenen Blattern, frub	.,	_	12	H
Portugieser, eine frabe, ichwargblaue Tafeltraube, welche auch febr vorzagl Bein liefert				
pr. 100 St.				
Précoce blanc de Kienzheim, gang freb, weiß	4	+	12	71
Perltraube, griechifche, weiß, grotheerigt, febr fcon und vortrefflich	4	-	48	"
Précoge de Malingre, eine weiße, schon im August reifende Tafeltraube				
von ungewöhnlicher Fruchtbarteit, weghalb and				
febr geeignet fur Die Topfenlitut, und in feber Dinficht em-			00	
Position of Colors pfehlenswerth	4	1.	30	4
Raisin de Calabre, eine wundericone, großbeerigte, golbfarbene Tafeltraube, welche		4		
balb noch ben fruben Gutebelforten reift	10	1.		*

Rheingauer früher, weiß, sehr früh, leiber aber nicht sehr fruchtbar
Caillaba, schwarz, sehr fruh und sehr gut
Chasselas de Florence, sehr früh, ausgezeichnet gut, weiß
Tokay des jardins, prachtige und vortreffliche Sorte, bellroth 48 "
violet, blau, früh und gut
rose de Falloux, beffroth, febr fdon, frub und gut
Vibert, gelbfarben, prachtig und voetrefflich
Précoce de Hongrie, eine schwarze, gute Mugust Tafeltraube
Minestra, eine weiße, vorzügliche August Taseltraube
Museus processed at Buttant, the weige, worthedling and mit Museus states 1 "
Wein-Sorten.
to at a second property of the second party of
Burgunder, fdwarger (Auvernas noir) auch Alebroth von Ingelheim, liefert
bie besten Rothweine
Burgunder, weißer, fur geringe Lagen und armen Boben febr empfehlenswerth; -
liefert einen grofen Theil der Champagner und Chablis Beine   v - 6 v   pr. 100 St. v 6 - v
Elben, weißer, (Reinberger), liefert einen febr beliebten Bein. Da die Traube fruhe reift, so migrath der Derbft nur felten
pr. 100 St. 4 6 — 4
Krachmost (Rrach Gutebel), weißer, liefert bie beliebten Martgrafter Beine, ebenfalls fruh und ficher reifend; - nicht genug ju empfehlen 6 "
pr. 100 St. * 6 - *
Färbertraube, eine schwarze, seubreise Traube, zur lieseren Farbung ber Rothweine . " 12 "
Portugieser, eine frühe, schwarzblaue Traube, welche einen vorzüglichen buntelrothen
Bein liefert
Riesling, ber weiße, aus bem Rheingan, in guten Sabren ber Ronig aller Beinforten! 6 .
Rulænder, grauer, eine frühreife, eble fehr volltragende Beinsorte
pr. 100 St. fl 6 »
Sylvaner, gruner, (Dfterreicher), eine fruhe, febr fuße, fruchtbare Beinforte, welche fast allfahrlich gut reift
pr. 100 St. * 6 — *
pr. 100 St. 4 12 - 4
Traminer, rother, liefert bie vortrefflichen Bfalger Beine. Diefe Traube reift fenb
und fault nicht leicht
Gewurz-Traminer, übertrifft bie vorhergebenben an Guge und Gewurg, gablt baber
unter bie edelften Beinforten

### Verschiedene Obstarten.

Aepfel, Sibirische (Malus baccata), icone fleine langfieligte Frachte in ber		
Form ven Ririchen, vortrefflich jum Ginmachen pr. Stuck fl	-	24 kr.
Aepfelquitten, nieder und halbstämmig	-	
Birnquitten, groffrächtige, nieberfrämnig	outs.	24 "
" programming		36 "
Porcen . Colle balle and Chara in Minter		24 "
Feigen, ju Spalier, bedurfen guten Schubes im Binter	ligel	
Mimbeeren, große gelbe und rothe		
Fastolf, englische, große rothe volltengende		12 "
Rivers, immertragende nene englische		
		12 "
Merveille des 4 saisons, rothe immertragende		
blanc, neue, weiße	1-	24 .
Queen Victoria, febr groß und fruchlbar, vorzüglich		
Johannisbeeren, große, bollanbifde rothe und weiße		4 44
geftreiftfruchtige, ausgezeichnet icon		
abornblattrigte, rothfrudtig		75
Fertile, neue vieltragende, rothe		
		18 *
Imperiale rouge, neuche groffrüchtige rothe		
jaune, de de gelbed . h	1.	
Black naples, ich warge, febr ichon, groffrüchtig	lon	12 .
Mastanien, große, fuße, in iconen Dochftammen		
große Maronen, in iconen farten bochfiammen		
		12 "
		48 "
Int. Brillianding.		48 .
Maulbeerbäume, schwarze, groffrüchtige, efbare, hochstammig		48 "
Die ichwarzen Maulbeerbaume machfen bei bem Berpflangen nur unter guter		
Pflege an, ein Bufat von Mifibeet Grbe und nachheriges Fenchthalten beforbert		
bie Bewurgelung.		
Mispeln , großfrüchtige Riefenmiepel, nieberftammig	4	24 "
Nussbäume, Ballnuffe, gewöhnliche in iconen bodftammen	1	24 "
frabtragende (Juglans fertilis), nieber, circa 2 Rug boch	-	36 "
Bijoux, liefern die grossten Gruchte, von beren Schalen man fleine		
Behalter fur Schmudfachen anfertiget. Der Baum ift außerbem febr		0.0
fruchtbar. Diebere 2jabrige Stammen von 2 - 3 Guf Dobe "		36 *
gefchligtblattrigte, ausgezeichnet icone Blattbilbung " Spierlinge, (Sorbus domestica), bie Früchte enthalten viel Gerbeftoff, und werben	2.	30 "
gur Rlarung u. befferen Baltbarkeit ber Obstweine benuht. Dochfiamme "	1	12 .
nieber "	100	48 "
Stachelbeeren, febr groffrachtige, englifche, in beilaufig 25 ber beften Gort. pr. St.	-	12 .
NB. Die englifden Stadelbeeren arten febr leicht in fleinfruchtige aus,		
des Februar auch Prophreiser, je sudow buddelser zu C br. proSorte.		
Hagebutten-Rosen, febr groffrüchtige, jum Ginmachen	1	12 "
Haselnüsse, gemohnliche, groffeuchtige		8 "
rothe lange Bellernuffe, Red Hassel, Red Filbert, Cob-Nut, Bond-		011
Nut, spicata præcox n. a pr. St. »  quercifolia (eidenblättrigte), gefdligtblättr. u. buntelrothblättr. " " "	Total Park	24 4
Merveille de Bollwiller, neue großfrüchtige	1	12 "
merveine de bonwiner, neue grospradude	1.	10 4

#### Erdbeeren.

Erdbeeren verlangen einen lockeren, reichen, gut gedüngten Boden, öfteres Begiessen, Hinwegnahme der überflüssigen Ausläufer, wiederholtes Bebauen des Landes, und endlich Verpflanzung auf anderes wohlbereitetes Land nach jedesmaligem Verlauf von 3 Jahren. Nur unter diesen Bedingungen können sämmtliche ältere und neuere Sorten, die sich ausserdem sehr wohl zur Topfkultur eignen, allen Erwartungen entsprechen.

Alte Ananas-Erdbeere, geograditig und feuchtbar pr. 100 Stück 36 kr.
Immertragende oder Monat-Erdb.; thein aber jebe geworg. pr. 100 St. fl. 1
ohne Ranten bedgt "100 " 1 "
weiße besgl. , 100 , 4 1 4
Zimmet-Erdb. (Hautbois), eigenthunlich gewurzhaft, uber oft unfruchtb " 100 " " - 36 "
Ajax, (Nicholson)
Black prince (Cuthill) fruh, fruhtbar, faftig, buntetroth
Blanche de Bicton, schone, große, weiße Frucht
Captain Cook, nen
Ferdinande, neu
Fill basket
Le Baron (aus America), schon gut und senchibar.
Louise Marie, grof, langlich, frah
Lucida, ober Mad. E. Vilmorin, ausgez große, u. gute febr fpate Frucht pr. Stuck 24 .
Mammoth, febr groß, buntelroth, belitate grucht pr. 12 Stuck 24
Myatts fertilized Hauthois, fruchts. 3immet Greb
Nimrod (Luc. Pinge et Comp.) febr gute langl. Grucht i. Treiben 4 " " 1. 12 "
Prince of Wales (Ingram's), vortrefflich und fehr fruchtbar 1. 12 .
Princesse Alice Maude, eine febr beliebte fruchtbare Gorte . " " " - 24 "
Prolific, groß, faftreich, fpat
Ruby (Nicholson),
Sans pareille, grof, runb, bellroth
0.1
St. Lambert, febr groß und fruchtbar
St. Lambert, sete groß und fruchtbar
St. Lambert, sebe groß und seuchtbar
St. Lambert, sebe groß und seuchtbar
Sir Harry, (Underhil), töftlich und außerst fruchtbar pr. Stück " - 24 " Stirling Castle, groß, mittelfrüh, mit seitem Bleisch pr. 12 Stück " - 48 " Surprise (Myatt), sehr ichen daglib vortrefflich
Prolific, groß, fastreich, spat

### Propfreifer.

Von den meisten oben verzeichneten Obstsorten können im Laufe des Monates Februar auch Propfreiser, je 1 bis 2 Reiser zu 6 kr. pr. Sorte, oder fl. 1. pr. 12 Sorten geliefert werden, jedoch bitten wir bei etwaigen Aufträgen die angegebene Zeit möglichst zu beobachten, da wir später durch den Zusammenfluss vieler Arbeiten nicht mehr die nöthige Aufmerksamkeit zu deren Effectuirung verwenden können.

# Spargelpflanzen.

Of A in al 86 bill and Star Great and and all represented the contract of the	
Dreijährige Ulmer, (starke Wurzeln), Gegen	
Anfang April lieferbar pr. 100 Stück fl. 2 2	
Dreijährige Darmstädter	27.17.62
- 1000 - ·, 14 -	37
NB. Die Ulmer Spargelpflanzen liefern sehr dicke, äusserst zarte, grünge Köpfe; die Darmstädter Sorte erreicht kaum die nämliche Stärke und Zartheit, aber weisse Köpfe. Oft wird die Eine, oft die Andere vorgezogen. Uebrigens chen beide Sorten ihre höchste Vollkommenheit nur durch starke, etwa 1 bis 1'ldicke Düngerlage, öftere Düngung von Oben und möglichst nahrhafte, lockere E. Der vielgerühmte englische Riesenspargel zeigte hier keinerlei Vovor der Ulmer Sorte!	bringt errei- Fuss de.
ikanische Wallousbemer, terres arete seit . 24 mart 22 mart 24	
Dioscorea japonica (D. batatas) neues	
essbares Knollengewächs aus China pr. Stück fl. — 1	2 kr.
pr. 42 ,, ,, 2 -	
Artischockenpflanzen pr. Stück 1	
Rhabarberpflanzen, englische Victoria — — 1	2 ,,
Kartoffel, frühe gelbe mit blauen Augen, die feinste und mehlreichste von allen pr. 6 Stück 19 — mehrere andere gute Sorten — — 19	2 ,,
Verschiedene Küchenkräuter, möglichst billig.	
tentange (S. fr. mental) (12	Silbe
The second of th	
Hochstämmige Bäume,	
to be tall by any and a second than the supportion of regions to a second the second to the second t	
Gehölz - und Ziersträucher zu Gartenanlagen.	
The selection of the se	
In Hochstämmen lieferbar:	
	Ulm
- I see the language of the control	.   kr.
Ahorn, in verschiedenen Gorten pr. Stück 18 kr. bis	kr. 24
Ahorn, in verschiedenen Gotten pr. Stück 18 kr. bis - Rosskastanien, weißblubenbe, schon u. ffart	kr. 24 30 1 —
Ahorn, in verschiedenen Gorten	kr. 24 30
Ahorn, in verschiedenen Gorten	1. kr. - 24 - 30 1 - 2 2 30 - 48
Ahorn, in verschiedenen Sorten	1. kr. - 24 - 30 1 2 30 - 48 - 36 - 48
Ahorn, in verschiedenen Sorten	1. kr. - 24 - 30 1 - 2 2 30 - 48 - 36
Ahorn, in verschiedenen Corten	1. kr. 24 - 30 1 - 2 2 30 - 48 - 36 - 48 1 12
Ahorn, in verschiedenen Gorten	1. kr 24 - 30 1 - 2 2 30 - 48 - 36 - 48 1 12 48 - 36
Ahorn, in verschiedenen Sorten	1. kr 24 - 30 1 - 2 2 30 - 48 - 36 - 48 1 12 48 - 36

The state of the s	10	· In
Trauereschen, fcone fiarte Baume pr. Stück 48 kr. bis	1	RI.
neue golbfarbene, febr empfeblensw	-	30
feinblättrigte	3	48
Eschen in Kugelform, (Frax. rufa), jum Theil halbstämmig,	ofro	40
febr effettreich 48 48 4	1	12
Goldregen, halbstämm. Rronbaumden (C. nigricans) gelbbs	-	36
rothblubende (C. purpureus)	er Fra	48
weißelühende (fl. albo)	1	12
Cyt. elongatus versicolor, neuer, faft mest manil all	7	
weißer, mit verschied leicht. Farbenschattir., ungemein gierlich, ftartwüchsig mit niederfall. Zweigen	1	30
langbluthiger (Laburnum Parksii), mit	17 13	30
Blütbentraub. von 20 Boll Länge	1	12
Gleditschia, in mehreren Cort., ffatt	-	36
Lettere weg. feiner Blattform, zierlich. Buchfe und - Blod Tom II	ob s	19.00
Amarikanisaha Wallansahiinma empfehlenew.		20
Amerikanische Wallnussbäume, von tasch. Budse. # 24 " " Tulpenbäume, (Liriodendron), Diese burch Bluthe, Blattform	_	36
		er inc
n. Buchs ausgez. Baume machfen befanntlich febr ichwer au. . Aungere Baumchen von 3 bis 4 Fuß Dobe geben ficherer.	OP R	9.82
Schone Dochftanme	1	12
Pappeln, in verschied. Cort		24
Akazien (Robinia pseudoacacia), gewöhnt	11	24
mit bangenden Bweigen, Erauer, Atagie 48 4 4	1	30
neue Rugelatas (Goudouin)	1	30
neue rothblühende (hispida complexa) . " 48 " "	1	30
rosa farbene Bedatagie (viscosu)	-	48
tleine gelbblab, bangende (Caragana pen-	1	12
Trauerweiden (Salix babylonica) in the language and interpretation of the language and the	200	24
transblattrigte (S. b. cornuta)		24
Silberblättrigte Weide (S. argentea)	-	24
Sophora japonica, ein febr fcon. empfehlensw. Baum " 24 " bis	_	36
Eraner : Sophora, mit auffallent fart berunter-		00
fallenden Bweigen	2	_
Vogelbeerbäume (Sorbus), gewöhnliche	-	24
Linden in vericieb. Cort	-	48
weißlaubigte, großblättr	-	36
Tranerlinde, febr fcon	1	-
Ulmen, ameritanifche breitblättrigte pr. Stück 24 kr. bis	-	30
Trauer-Ulme, ameritan., breitblattr., f. fchon	1	110
Byramiben-Ulme (exoniensis), ausgez	4	48
Trauer - Rosen , ob. hochftammig vereb. Schlingt., beren lange Bweige	dia	
jur Erbe nieberfallen pr. Stück 48 kr. bis	1	12
ED - 10 dealer on		n
the ball of the same of the sa		



### Gehölz- und Bier-Sträucher-Bortiment.

Die mit \* bezeichneten bedürfen des Schutzes im Winter.

- t sind in Töpfen cultivirt,

- S. sind rankende Sträucher oder Schlingpflanzen.

	1		- IF Johnste Strong	
	fi.	kr.	pe. 100 Sued. 23	fl.  kr.
Acer, der Aborn.	6-13	13	Amorpha, ber falfche Indigo.	
coccineum		24	canescens	- 12
dasycarpum (rubrum)		20	the appropriate of the property of the propert	- 15
colchicum		24	crocea lanata	- 12
purpureum		30	fruticosa	- 12
fulgens		50	glabra	-12
laciniatum		24	Lewisii	- 15
Negundo	_	18	THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE	1.0
fol. var., mit auffallent ichonen	1	10	Amigdalus, die Mandel.	71 101
weißbunten Blattern, fraftige ein-			communis fl. pleno, gefülltblubent	-24
jabrige Bflangen , in Topfen .	2	-	nana fl. albo	- 36
laciniatum			serata,	- 24
pensylvanicum, (tartaricum)	_	20	incana, febr fcon	-24
platanoïdes 12 61s	-	24	pumila, fl. pleno, gefüllte 3wergm.	- 24
pseudo platanum, 12 -	-	24	ditto in iconen Rronbaumchen	-48
dissectum	1		pumila albo pleno (Prunus	STORE
fol. var 18 bis	-	24	sinensis) prachtige Reuheit	
atrosanguineum	1		48 kr. bis	2 -
rubrum fol. var	-	24	besgl. halbstammig	2
sacharinum	-	20	persica fl. pleno, gefüllte Bfirfce .	-30
striatum	-	24	albo pleno	1 30
Adelia acuminata, *	-	24	coccineo pleno	1 30
Aesculus, die Roffastanie.	100	2.7	sibirica	- 18
Hippocastanum, h	_	24	Ampelopsis Royleana, S	- 36
fol. arg. var	_	48	Aralia, ber Angelicabaum.	airs (2)
fl. pleno	-	48		4
heterophylla	1	_	japonica (Siebold) 30 kr. 518	1 -
Memingieri	1	_	april and a second and a second and a	-36
rubicunda, bie rothblubende Raftanie,	19	531	Die Aralien eignen sich wegen deren	
prachtig ale Alleebaum, fur Schatten.			grossen gefiederten Blättern für Rasen- plätze; sie lieben fette Mistbeeterde.	
plage und abnliche Bwede, in jeber			and the second s	
Starte vorratbig und gwar , nieber-			Aristolochia, Ofterfuzen, S. Se=	
filmmig von 24 kr. bis	-	36	berblume, Pfeifenstrauch.	
bochftammig von 36 kr	1	-	Sipho, rantend, trefflich ju Lauben,	
rubicunda fol. var. bie roth-		-	Spaliere ic	- 24
blub., mit bunten Blatt. fl. 1. bis	2	-	Spattere it.	24
macrostachia (Pavia spicata),	1		Azalen für's freie Band bei ben	10
ein fconer niederer Gtrauch 24 kr. bis	-	48	Bflangen für Saibe=Erbe.	11 100
Pavia lutea, 30 kr. bis	-	48	41	100
rubra 30 kr	1	48	Berberis, Die Berberine, Sauerach.	
Akebia quinata, *, S., fr. @chlinguft.			aristata	_ 24
30 kr. bis	1	-	canadensis	- 24
Ailanthus, ber Götterbaum.			vulgaris	_ 6
glandulosus 12 kr. 518	-	24	fol. atropurpurea, mit	
Alnus, die Grle.		17	buntelrothem Laub, auferft auffal-	
communis	_	6	lent , febr geeignet fur Rafenplage	-24
cordata	-	24	vulgaris glauca	-48
laciniata	-	24	fr. albo	- 36
quercifolia	-	24	Darwini *	1 -
			2.	

	fl.	kr.		fl.	kr.
Berberis Neuberti . 48 kr. 568	2		Buxus, ber Buchebaum.		
nepalensis, *		-	arborescens, ber hochwachsenbe	-	18
dealbata, * · · · · · ·	1	30	fart 24 kr. bis	-	36
Mahonia aquifolium		24	latifolius	-	24
anemonefolia fl. 1 bis	2	_	fol. var. albis, buntbiatt	-	18
fascicularis	-	24	luteis, ditto . 18 kr. bis	-	24
repens		24	chinensis longifolia	1	-
hybrida	1		rotundifolia	-	36
mehrere Gorten unter einander pr. 12 Stück	4		Callicarpa.		
pr. 100 Stück	25		japonica *	_	36
pri too buten	-		Calophaca wolgarica.		
Die Mahonien verdienen als ausgezeich-	100	17		70	384
netste immergrüne, schönblühende und bee- rentragende Pflanzen allgemeine Verbreitung,	P		Calycanthus, der Gewürzstrauch.	0	
um so mehr, da sie sich seit Jahren an un-			floridus, buftet am ftatften	-	36
seren Winter gewöhnt haben und in schattig- ten und sonnigten Lagen überall kräftiger			fertilis	-	36
gedeihen, als meistens die Stechpalme. (Ilex.)			lavigatus	_	36
m			luteo-fuscus		36 48
Gang befonders eignen fie fich ver-			præcox (Chimonanthus) blabet im	50	40
moge ihres bichten Wuchfes und festen Bolges zu immergrunen Gingau=	111	24	Decemb, und Jan, bei gelind, Better	1	_
nungen ober Beden, wogn wir junge			Caragana, f. Robinia.	1	
1-2 jährige Bflanz. pr. 100 Stück	5		Carya, f. Juglans.		
" 1000 "	40				
gu liefern im Ctanbe fint, wenn und	40		Catalpa, f. Bignonia.		
Die Auftrage frubzeitig gutommen.			Ceanothus, Die Gecfelblume.		
Panahawin walnhilis * C		0.0	americanus, iconblabent 12 kr. bis	_	18
Berchemia volubilis, 2, S., vanteno .	-	36	ovatus, blaublubent, *, t		24
Betnla, die Birfe.		4	fl. pallido * t	-	24
alba, 12 kr. bis	_	18	Celastrus , Bügelholz , Baum=		
laciniata, febr fcon	1	10	Mörder.		
pendula (heterophylla)	1				20
tristis	1	30	scandens, rantenber, S	in!	20
fruticosa, t, swerge.		30	Celtis, der Zürgelbaum.		
pumila (nana) t sweegs		30	australis	-	12
Bignonia, die Trompetenblume.	-		cordata	-	12
Catalpa , je nach Starte 24 kr. bie		48	Cephalanthus, die Ropfblume.		
cœruleo (?) 3wergform		30	occidentalis		12
Catalpa Bungei neu fl. 1 bis	2	_			.~
Kaempferii		12	Cercis, der Judasbaum.		
Wallichiana	-	-	canadensis		20
siringaefolia	-	48	japonica *	1	10
radicans, rantene, foon S		12	siliquastrum, febr fcon		18
humilis, t, großblumigt S.		36	fl. albo, ttein		12
capreolata, *, t, S 24 Kr. bie		36	Chimonanthus, f. Calycanthus.		
capreolata, *, t, S 24 kr. bis crucigera, *, t, S 24 " " grandiflora, *, t, S. 48 kr. bis		48	The state of the s		
grandinora, , t, 17. 40 Ki. 808	1	12	Chionanthus, die Schneeblume		100
Die 3 letzteren werden bei dem Eintritt des Winters nur niedergelegt und mit Laub		1	(verlangt feuchten Stanb.Drt).		-
bedeckt; - eine geringe Mähe für so pracht-			virginica, Samenpflangen		30
volle Blumen! —			montana, ditto		30
Billardiera purpurea *, S. hatt unter	1		verebelt, febr willig und ichon blabenb,	1-9	
		1	für nicht ju trodene Lagen febr ju em-		
Bebedung recht gut aus 30 kr. bis	1	-	pfehlen	1	12
Broussonetia, Papier = Maulbeer=			Cissus heterophyllus var., S. fcone		-
baum.				DE LO	0.0
papyrifera 12 kr.	_	20	buntblatte. 24 kr. bis	-	36
dissecta , nen mit gefchligt. Blatt.			Clematis, die Waldrebe, ranfend.	5	
fl. 1 6ig	2	-	Viticella var., S		12
Budleja Lindleyana *	-	24	fl. pleno, S		48

	ın.	kr.	Lefe.11	fl.	kr.
Clematis Lassianthos S		24	Cratægus grandiflora	_	24
flammula, S.	10	12	Crus galli	_	24
integrifolia	_	12	Celsiana	-	24
azurea grandifl. 4. S. prācht.	-	48	canadensis (Mespilus)	-	24
Sieboldi, (bicolor) *, S. ditto florida fl. pleno *, S	-	48	cretica (Pyrus)	-	30
florida fl. pleno *, S	-	48	cordata	-	24
Helena *, S	1	-	cuncata 36 kr. bis	1	-
Helena *, S	1		glandulosa	-	24
Sophia *, S	1		Aria	-	24
	3		glabra * (Photinia) · · · .		30
japonica *, S	1		pruinosa		24
sp. Hong Kong *, S		30	nivea		24
macrophylla, S	1		flava		24
odoratissima, S	1	-	crenulata, *		36 24
francofurtensis, S., ein	1		elliptica		30
Baffarb von cœrulea grandifl.	1		tomentosa		36
und Viticella, ausges		30	Douglasii		24
Colutes San Official Grands	1	30	odorata		24
Colutea, ber Blafenstrauch.	-		lucida		36
arborescens	-	6	linearis		24
cruenta	-	12	nepalensis, *		24
Pococki	-	36	pentagynea		24
Corchorus (Kerria), japonica, fdy	-	8	nigra		24
fl. simplici		8	tanacetifolia		24
	11.	0	tanacetifolia glabra		30
Coriaria, der Gerberstraud.		100	orientalis		24
myrtifolia		12	macrocantha		30
Cornus, ber Hartriegel.			oxyacantha, Beigborn	_	6
alba	-	6	fol. var.	_	30
florida *	-	48	albo pleno, sitto gefüllt	-	24
alternifolia	-	12	hochstämmig		36
mascula (Rornelfirfche)	-	12	rubra, rothblubenb	-	24
fol. var.	1	-	ruberrima, gr. buntelrothblubenber		30
paniculata	-	8	bochstämmig		48
stricta	-	6	rubra plena, roth gefüllt blu.		
fol. var		12	hender 30 kr. bis		48
verucosa	T	24	<b>Бофβа́ттід</b> 30 ″ ″	1	12
Coronilla, der Peltschen.			Die Cratagus zeichnen sich durch	9.1	
Emerus, fd)	-	8	Wachsthum, Blüthe und schöne Früchte aus, besonders schön sind der neue roth- blühende und der rothgefüllt blühende, die wir jedem Garten empfehlen. Die Exemplare	ter	
Corylus, die Hafelnuß.			blühende und der rothgefällt blühende, die		
americana,	-	10	wir jedem Garten empfehlen. Die Exemplare lassen nichts zu wünschen übrig.		
avellana fr. maxima,	-	8	The second secon		
fol. aureis, nen · · · ·	-	36	Cryptomeria, unter Den Ra-	-	
atropurpurea, mit buntelrothen Blattern	-	30	belhölzern.	5	
laciniata, mit gefchligten Blattern	-	30	Cupressus, unter b. Rabelhölgern.	ATE OF	N
californica	-	48	The second of the second		17
Cotoneaster (Mespilus), Quit-			Cydonia, die Quitte.		10.0
tenmispel.			vulgaris pyriformis, Birnquit. 6 kr.bie	_	24
denticulata, *, · · · · ·	_	24	lusitanica, große portugiefifche .	-	24
lanata * 36 kr. 516	1	-	japonica (Pyrus), die japanifche, mit		
marginata	-	30	pracht. icharlachrothen Bluthen; eine		
mycrophylla, *	-	24	Bierbe f. jeb. Gart. 24 kr. bis	1	
thymifolia *	-	24	fl. albo		48
ovalifolia, *	-	30	Moerloosii		30
tomentosa	-	24	rubra grandifl , .		30
rotundifolia, *	-	24	cardinalis		30
vulgaris	-	18	Mallardi	5	-
Cratægus, der Dorn.	1		fl. atrosanguinea, neu 48 kr bis.	1	T
coccinea	-	18	fl. roseo (umbilicata)		20
coccinea fol. var	-	-	48 kr. bis	1	30
			2*		

		10	Jen	A series		
	Die latetenmente Cudente ien 6 anno		kr	The last the second of the sec	II.	kr.
	Die letztgenannte Cydonia jap. fl. roseo oder Pyrus umbilicata gehört jeden-			Fagus, die Buche.		19
	falls zu den merkwürdigsten neueren Er-			Castanæa, Güştafianic	-	36
	scheinungen. Die Blumen sind zwar nicht		1	sylvatica asplenifolia	-	48
	so feurig, wie jene der C. japonica, allein		-	atropurpurea, Blutbuche	-	48
	ihr Wuchs ist so viel kräftiger und			pendula		30
	höher, selbst im gewöhnlichen Bo-		1	fol. var.	1	
	den, dass man schnell die schönsten		H	pendula, Trancebuche 48 kr. bis	1	100
	Halbhochstämme und Pyramiden-			cristata	-	48
	bäumchen zur grössten Zierde der Gär-	1		THE PERSON OF TH		
	ten erziehen kann.			Forsythia viridissima, * neu a. Shina,	-	24
	0			district bearing the state of the state of		
	Cytisus, d. Goldregen, Bohnenbaum			Fraxinus, die Efche.		
	alpinus odoratus, 12 kr. bis	-	18	americana		24
	fl. albido	-	24	excelsior		18
	capitatus	-	10	aucubæfolia	1	
	nigricans	1-	10	aurea mit gelbem hale	_	24
	elongatus (falid volgaricus)	-	10	nendula nos generates		~
	ditto halbhochstammig	-	36	att att at mishau	1	2
	versicolor, pathpodit. fl.1 bid	1		hochstämmia	2	_
	sessilifolius	-	12	crispa mit banten MISH		24
	uralensis, febr fcon u. immergrun	-	30	heterophylla		48
	Laburnum 6 kr. bis	-	18	nana Rmerof		48
	- Adami	-	24	pendula, Trauerefche, h, 48 kr.bis		12
			100	glomerata		36
	Fauquemonti	-	48	horizontalis		24
	Parksii, mit Blathentr, von 20 3.	1	10	integrifolia	-	24
	Pånge 48 kr. bis	1	12 24	microphylla		24
	involutum		24	myrtifolia	-	36
	purpureus, rethblidens . 18kr. bis		24	Ornus, Manna Efche	-1	24
	fcone Kronbaumden, 36 " "		48	fol. var	- 1	_
	fl. albo, weißbl.		24	floribunda	-	30
	fcone Rronbaumchen, außerft gier-		24	latifolia, fconblubenb	- 1	48
	lid 48 kr. 610	1	12	lentiscifolia pendula 24 kr. bis  -		48
	roseo, belirothbl	_	24	oxyacanthifolia	- 1	48
	Rronenbaumden . 36 kr. bis	_	48	oxicarpa		30
	Sämmtliche Cytisus purpureus eignen sich			rotundifolia		30
1	auch vortrefflich für die Blumen-Treiberei.			rufa, nieber u. halbhochftammig 36 kr. bis		12
	Deutzia scabra, febr fcbon 12 kr.bis		24	verucosa		30
	gracilis, neu, ift wegen entschieben		~T	Theophrasti		36
	blumiftifchem Werthe vielfach ge-			quadrangularis	-	36
	front worben		24	C		
	The state of the s		739	Genista, die Ginfter.		
	Edgeworthia chrysantha*	2	30	anglica		18
	Elæagnus, Dleafter, wilber Delbaum.			Bergmanni, jojin		24
	angustifolius, wohlriedent	_	24	Barclayana, * 24 kr. bis -		48
	macrophyllus, mit Silberblattern .		24	Barclayana, * 24 kr. 616 -		24
	arborescens (orientalis)		24	pubescens, 1 · · · · · -		24
	fusca		24	spartioides, vorzüglich ichon und banerhaft -		30
	reflexa * t 24 kr. bis		48	scoparia, fl. albida	- 4	24
1			24	Ginkgo, Ginfgobaum.		
,	Ephedra, monostachia		24	Ginkgo, Gintgebaum.		
1	Evonymus, Spindelbaum, Pfaf-			biloba (Salisburia), febr mertwurdig		
	fenfäppchen.			in Buche und Blatt, Cantenpflangen	0 0	10
	latifolius		1.	incisa (R.)	23	
	europæus	-	15	rnersa (n.)	5 -	-
	repens, *, t	-	6	Gleditschia triacantha, . 24 kr. 616 -	10	36
	linifolius, *, t		24 24	The state of the s	-1	
	japonicus, f. var. albis, * 20 kr. bis	1	4			36
	luteis, *, t 24 n n		12	caspica 24 " "		36
	7	11	101	macrocantila	11-	-

	ın.	kr.	rujaj .	n.	kr.
Glycine. S.		13	Hibiscus syr. cœruleo compacto pl.	_	36
brachybotrys S		12	fol. var, buntblättrigt	-	30
chinensis (Wistaria), S. blaubl.	1	-	totus albus	-	30
windenbe Brachtpflange, Rultur und aus-			fastuosus	-	30
bauernb wie ber Beinftod. 24 kr. bis			Die Hibiscus entfalten ihre reiche Blü-		
ditto · · · pr. 12 Stück	4		thenpracht nur in sonnigen und geschützten Lagen. Des Schutzes gegen Kälte bedürfen		
ditto pr. 100 "	25	T	sie in hiesiger Gegend nicht; in rauhe-		
fl. albo , S. biefelbe weißblub., gang neu, farte Bflangen fl. 1 bis	10		ren Gegenden wird man sie jedoch decken müssen. Sie blühen im August, September.		
frutescens nivea S.		30	and the second s		
floribunda S		30	Hyppophæa, Sanddorn.	17	00
frutescens magnifica S.		30	canadensis		36
Gymnogladus (Guilandina).			rhamnoïdes	1	10
canadensis 24 kr. bis	_	36	Hydrangea		
Halesia.	11	-	carnescens ,	-	48
tetraptera, febr fconblubenber Strauch,			cordata, fdon · · · 18 kr. bie	-	24
ber oft in reinem Canbe, ficher aber in	la		hortensis (bie Dortenția),*, t 24 kr. bis		110
Deibe-Erde gebeibet	-	36	involucrata * t	1	48 30
carnea	-	-	japonica (Siebold), * t 24 kr. bis	_	48
Halimodendron, ber Galgftrauch.		7	japonica fol. var, t 30 kr. bis	1	-
argenteum (Robinia haloden-			nivea (glauca)	-	24
dron), einer ber vorzüglichften icon-		110	quercifolia, *, ausgezeichnet 24 n n	-	48
blühenden Geftrauche	-	48	Hamilton Sauthan Cahannis		
Hedera, Ephen, S.			Hypericum, Harthen, Johannis-		-
Helix, Bals. Cupen S	_	6	ftraudy.		113
fol. var., buntblattrigt S	_	24	calycinum * 6 kr. bis		12
algeriensis, S	-	24	kalmianum	-	24
arbuscula	1	-	hircinum	-	18
digitata nova S	-	24	elatum	-	24
leucocarpa, mit weiß, Beeren S.	-	24	Jasminum, achter Jasmin.		
chrysocarpa, mit gelb. Beeren S.	1	24	The second secon	20	
taurica, halbbunthi. S. 24 kr. latifolia, bieithiatt. engl. Epheu,	1	-	nudiflorum *	Two	6 24
febr fonell machfend , far Bimmer			officinale, * S, ber Stalienische, ran-		24
geeignet S 12 kr. bis	1	_	fenbe , ftartbuftenbe , verlangt nur leichte		
ditto pr. 12 Stück fl. 2. 518	4	_	Laubbede 18 kr. bis	_	24
ditto pr. 100 Stück fl. 15. bis	20		triumphans, *, 18 kr. 566	-	24
latifl. fol. var., neue engl.			Hex, Sulfe, Stechpalme.	- 21	
bunibl., unftanbhaft	1	_	Aquifolium, t, 20 kr. 616		48
Roegneriana, *, S. gr. bergbidtt.			arborescens, bodwachfent,	14	***
neuer Ephen vom Raufafus 24 kr. bis	1	-	febr ju empfehlen 48 kr. bis	1	12
quinquefolia (Ampelopsis hede-	-	6	medio pictum	2	-
racea, Sungfernwein) S	7	0	var. luteis gelbbunt 48 n n	1	12
ditto pr. 100 Stück fol. var., *, S. suntstätt	-	30	marg. ditto geräubert	1	10
COLUMN TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF		00	48 kr. 518		12 12
Hibiscus, Sprifche Rofe, Blumen=	100		albis, weißbunt . 48 kr. bis viridis, grüngelbbt. 48 % %		12
baum.			ferox, flast bestadelt . 48 " "		12
syriacus	-	10	var. albis, ditto, weigbunt		
fl. albo		12	48 kr. bis	1	12
fl. albo pl. præcox	-	24	var. luteis, ditto, gelbbunt		
pulchello marmorato		24	48 kr. bis	1	12
striato pleno		36	lanceolatum (myrtifolium)	1	12
speciosus		48	laurifolium var. 48 kr. bis		12
violaceo pleno · · · ·		24	calamistra fl. 1. bis		_
cœruleo semipl	_	24	fol. var		-
purpureo pl	-	24	cassine *	_	_
striato superbo pl		36		1	30

	fl.  kr.	[20](3)	n.	kr.
Hex crassifolia, * mertwarbig	2-	Laurus, ber Lorbeer.	2	5
cordata * fl. 1. bis	1 30	Benzoïn	_	_
fol. var. * · · · · ·	1 30	nobilis, *, t, verlangt farte Laubbede		
cornuta, * . fl. 1 12 kr. 518	5 -	24 kr. 618	1	30
carolliniana, foi 36 kr. bis	1 30	regalis, *, neu	2	1
Cuninghami	1-	sassafras	-	36
dipyrena * · · · · · ·	1 30	Limetum Wainmaiba		
furcata, fl. 1 12kr. 56	5 -	Ligustrum, Rainweide.		1
latifolia " (Stevota), febr großblatt.		Ibota, neu 24 kr. bis	-	48
ven Zapan · · · fl. 1 bis	3 -	nepalense, (Borrya lig.)	-	24
latispina · · · · · · · · 1 »	2-	ovalifolium *	-	24
microcarpa » 1 »	2 -	vulgare	-	6
nobilis	1 12	fr. albo	-	12
excorticata	1 12	101. var	-	24
ovala	1 30	Liquidambar, ber Umberbaum.		-
opaca, febr ausbauernb . fl. 1 bis	1	Styraciflua	-	36
pendula	2 -	CHIDDLE THE RESERVED TO SECURE		
Perado, * beb. flart. Bebed. " 1 "	1 30	Liriodendron, der Tulpenbaum.		
scotica	3 -	Tulipifera, fcone Dochftaume	-	48
Thunbergiana	1 30	integrifolia	1	12
vomitoria * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 30	Lonicera, die Beckenfirsche.	H	14
12 Stück in 12 Sorten fl. 8 bis	12 -	cœrulea	_	18
100 " " " " " 50 "	80 -	fragrantissima, *, neu aus		-
Die Stechpalme verlangt den ihrer Natur		China, immergenn, bat bier unge-		
angemessenen Standort als Unterholz oder		fchut gut übermintert	-	36
Halbschatten in geschützter Lage oder auch		Ledebouri	_	18
im dichten Anschluss an andere Pflanzungen,		tartarica, buntelcoth		12
und halt dann die strengsten Winter aus,		sibirica, hellroth		8
während frei gepflanzte Exemplare ebenso-		Symphoricarpos	-	6
wohl durch den vollen Einfluss der Hitze als		fol. var	-	12
der Kälte verkümmern. — Uebrigens gehören		caprifolium (Beisblatt) S	-	8
sie zu den lebhaftesten immergrünen Zier-	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	coccineum, bitto, bodroth S	-	24
sträuchern.		Fraserii, hochroth S.	-	30
Indigofera Dosua, * eine au.		flavum grandiflorum, gelb S.	-	24
ferft gierliche Inbigopflange,		il. novum, gelb S	_	24
welche unbebedt gwar über ber Eibe		Douglasii, großbl., graugran S.	-	36
erfrieret, aber wieber austreibt		semperfl. superbum S		24
und ben gougen Sommer über reich.	-	Goldii, geis S.		18
lich blubet	- 24	macrophyllum, nen, groß S. occidentale S.		48 24
v 1 6 00 // 5/	Pag 221	sempervirens hybrid. S.		24
Juglans, der Wallnußbaum.		sinense *, S		24
americana, ameritanifcher	- 24	splendida " neu, prächtig S	_	48
alba, weißer ameritan	_ 30	to the same of the state of the same of th		10
cineria, von Amerifa	- 30	Lyciam, Bocksborn.		
nigra, ditto	-30	europæum	meteor.	4
sulcata, ditto	-30	Maclura, die Osagen=Orange.		150
regia, Europäischer	_ 30	aurantiaca 36 kr. bis		30
fertilis, ditto, fraf tragbar	-36		1	30
laciniata, geschlihtblattrigter .	2-	Alexandria fl. 2 bis		-
fraxinifolia (Pterocarya cauca-		auriculata	2	30
sica), in iconer Strauchform vom Rau-		cordata	-	-
fasus, wird nur 13 bis 20 Auf boch		glauca 36 kr. bis		30
und eignet fich wegen herrlicher Belau-	1 10	longifolia, flarf		-
bung einzeln auf Rafenplage	-48	gracilis, (Kobus) fl. 1 618		
Juniperus, Wachholder, bei ben		gigantea fl. 2. 30 bis		30
Radelhölzern verzeichnet.		grandiflora, *, 30 kr. bis	2	_
the state of the s		Lenné	5	=
Kerria, f. Corchorus.		Macrophylla, practivell fl. 3 bis	G	
Köhlreuteria, paniculata, 16684	24	Norbertiana sitto fl. 2 sis precia (Yulan, conspicua), fl. 2 sis	5	_
bamoniata , I dod	16/±	product seems conspicues), 11,2 516	0	

	fl.	kr.	12 2	fl.	kr.
Magnolia precia grandis aus unferer	1	117	Pæonia arborea atropurpurea	1	9
Samen jucht, bie Blumen find rein mf.			(Fortune)	_	-
mit ichwacher rother Beidnung, und		Í	atrosanguinea	10	-
erreichen faft bie Grofe jener ber	1		Atalanta (Fort.)	_	-
M. grandiflora 0. 3 bis	17	-	Colonel Malcolm (F.)	10	-
precia cyathiflora (R.1853)	1		Confucius (F.)	10	-
groß, breitpetaligt, hellearmoifin, mit	100	11	Globosa (F.)	10	-
meifem Rante ; Dufterblume	5	-	Jewel of Chusan	10	-
purpurea, *, 48 kr. 616	3	-	Lord Macartney (F.)	10	-
purpurea reflorescens, aus			Osiris		-
unferer Samengncht, mit febr großen	10	00	Picta		-
buntelearmoifinrothen Blumen	12	30	Pride of Hong Kong	100	-
purpurea excelsa (R.), q.of.			Robert Fortune		-
buntelearmoifin			Salmonea (F.)		-
purpurea nigricans (R.),	2	38	Samarang		-
niebrig, buntelcarmoifin	2	_	Zenobia (F.)		-
speciosa fl. 2 bis	2		papaveracea fl. 1 30 bis rosa gallica	4	
delicata (R.)		30			
		30	rubra odorata		30
vittata (R.)		-	Leodiense fl. 1. 30 kr. 5.6		-
striatiflora	-0		albicans pleno fl. 1. 30 kr. 5is Carl V. (Schmelz) fl. 2 5is		-
1111	3		Cobianchi		30
pyramidalis fl. 2 bis tripetala 48 kr. bis		_	Deutsche Flagge (Siebold)		
OTHER DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PERSO	0		Louise Mouchelet	7	-
Fast allgemein hält man die Magnolien für zu zart für unsern Winter; diese An-		2	Kenny (Casoretti)		_
sicht ist jedoch völlig grundlos. Von den oben bezeichneten halten die meisten Sor-			phœniceo pleno . fl. 3 bis	5	
oben bezeichneten halten die meisten Sor- ten 240 Kälte Ré, ohne Bedeckung aus. Nur			pomponia pleno	2	
			regia	2	-
die grandillofa kann starker Laubdecke mech entbehren. M. purpurea und einige davon gewonnene Bastarden, wie Soulangiana leiden erst bei 20 Kälte in den Knospen, die übrigen gar nicht. Sind die Pflanzen in den zwei ersten Jahren stets feucht erhalten worden, so wachsen sie ohne weitere Pflege rasch vorwärts und zeigen bald ime grosse Bläfben in Masse, welche hier.			rosea superba, practivell fl. 2 bis		
den erst bei 20) Kälte in den Knospen, die			Elisabethae (Casoretti) fl. 7 bis		
übrigen gar nicht. Sind die Pflanzen in den			triomphe de Malines	-	
zwei ersten Jahren stets feucht erhal-			de Van der Mœlen		30
tere Pflege rasch vorwarts und zeigen bald			Fürstin Metternich		30
Jene Strone Didenen in Manage, Welling mer	CH	9	- Schwarzenberg .		30
alljährlich allgemeine Bewunderung erregen.			- Lichtenstein · ·		30
Mahonia f. Berberis.		4.7	Kaiser Leopold		_
Mespilus, die Mispel.			Albrecht Dürer . fl. 2. bis	4	
- I To the same of	1	0	arb. Rococco fl. 2. bis	5	
Amelanchier (Pyrus),		6	Rinzii (Casoretti)	6	_
affinis		24	Van Houttei (Casoretti)	6	_
florida		24	Victoria	2	30
canadensis		24   24	Blanche de Noîsette	5	_
arbutifolius		30	Emilia		
Chamæmespilus		24	Rosa Eliarsi	7	-
Cotoneaster		18	Madoni · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8	-
pyracantha, Benerborn - 18 kr. bis		24	Lambertiana (Makoy)	8	0
nova		36	Rosamundi (Mahoy)	6	-
M 5		-	Unfere Preoneen burfen wir auf bas eine		
Morus, Der Maulbeerbaum.			fimmige Urtheil ber febr gablreichen Befucher		
alba, weißer	-	12	und Renner ale burchaus vorzüglich empfehlen.		
Kaempferi *	-	-	Paulownia imperialis 24 kr. 618	1 -	_
nigra, schwarzer 48 kr. bis	1	12	Dieser herrliche japanische Zierbaum hat		
pensilvanica		-	mehrere Winter unbedeckt überstanden und in deutschen Gärten geblühet.		
papyrifera (Broussonetia)	-	18	An ale a series as		
dissecta fl. 1 bis	2	-	Periploca græca, S. Schlinge, dine	1	
Neillia thyrsiflora, * 30 kr. 616	1		fconblabenbe fraftige Schlingpflange	-	12
			Philadelphus, Pfeiffenftrauch, un=		
sp. Mc. Nab 36 " "	2	-	ächter Jasmin.		
Pæonia, Pfingftrofe, Bauernrofe.			californicus, nen	_ !	30
arborea (Moutan) fl. 1 30 bis	4	_	columbeanus		
	-	3	The state of the s	1,	

	1 fl.	kr.	[20] [20]	10.	lkr.
Philadelphus coronarius, gewöhnt.		8	Prunus Padus var		12
fl. pleno · · · · ·	_	18	persicifolia		24
chinensis, großblüßenb	_	24	pumila (glauca)	_	-
Gordonianus, sitto	-	18	virginiana	-	20
gracilis	-	18	Ptelea, Leberbaum, Gelbbaum.		100
grandiflorus	-	18	trifoliata		10
inodorus	-	18	Pterocarya, caucasica, franchartiger	-	8
laxus	-	18	Ballnugbaum vom Raufafus		100
mexicanus *, febr gart 30 kr. bis	1		Pyrus, Apfel, Birne, Quitte.	-	48
nivalis	-	24	communis fol. var.		011
latifolius	-	30	Malas basest		24 20
Salzmanianus, neu	-	36	spectabilis fl. pleno, gef. upfet		24
speciosus, befont großblüb		30	purpureo pleno		48
thyrsiflorus		24	sp. albo pleno		36
als blumenreiche Ziersträucher. Die neueren Sorten haben vor P. coronarius die Vorzüge,			japonica (Cydonia), D, japanishe		00
Sorten haben vor P. coronarius die Vorzüge, dass sie sehr fein, aber nicht zu stark duf-			Quitte mit pracht. fcarladr. Bluthen;		
ten, grösser und später blühen.			eine Bierbe f. jeb. Bart. 24 kr. bie	1	_
Pinus Ricforn Talinan Tannan		173	Il. albo, weifbl		48
Pinus, Riefern, Föhren, Tannen			jap. Moerlosi		
und Fichten, bei ben Rabel-			jap. rubra grandifl	1	30
hölzern.			cardinalis	1	30
Planera crenata	_	36	Mallardi	5	-
Platanus, Die Platane.		30	jap. rosea (umbilicata), naber be-		
occidentalis 24 kr. bio		48	geichnet bei Cydonia 48 kr. bis	1	30
ditto pr. 100, sodft. fl. 40. bis	60		salicifolia	-	20
Die übrigenSorten haben wir ihrer weit ge-			cretica		30
ringeren Eigenschaften wegen eingehen lassen.			pinnatifida (Sorbus)		30
Podocarpus, bei ben Rabelhölzern.			japonica		48
Populus, die Pappel.			floribunda		30
alba, Gilberpappel 12 kr. bis	_	24	Kaido		30
argentea vera	_	24	Ringo	100	39
balsamifera, Balfampappet 18 kr. bis	-	24	Toringo		30
betulæfolia	-	24	Quercus, Die Giche.		00
canadensis 18 kr. bis	-	24	ægilops	1	1th
grandidentata 18 " "	-	24	coccinea 36 kr. 616	1	30
Hudsonia	-	24	bicolor		30
italica · · · · 12 kr. 516	-	24	Catesbæi	1	_
pendula		24	Cerris,	_	48
suaveolens		24	fol. var. fart	2	30
Potentilla, Fünffingerfraut.		24	coccifera, *, t	-	48
fruticosa		12	filicifolia	3	
fr. davurica		24	Fordii		
glabra	_	24	heterophylla (fastig. cucullata)	3	30
parvifolia	_	24	laurifolia	1	-
Prunus, die Pflaume.			imbricata		_
chicasa (insiticia)	_	24	Louetti	2	30
spinosa, fl. pleno, febr sierlich .	_	24	pendula		30
Cerasus, die Ririche.		San l	nigra		48
avium, fl. pleno, gefüllte Rirfche		30	pseudosuber		30
fl. pleno, ditto	-	24	prinos discolor	-	48
fl. carneo pleno	-	-	macrophylla	1	-
pygmaea (Maryland)	-	30	pyramidalis (fastigiata) 48 kr. bia		30
Laurocerasus, *, Riefolorbeer angustifolius	T	24 24	pr. 12 Stück fl. 10. 618	-	-
caucasicum		36	robur fol. var	1	-
colchicum		30	Blut Giche, Hein Jaum 1' boch	7	171
lusitanica, *, immergr. 24 kr. bis		36	rubra		30
Mahaleb, Beinfel . 6 kr. bis		12	palustris		30
Padus		8			48

		ff.	kr.	landin .	ff.	kr.
R	hododendron bei ben Bflangen		0	Robinia Carag. gracilis	-	36
	für Saibe = Erbbeete.			jubata	2	
Rh	us, Sumach.			pendula, halbhodft. 48 kr. bis	1	12
	Cotinus (Perudenbaum)	-	18	Rosa, im betreffenben Bergeichniffe.		
	Vernix · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	18	Rubus, Brombeere, Simbeere.		
Ril	bes, Johannisbeerstaude.		100	fruticosus, fl. albo pleno, S	-	24
	aureum (palmatum)	-	12	bellidiflorus pleno, S	-	24
	acerifolium	-	24	laciniatus, S		24 24
	atropurpureum	-	30	leucodermis (biflorus) *		24
	Gordonianum, ein vortreffficher			frut. fol. var., soon, S	-	30
	Baffarb zwischen aureum und san-		04	nobilis	-	24
	guineum mit erangef. Bluthe		24	rosæflorus, fl. pleno	-	24
	fl. albidum		30	odoratus	-	18
	fl. pleno, roth gefüllt		36	odoratus,	-	6
	subvestitum, nen 36 kr. bis	1		Ruseus, Mäusedorn, immergran.		
	cerasiforme	-	24	Hypophyllum *	_	24
	nigrum	-	6	Salisburia, f. Ginfgo.		100
	grossularia	-	10	Salix, die Beibe.	-	
	rubrum	-	6	babylonia , Trauerweibe	_	24
Ro	binia, Afazie.		-	cornuta, fransblätt	-	24
	pseudoacacia · · · · 6 kr. bis	-	24	argentea, Silbermeibe	-	24
	Bessoniana, hochfiammig	-	48	argentea argyrophylla	-	24
	hispida, rothbtubent	-	20	nova · · · · · ·	-	24
	ditto bochstämmig	-	48	regalis	-	24
	hispida complexa, cine			caprea tricolor, bunte		24
	neue prachtig großblubenbe, boch.	13	20	caprea pendula	1	30
	ftanımig 1. bis	1	30	canadensis		20
	niederstämmig 36 kr. "	-	48	laurifolia, breitblättrigte		24
	hisp. bella rosa		30	hodifiammig	1	30
	rosea amoena inermis, Augelafagie	1	24	rosmarinifolia		18
	rubra (Goudouin), soon		~+	Sacramento	_	_
	und bauerhafter ale bie alte			Sambuccus, Sollunder, Flieder.		
	Angelafazie 24 kr. bis	_	36	nigra	_	6
	ditto bodifi fl. 1 "	1	30	heterophylla	_	24
	inermis pyramid. (Schick-	1155	111	fl. pleno , gefülltblabenber , icon	-	24
	ler), 668n . fl. 1 bis	1	30	laciniata	-	8
	involuta elegans, (R.)			formosa · · · · · · ·	T	24
	außerft gierlich in Zweigen unb		20	fol. var.	-	10
	Blattern gefrummt bochft		30	monstrosa		12
	nieberfiammig		48	racemosa	1	6
	microphylla 36 kr. » pendula 48 » »		12	Schubertia, f. Cupressus.	TUE	24
	pyramidalis		48	Sophora japonica	0	No.
	spectabilis,	_	24	pendula . fl. 1. 30 kr. bis	2	-
	stricta	-	30	Sorbus (Pyrus), Bogelbeerbaum.		0.11
	tortuosa 30 kr. bis	-	48	Aria	GH.	24
	macrophylla	-	24	americana	1	24 24
	viscosa, bellrofabl, Bechatagie .		24	aucuparia 12 kr. bis domestica, Spicifing . 48 kr. bis		12
	ditto hochstämmig 36 kr. bis	-	48	hybrida, Baffarb		30
	hybrida		24 36	Spartium, Pfriemen, Ginfter.	7.0	33
	cylindrica · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		36	junceum, * · · · · · ·	_	10
	formosa		36	scoparium, fl. albido, *		24
	Caragana, Erbsenbaum, gelbedfasie	_	8	tinctorium, fl. pleno		24
	Chamlagu, febr foon	_	36	Spiraea, Spierstaube.		
	ferox · · · · · · ·		30	acutifolia	_	12
	frutescens		10	alpina, febr nieblich		20
	Gerardiana, fcon		12	ariæfolia, wunbericon		30
	Halodendron, fehr foon rothblabb.		48	bella	_	18

	-B	fil.	kr.	all all	ff.	kr.
Sp	iræa Billardi, neu		24	Syrinca vulgaris.	100	TE.
3	Blumei	_	24	Gloire de Moulins .	-	48
	californica, icon, nieb	-	24	maxima	-	24
	callosa, neu, aus Rord-China mit	8	10	Hericartiana	-	24
	großen buntelrothen Blumen	10		Croix de Brahy	1	
	12 kr. bis	-	24	Charlemagne	1	
	pr. 100 Stück	15		Eckenholm	1	
	chamædrifolia		6	Triomphe d'Orleans	1	30
	incisa	-	12	nigra		24
	cana (nana), tleinfte		18	Marly.		48
	canescens		24	rubra insignis Princesse Camille de		120
	crenata		10	Rohan . 48 kr. bis	1	30
	Douglasii	_	24	The state of the s	1	n-
	eximia, neu	_	30	Tamarix, Tamarisfenstrauch.		
	expansa	-	24	gallica	-	10
	grandiflora	-	30	indica, febr gierlich, blabet im berbfte	-	24
	hypericifolia	-	6	africana (florib.), ausgezeichnet reich.		30
	flexuosa	-	10	blubent, blubet im Fruhjahr	-	30
	Hookeri, nen	-	24	Taxodium, f. Cupressus, bei ben		
	lævigata	-	24	Radelhölzern.		100
	lancifolia	-	20	Taxus, Enbe, Tarustaum, bei ben	100	100
	Lindleyana, *		24	Radelhölzern.		
	nivea, net	_	30	Tecoma, f. Bignonia.		100
	opulifolia		8 24			50
	Pitkowiensis prunifolia pleno, febr fc. gef. 18 kr bis		24	Thuja, der Lebensbaum bei ben		4
	Reevesi *, ausgezeichnet schön	_	24	Nadelhölzern.		
	Regeliana (R.) ein Hybrid von		~4	Tilia, die Linde.		0.0
	callosa fl. 1. bis	1	30	americana, großblätt. 24 kr. bis	-	36
	Reevesii fl. pleno, * gefattista-			argentea (alba), weißliche	-	30
	bent, febr foon 24 kr. bis	-	36	fol. var., schon buntblattr.,		
	rotundifolia	-	24	Trauerlinde, gang neu	5	
	rupestris	-	36	pendula, hängent		24
	salicifolia	-	4	europæa asplenifolia, geoglististitt.		36
	ruberrima	F	24	missisipiensis, febr großbl		48
	sorbifolia		10 24			100
	venustula		24	Ulmus, Ulme, Dper, Rufterbaum.		110
St.	phylea, die Pimpernuß.		24	adianthifolia		48
See	colchica trifoliata		36	americana, bochfi empfehlensw. ju Alleen		1
	colchica pinnata		36	und ju größeren Balopflangungen wegen		
	pinnata · · · · · · · ·		10	rafchen Buchfes und werthvollen Solzes 18 kr. bis		30
Sv	mphoria, Peterstrauch.	ind	38	pr. 100 Stück fl. 30 bis	40	1000
	racemosa, Trauben . Echneebeere	1	12	atrorubens, mit bantel rothgranem Laube	-	36
	vulgaris	_	6	campestris, fol. var	-	18
	fol. var.	-	24	fol. v. elegant., buntbl	1	-
Si	rinea, Syrene.			gracilis, fehr fein	-	48
27	chinensis		12	excelsa		36
	schöne Hochstämmehen		48	exoniensis, phramibenf. geofbl. 30kr.b.		
	fl. rubro (Sauchet)		24	asplenifolia		30
	fl. albo, bie weißblübende dine-		24	latifolia pendula, iconer Baum .		48
	fische Sprene . 30 kr. bis	18	48	fastigiata		36
	Emodii, (aus Repat) 30 kr. 518	1		monumentalis (R.), jobn .	1	
	Josikæa	_	24	Viburnum, der Schneeball.		
	persica	_	12	Opulus, fl. pleno · · · · ·	-	12
	laciniata	-	24	pygmæum, 3wergf		24
	nana pinata		36	dentatum		24
	vulgaris	-	6	prunifolium		24
	fl. albo		6	cotinifolium, neu, vom Himalaya		30 48
	fl. pleno		30	amethistinum , #, neu, aus China .	-	140

	fl. kr.	24,0	fl.	kr.
Viburnum. Tinus et var., *	_ 24	Vitis Isabella, S. prachtvoll großblätte., bedt große Flachen, und bringt wundericone	bu	A
dauricum *		grüchte, erträgt außerdem weit mehr Ralte, als jeber andere Bein!	-	24
multratum, neu	1 - 30	halt unsern Binter ohne Bebedung aus 24 kr. bis ditto pr. 12 Stuck fl. 3 "	6	48
Vinca, Einngrün.  herbacea, frautartiges  major  reticulata	-10 $-24$	amabilis	_	24 48 48
eleg. varieg. schr schen. minor fol. var. *	- 6 - 10	Middendorffiana, neu	1	
Virgilia lutea, 1600	Total	Yucca flaccida, eine frei anshaltenbe, un- vergleichliche Brachtpflanze, fl. 1.30 kr. bis filamentosa besgl. recurva (pendula) fl.1.30 kr. bis stricta stenophylla	1 10 1	30 30 30

100Sorten Ziersträucher und Bäume nach unserer Wahl, mit Namen fl. 25. 100 Stück dergleichen in mehreren Sorten, nach unserer Wahl fl. 10 bis fl. 20. 100 Stück immergrüner desgleichen zu Wintergärten fl. 40 bis fl. 60.

### Die rankenden Sträucher oder f. g. Schlinggewächse

sind in vorhergehender Liste mit S. bezeichnet, und zu finden unter Akebia, Ampelopsis, Aristolochia, Berchemia, Bignonia, Celastrus, Clematis, Glycine (Wistaria), Hedera, Jasminum, Lonicera, Rubus, Periploca, Vitis, wozu noch die im Rosensortimente verzeichneten rankenden Rosen kommen, sowie die unter den Staudengewächsen angeführten Calystegia, Dioscorea, Glycine Apios, Humulus Lupulus (Hopfen), und Lathyrus.

### Pflanzen für haidegrund oder Caub- u. Moor-Erdbeete.

Diese Abtheilung enthält die gefeierte Alpenrose mit naher und ferner zahlreicher Verwandschaft aus fast allen Welttheilen und Lagen in ebenso mannigfaltiger

Formen - und Farben - Abwechslung.

Welche unbeschreiblich bunten Blumenmassen entfalten diese Azaleen, Rhododendron und Kalmien, unübertrefflich fast in jeder Beziehung! und doch sehen wir nur jene Gärten damit ausgeschmückt, welche überhaupt mehr dem Auserlesen en als dem Gewöhnlichen gewidmet sind, der Grund hiervon liegt einzig in der entschiedenen Abneigung der feinbewurzelten Pflanzen gegen unsern gewöhnlichen Gartenboden, wenn gleich von vortrefflichster Qualität. Sie bedürfen der besten Laub-Holz oder Wald-Erde, frei von Säureegehalt, etwas feuchter, beschatteten Lage und leichter Bedeckung, wenn über 15° Kälte Reaumur eintritt, ersetzen dann aber im reichsten Maasse die ihnen zugewendete Sorgfalt. Sehr lohnend ist auch die Topfkultur, welche ausser einer nicht unbedeutenden Ersparniss an Erde den Vortheil gewährt, die Pflanzen vor Eintritt strenger Kälte in Gruben zusammengelegt, oder unter sonst passenden Vorrichtungen sehr leicht bergen zu können, wo dies nöthig befunden wird.

Leider hat die fast beispiellos lang andauernde trockene Luftbeschaffenheit höchst verderblich auf den Stand dieser Pflanzen eingewirkt, ein Uebel, welchem bekanntlich auch viele andere Sträucher und Bäume unterlagen, und welchem

nicht anders als durch neue Anpflanzung zu begegnen ist,

	10.	kr.	Land	In.	[kr.
Andromodo augusto		36	and the second s	-	
Andromeda augusta			Neue gefülltblüh. Azalea pontica.  Maja, siegelroth, schmal	10	_
calyculata · · · · · · ·		48	Narcissiflora, schwefelgelb		_
floribunda, reiфblüh	3		Ophirie, bellgelb		30
polifolia et var.	-	24	Rosetta, weiß mit roja		_
racemosa		48	1 C		
		1	2Bahl fl. 12 bis	20	-
Arbutus, der Erdbeerbaum.		130	Man wolle nicht übersehen, dass die		-
Unedo, *, t 30 kr. bis	1	30	Blumen der Azaleen im ersten Jahre nach		0
Aucuba, japonica, *, t . 24 kr. bis	1	_	der Verpflanzung od. auf entkräfteten Pflan- zen meistens an Farbe. Form und Grösse		10
latimaculata, *, f 36 kr. bis	1	30	zen meistens an Farbe, Form und Grösse auffallend mangelhaft sich darstellen, dass		
BP	1	00	z. B. die blendendste hochrothe Farbe zu- weilen zu einem matten Gelb heruntersinken		
Azalea, die Malee für's freie Land.			kann, und dass daher ein Urtheil nur im voll-		
and the second s	1	17	kommenen Kulturzustande zu fällen ist.	-	
cal. Sterniana (R.) großblumigt	1		Clethra, alnifolia	_	24
Cristata (R.) fcarlad	1	30	pubescens		24
sanguinea (R.) suntelblutrott astreans (R.) orange-scharlach	1	30	and the second s		100
Meteor (R.) ditto	1	-	Daphne, der Seidelbaft.		
pulchella roscola (R.)	1		Cneorum		24
rofa	1	-	f. marg. , t	1	
p. albo pleno (R.) gefüllt,	1		maximum *, t		-
weiß	1	30	Van Houttei *, t fl. 1. 30 kr. bis	2	
coccinea arbusta, feurig fcharl.	1		laureola, *, t · · · · · · ·		36
maxima, prachtig feuerfarb	1	30	mezereum 6 kr. bis	_	36
fulgens, ditto	1	30	Erica, die Seibe.		
excelsa ditto		30	cinerea, *, t	_	24
fenestra, roja mit orange		-	Dabœcia, *, t	-	24
Saturnea, buntelroja	1		alba, *, t	-	36
Mortieriana, rofa mit orange .	1		hibernica, *, t, 24 kr. 610	-	48
cuprea splendens, bunfelroja		12	herbacea, t	_	24
elegantissima, ditto . Fama (R.)		12 30	tetralix	-	24
Gemma (R.)		-	vulgaris, fl. pleno, t,		24
Fürst Camill v. Roban		_	Hydrangea hortensis *, t 24 kr. bis	_	48
Graf Alfr. v. Neipperg	2		involucrata, *, t	1	30
Prinz v. Nassau	2		iaponica a t 24 n n	-	48
Autocrat (R.)	2	-	fol. var. 4 t . 36 kr. bis		12
Pallas (R.)	2	-	quercifolia *, t . 24 " "	-	48
Bellona	2	-	Kalmia angustifolia, * 24 " "		36
versicolor	2	-	glauca, 36 " "	1	_
praevalens	2 2	-	superba	1	-
Virginia	2	200	latifolia, munbericon u. obne Schug aus.		
invicata		30	haltend 36 kr. bis	2	-
crocea	2	50	lucida, figor	1	-
12 von ben obigen Sorten nach unfe-	~	6	and the Sharperstance and belief Land and	hi	24
rer Bahl fl. 12 bis	20	_	Ledum palustre		
altere fchone Gorten und fchone Cam-	Ã,		Menziesia globosa,	-	36
linge pr. Stück 48 kr. bis	1	30	Myrica californica *, t nen .	-	48
pr. 12 Stück fl. 8 "	15		cerifera	-	24
pr. 100 " " 50 "	80	-	Rhododendron, Die Allpenroje.	Die	
Neue gefülltblühende Aza-			azaloïdes*		48
lea pontica :			Cartoni, *,	1	20
Arethusa, rahmweig	2		Gowenianum *	1	
Bartolo Lazzaris, bellgiegele.	2	-	Catawbiense u. var. 36 kr. bis		30
Chromatella, hodgelb, febr bicht	2	30	campanulatum hybr , biefe Ergeng-		
Dr. Streiter, bell chamois		30	niffe aus unferer Gamengucht von R. cam-	1	
Graf v. Meran, fein rofa, ertra		-	panulatum verbienen die hanfigste	1	
Heroine, incarnat damois		30	Berbreitung megen ihres banmartigen,		
Leibnitz, röthlich gelb	2	30	ausgebreiteten Buchfes, Grofe ber Blumen,	10	

	fl. [kr	2012	fl.  kr.
und Dauerhaftigteit im Binter, wodurch fie	THE ST	Rhododendron hybr.	113
ben gewöhnlichen R. ponticum, welcher		crispum fl. 1. bis	1 30
bei firenger Ralte oft leibet, weit übertreffen !		fol. var	1 30
fl. 1. 30 kr. bis		maximum und var 36 kr. "	1 30
fastuosum flor. pl fl. 1. bis	5-	hyacinthiflorum fl. 1. "	3 -
dauricum atrovirens, blabet fcon		guttatum · · · · · · · · 1. "	3 -
im Mary 36 kr. bis	1 30	Lowii	3 -
ferrugineum, Mlpen	1-	multimaculatum " 1. "	3 -
hirsutum arborescens, bitto	1-	Vervæneanum fl. pl. fl. 1 bis	5 -
fol, var.	1-	mehr andere finden fich auf Geite 60	
ponticum unb var 30 kr. bis	1 -	besonders verzeichnet.	
hybr. caucasicum, fast weiß, febr		and the second s	110
ausbauernb, niebrig fl. 1. 6	10 130	Rhodora canadensis, flat	1 1 12

### Die Coniferen oder Nadelhölzer

finden in neuester Zeit wegen ihrer mannigfaltigen und äusserst zierlichen Formen, gleichwie wegen ihrer Eigenschaften als immergrüne Bäume und Sträucher sehr bereitwillige Aufnahme. Im Anschlusse an die auffallenden immergrünen Sträucher: Mahonia, Ilex, Rhododendron etc. und an die ausgezeichnetsten Zierlaubhölzer, wie Magnolien, Azaleen, Pavonien u. s. w. sind sie von unvergleichlicher Wirkung, und gewähren die Mittel, das Gartenvergnügen, wenn nicht während der strengsten Jahreszeit hindurch, doch bis tief in den Herbst und schon sehr frühe im Frühjahre reichlich zu geniessen.

Aus allen Zonen und Höhen der Erde eingeführt, erträgt nur ein Theil der Coniferen unsere Winterkälte von 15° bis über 20° Réaumur. Diese folgen hierunten in der 1sten Abtheilung, wovon die mit \* bezeichneten allerdings noch eines ge-

ringen Schutzes bedürfen.

Die 2te Abtheilung enthält die zärteren Species für das Gewächshaus, worunter wir alle halbharten rechnen, welche entweder nicht mehr als 1° bis 10° Kälte ertragen, oder in Betreff ihrer Ausdauer im Freien noch Zweifel übrig lassen.

### Erste Abtheilung. (Im Freien ausbauernd.)

Dit beilanfiger Angabe ber Bobe ber Bflangen.

	11.	kr.	The state of the s	11.	kr.
Biota (Thuya) glauca, 1'	1	12	Cupressus, die Cypreffe.	13	
meldensis, ausges fchr. Baffard 1'	3	-	disticha (Schubertia Taxodium).		
Chamæcyparis glauca, neu 1/2'	4		bie Wasserenpresse t., 1-3' 24 kr. bis	1	12
sphæroïdes (Cupr. thujoïdes), 1'		24	fastigiata, t. *, 1-2'	1	12
compacta, 1' fol. var., 1'	1	48	pendula, t. *, 1-2' fl. 1 516	2	
	1		pinnata, t. *, 1-2'	1	12
Cephalotaxus, f. Taxus.			sempervirens, t. * ball 150		
Cryptomeria japonica,			Kalte ohne Bededung, 2-4'.	1	30
balt unfere Binter ohne Ochus vor-		i l	ditto pr. 12 Stck. fl. 6. bis		
trefflich aus 1-4' Dobe 24 kr. bis	2	-	nucifera?* (Glyptostrobus.)	1,0	10
ditto pr. 12 Stück fl. 4 bis	12		2-4'	1	12
glauca, 1-2' Lobbiana, 1-2'	1				48
nana, nieber	4		thujoïdes, 1' 24 kr		48
viridis, febr jobn	1	30	compacta (Chamæcyp.), 1'	_	40
	1	001			

Sales and the sales and the sales are the sa	n.	kr.	Later and the second se	10.	kr
Ginkgo biloba (Salisburia)	-	-30	and the state of t	1	1:
		0.0	Pinus Fremontiana 1	1	2
febr mertwarbig in Bucht und Blatt,	1/1	_	maritima 4'		2
©ααπευρβανηςεν , 2-7' 36 kr. bis incisa (R.), 2'			Pallassiana 1'		24
Incisa (n.), 2	13		maritima, 4'	5	-
Juniperus, Wachholder.			Sabiniana, 1'	9	
alpina, nieber		30	Strobus, Wenmouthefiefer, 3'	_~	24
caesia, flein	1	-	excelsa, 1-3' 48 kr. bis	9	_
chinensis, febr icon und ausbauernb		10	Lambertiana, 1'-3' fl. 2	6	
1-2' 36 kr. bid		12	monticola, 1' Gamfinge .	3	_
cinerascens, 1	1	70	Pumilio , Bwergtiefer , 1-2'	_	24
communis, geneiner, 2-3'	7	12	Abies, und Picea, Beiftanne,	1	-
pendula, 1-2'		12	Rothtanne, Fichte.		
cracovica, 1-2		30		_	24
ericoides (Ret.), 1-2' 30 kr. bis	1		alba, Beiftanne, 2-3' Apollonis, 1/2'		30
ditto pr. 12 Stück fl. 4 bis	1	-	ditto 12 einjährige Sämlinge	4	_
filiformis, 1'	1	12	amabilis, 1'	6	-
fragrans *, 1' · · · · · · hibernica, 1-2' · · · · ·	1		balsamea, Balfamtanne, 2-3'		24
ditto pr. 12 Stück fl. 6 bis	10	36	prostrata, Bwergtanne .	1	12
hispanica foin, 1-2'	10	36	canadensis, Semlodstanne 1'-11/2'	_	24
interrupta, 1-2'	1		canad. nana, 1'	1	30
horizonlalis 1-2'		1	cephalonica, ficin	ob	-
horizonlalis, 1-2' japonica, 1'	_	12	fl. 1. 12 kr. 518	2	30
nana davurica, nieber		12	Douglasi, febr fcon und aus-	100	1973
nepalensis (recurva), *, 1' pangent	1	12	bauerns, aus Californien 2 - 3'	3	30
Il. 1 bis	2	ab	excelsa, gewöhnl. Rothtanne, 4'	-	24
oblonga pendula *, 1', febr fcon		12	Clanbrasiliana, 3wergform .	-	48
oxicedrus, 1-3'		24	ditto farter	1	30
ditto pr. 12 Stück		-	elegans, 1'		12
echinoformis, (R.) gang nieber	7	104	monstrosa, 1-2'	2	-
in Rugelform, ein Erzeugniß a. unfern	110	0.79	orientalis, gang turgnabe-	-	
Saamenbeeten	11	48	ligt, vom Rautafus, flein .		36
ditto pr. 12 Stück	- 43	-	ditto ftarter . fl. 1. bis		-
pseudo sabina		48	pigmaea, iconfic Zwergform	1	
Reevesiana, 1-2'		12	ditto ftarter	2	
sabina cupressiformis, meber .		_	stricta nana		12
elegans	1	-	tenuifolia, 2'		12
fol. var		36	Fraseri, febr fcon 36 kr. bis	1	12
prostrata		30	Fraseri glauca, 1-2'	-	48
tamariscifolia, febr fdon	_	30	grandis, 1'		-
Schollii 1'	1	8	Hudsoni, auffall. Bwergf. fl. 1bie	3	-
Struthiana, 1'	1		mariana alba, 1-2' niebliche		
squamata ", triedend, febr fcon, flart	1	12	weißgrune		30
sphaerica (China), 1-2'	*		pumila, f. fd. Straudf. 1-2'	1	12
fl. 1. 30 kr. 6f6	4	-	Morinda (Smithi, Pindraw,		
suecica, 1-2'		30	Khulrow), mit bangenben	0	
ditto pr. 12 Stück		_	Sweigen, 1-4'. 36 kr. bie	2	
thurifera lusitanica, ber portugififche			nobilis, *, 1' fcon und felten	3	30
Beihrand , bodwachfent, volltommen			Nordmanniana, fchone Beig- tanne vom Rautafus, 1-2' fl. 3 bis	7	100
ausbauernb , 1-2'	1	30	ditto Gaamenpflangen, 11/2' fcon	10	
virginica, febr beliebt 2-4'		24	ovata	10	
ditto pr. 12 Stück	4		Pinsapo, fehr fcon, 1'	1	12
filiformis, (Rinz), 2'		-	ditto Samenpfl. fl. 1. 30 kr. bis		30
fol. var. 1' · · · ·		30	ditto , zweijagrige 12 Stück	5	
nana, nieber		30	Pichta (sibirica), 1-2' fden	0	1
- 21 Am July Angel an and			fl. 1 6;8	2	_
Pinus, Riefer, Fohre.	1		taxoides (R.), 3' fl. 3 bis	7	_
austriaca, 4' · · · · ·	_	24	Menziesii, schönste graugrüne		
Bruttia, tlein		30	aus Californien, 2-7'		
cembra, Birbelnus, 2-3'			48 kr. 5is	3	30
fl. 1. 30 kr. bid	2	30	Wittmaniana , ffein		30

		A.	
34 8	fl. kr.	132	flykr.
Pinus Cedrus *, Ceber vom Libanon 1-4'	1	Taxus Dovestoni (umbraculifera), mi	
36 kr. bis		The second of th	24
		hangenben 3weigen, febr fippig und em	10
Cedrus Deodara *, and Repair	3-	pfehlensw., 1-11/2 fl. 1. 30 kr. bis	2
fcon grangrun 1-4' 36 kr. bis	1 -1	Fortunei mas. *, 1-2' fl. 2 bis	12 -
crassifolia, neufl. 2 bis		Fortunei fæm., turgbl. 1"fl. 2 b.	4-
robusta, 1', febr fchon .	2 -	hibernica a, in ichlanter Byramidenform,	
viridis, nen 1-11/2	1000	etwas jartlich, 1-4' 30 kr. bis	3 -
fl. 2 bis	3 30	imperialis	
Larix, bie Lerde.		nucifera, 1-11/2'	- 48
europaea, 4-8' 12 kr. bis	- 24	pendula, 1'	1 30
americana fart . 48 * *	1 12	recurva, 1-11/2' fl. 1. 30 kr. bis	2 30
	112	tardiva (Cephalot. adpressa),	
Griffithi, neu · · ·	1 12	bochft empfehlenem. , 1-2' 30 kr. bie	2 -
horizontalis		The state of the s	
pendula		Thuja, ber Lebensbaum.	110
sibirica	1 30	aurea (Biota), 1-11/2	1 12
12 Pinus in 12 Sorten fl. 4 bis	12 -	cupressoides (Cupr. thujoid.) .	- 24
100 " " 24 " " 40 "	80 -	glauca (Biota), 1' 48 kr. bie	1 12
Manche ber oben bezeichneten find in bebeuten.		gigantea (Craigiana)	
ber Ungahl abgeblich.	10 00	(Libocedrus decurrens), *, 1'	4 -
Padagamus Maski and unfactita	o lite 1	Meldensis 1' fl. 1. 30 kr. bis	3 -
Podocarpus Macki, erträgt unfireitig	100	canad. viridissima, febr foben	
über 15° Ralte, 1-11/2' 30 kr. bie	1 30	2-3'	- 48
Taxodium, sempervirens, 2-4'		intermedia *, 1-2' . fl. 1 bie	1 30
	1 30	occidentalis, 2-3' . 12 kr. bis	- 36
36 kr. 618	1 30	orientalis, 2-3 · · 12 · ·	-36
T	4170	argentea var., nen, 2' fl. 1. bis	1 30
Taxus, Enbe, Tarusbaum.	17 19	pendula *, 1-2' fl. 1 bis	3 -
baccata, 11/2-4' 24 kr. bis	1 30	plicata, febr fchon, 11/2' 48 kr. bie	1 30
fol. var., 1-2 24 kr. bis	- 36	flagelliformis, 1-11/2	1 12
elegantissima, 1'	1 30		- 48
canadensis, fonellwachsent, 1'	- 24	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	40
ditto ftarfer, 2' . 36 kr. bis	1-	Thujopsis borealis halt ohne	dia
pyramidalis, 1-11/2'		Schut, febr fcon, 1/2-11/2' fl. 1. bis	3 30
pollf. ausbauernt , ppenmibal.	1-	Wellingtonia gigantea *, fl. 2 bis	12 -
THE RESERVE OF THE PERSON OF T	M.		
Zweite Abtheilung.	Die 2	orten und mit fo hareichnet bis	717

Zweite Abtheilung. (Die garten, und, mit fr. bezeichnet, die halbharten, bis zu 100 Rälte ertragenden species.)

	n.	kr.	Control of the Contro	n.	kr.
Auracaria brasiliensis, Camen-	19		Cupressus lusitanica elegans fl. 1 518	2	30
Bidwelliann mister	25	+	macrocarpa (Lambertiana), fr fl. 1 bis	4	
Bidwelliana, Gipfelpflange Cockii, Gipfelpflange	40		macrostachya (Callitris) .	2	
Cuninghami , Sipfel		-	majestica · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100	30
excelsa , i guß bobe Camenpflangen .	-	-	pendula vera	1	12
	400		Reynwardtii	71	30
multiceps, (R.) Sipfel gracilis (elegans) Sipfelpflanze .	23	-	sempervirens 24 kr. bis	1	30
imbricata fr., Camenpflangen	1		tortuosa	1	_
fl. 1. 30 kr. 510	8	-	species ex. Brasil		30
C. Hit.		0.0	torulosa (Insitan, eleg.?)		30
Callitris australis (Cupressus.) macrostachya (Frenelia)		30	Tournefortii 36 kr. 578 Uhdeana fl. 1. 518		12
quadrivalvis (Thuja articulata)		12			-
Cryptomeria, in ber iften Mbtheil.	10	1	Whitleyana	1	30
Cupressus australis (Callitris.)	1	30	Whitleyana Dacrydium cupressinum fl.2 bie	8	-
funebris, fr., neue Trauerenpreffe	(0)	m6	The second of the second secon	35	
febr fcon aus China 36 kr. bie	2	-	Franklini	10	_
ditto Eremplare mit feinzweigigter Ausbildung . fl. 1 bis	3		Dammara australis, febr fiart	75	
Lawsoniana	_			12	-
				1	

	fl. kr.	72 3	fl.  kr.
Frenelia, s. Callitris, Cupre	ssus	Pinus Ayacahuite fl. 2 618	5 -
und Juniperus.	mp.M.	filifolia fl. 10 bis	25 —
Juniperus Bedfordiana,	Co.	Gerardiana	2 -
30 k	234 11 11 2		3 -
aromatica	1 30	Hartwegi	
Benthamiana		Montezuma fl. 2 bis	5 —
	1 12	palustris fl. 1. bis	3 30
	7	radiata fl. 3 bis	5 -
canescens, fcon		Sabini, fr	2-
cinerascens, fr		tenuifolia fl. 3 bis	7 -
dealbata	.30bis 1 -	Teocote 2 .	5 -
excelsa nana (religiosa?)		abies Brunoniana, (du-	0
Gliformie fr	1 -	mosa), febr foon fl. 1. 30 kr. bis	3 30
filiformis , fr	. bis - 48	Jezoensis, nen ans Sapan fl. 4 bis	12 -
flagelliformis	1 —	lanceolata 48 kr. bis	3 30
		religiosa, Stedlinge	2 -
fragrans , fr	1 1 50	spectabilis, Gtedlinge fl. 1 bis	2 30
Herrmanni fl. 1	. bis 2 -	ditto Camenpflangen fl. 2. 30 bie	4-
Herrmanni fl. 1 horizontalis, fr	1 -	Webbiana, nen · · ·	3 30
japonica, fr		Fb 1	
mexicana	130	mitenförmig 30 kr. bis	2-
occidentalis	: 1 50	Andina	
recurva densa			6 -
Reevesiana, fr.		taxifolia (Torreya Humboldti)	1-
religiosa fl. 1. 30 km		macrophyllus	1 -
Schollii, fr.		Retinospora, s. Juniperus	
sphaerica (China) fl. 1. 3	0 bis 4 -	Saxgothaea conspicua	SAT
squarrosa (Retinospora)		fl. 1. 12 kr. 518	5 -
Struthiana, fr.	1 1 -	Seguoia gigantea, s. Taxod. semp.	
thurifera (Mexico)	1 12	Thuja chilensis, s. Libocedrus	14
Libocedrus (Thuja).		Doniana, s. Libocedrus.	
chilensis fl.		Taxus Fortunei, mas., fr., neu, fehr	
excelsa (viridis) fl.	2 , 10 -		18 —
	3 , 6 -		4 -
Phyllocladus trichomano			- 48
		nucifera, fr	3 -
fl. 1. 30 kr		Walliam at a start of a co	100
rhomboïdalis (asplenifolius)	. 1 3 30 1	Wellingtonia gigantea, fr. fl. 2 bis	12 -

### Bierfträucher in Topfen und Valen.

Manche immergrüne, in Töpfen erzogene Ziersträucher eignen sich ungemein wohl zur Dekorirung der Zimmer, Hausgänge und anderer Räumlichkeiten, welche wenig oder gar nicht geheizt werden, weil diese Pflanzen bei schöner Belaubung sowohl Kälte als Hitze und sogar Unregelmässigkeiten im Begiessen weit besser und länger vertragen als Gewächshauspflanzen.

Unter den Nadelhölzern empfehlen sich zu diesem Zwecke ganz besonders: Thuja, Taxus, Cupressus, Juniperus und Pinus, unter den immergrünen Laubhölzern: Prunus lauro Cerasus, Mahonia, Evonymus jap. fol. var., Evonymus repens, Laurus nobilis, Viburnum Tinus, Aucuba japonica, alle grüne und buntblättrigte Jlex, Cotoneaster microphylla und rotundifolia mit ihren wunderschönen Beeren, Rhododendron etc.

Zu dauerhaften Laubgewinden: die verschiedenen Epheu (Hedera), Vinca major und minor; zu niederen Vasen: alle Vinca, Ruscus,

Hypericum calycinum, einige Juniperus u. s. w.

#### Rosen - Sortiment.

Die theils unbezeichneten, theils mit † bezeichneten Sorten sind überhaupt gepropfte und okulirte Rosen, gleichviel ob auf hohen oder niederen Stämmchen; jene mit \* können auch wurzelächt geliefert werden, jene mit t sind in Töpfen erzogen; und lassen sich daher zu jeder Jahreszeit versenden und verpflanzen.

Die gepropften und okulirten Stämmehen sind meistens von 1 bis 4 Fuss hoch, da sie in dieser Höhe am besten zu Gesichte stehen. Aufträge mit Bestimmung einer gewissen Höhe können nicht immer vollständig ausgeführt werden, wenn uns nicht eine freie

Wahl in den Sorten überlassen bleibt.

Bei Aufträgen für mehr als 50 Stück lassen wir gerne eine verhältnissmässige Preis-

Ermässigung eintreten, wenn dies der Vermehrungsvorrath gestattet.

Wegen des sehr zeitigen Frühjahrtriebes der Rosen bitten wir um gefällige Aufträge möglichst bis vor Ende Februar.

Rosa pimpinellifolia; Pimpinellblättrigte Rose.					
Blanche, fast gefüllt, weiß, *	n. - - 1	12 12 12 48 48			
Rosa lutea und bicolor, gelbe und Rapuziner = Rose (Feuer = Rose.)	hay	18			
Lutea, einfach, bunkelgelb, schöne Essekt=Rose, *		12 24 48 —			
Rosa bifera (R. calendarum); die öfter blühende ober Perpetuelle & Rose.	100	a D			
halbhoch und hochstämmig 48 kr. bis fl. 1.  La Favorite, fast weiß, zuweilen gestreist.  Pourpre royale, ges., violettpurpur  Purpurin (Margottin), ges., dunkelcarmoistn.  Du Roi, ges., lebhast roth, sehr geschäßt.  In digo, gr., doppelt, dunkelviolett, ausgezeichnete Farbe.  Rose et blanche, sehr ges. sirschroth mit weißem Centrum.	o in	STORES OF STORES			
Rosa hybrida-bifera (R. hybride-remontante), die neue öfter blühende Hybrid- oder Bastard = Rose.	0 4 3	AL WE			
(Diese stehen theils der Rosa-disera, theils der Bourbon-Rose sehr nahe, liesern Blumen dis zum Spätherbste, ertragen Binterkalte von 15° dis 18° ohne Bedeckung und werden desphalb gegenwärtig vorzugsweise geschätzt.)  halbhoch und hochstämmig pr. Stück 48 kr. dis st. 1. mit Ausnahme der neuesten Sorten, wobei ein höherer Preis des sonders bemerkt ist.	ily old in the	のは はない はいい			
Adèle Mauze, gr., gef., rosa	1				
Aubernon, gr., gef., lebhaft rofa					

3.

the state of the s	fl.	kr.
Auguste Mie, groß, halbgef. leuchtend rofa, vorzüglich		
Baronne Halez de Claparède, gr., gef., Musterblume, bunfelroth		
Baronne Prevost, febr gr., gef., lebhaft rofa, ungemein fraftig in Buche		
und Blume	-	
Belle Andalouse, gr., gef., lebhaft carmin	aar	
Belle Lyonaise, fehr gef., weiß=fleischfarb, icon gebaut	de	Degri
Cardinal Patrizzi, feurig fcarlach : carmoifin mit purpurbraun,	W.	Dipys
Caroline de Sansal (Desprez), gef., hellfleifchfarb, herrlicher Centifolien-Bau	2	100
Caroline de Sansal (Desprez), gef., hellfteifchfarb, herrlicher Centifolien-Ban .	10	-
Caroline Milsom, gef., weiß, leicht geröthet	o oi	giz.
Ciceron, gr., gef., weißliches Centrum mit bunfelrothem Rande	AH	P34
Colonel de Rougemont, gr., gef., rosa mit carmin	110	BTY
Preisblume	90	1
Comte de Derby, gr., gef., lebhaft roja	30	11/1
Comte de Montalivet, sehr gr., fast gef., fugel., bunflviol.sroth	110	Line.
Comtesse Vaillant (Margottin), gr., gef., flar violett, zuweilen punftirt		
Cymedor, gef., rofa		
Description of the Contract of		No.
Docteur Henon, gef., weiß mit gelblicher Mitte	1	-
Duchesse de Rohan, gr., gef., bunfelrosa *†		
Duchesse d'Orleans, gr., gef., hortensten-rosa, sehr schon		Blog
Duplessy Mornay, (Pibert), gef., feurig purpur, fehr willig		10.07
Empereur Napoleon (Granger), gef., feurig icharlach carmoifin		Sin
und bunkelbraun; treibt fehr furges Golg, daher in geringer	1	HI II
Bermehrung	1	00
Etendart de Sebastopol (Cucher), fcmarzlich fammetcarmoifin	2	_
Felicite Rigaud, gr., gef., weiß=fleischfarb, rofa gerandert, vortrefflich .	-	1
Fenelon, gef., lebhaft carmin, febr reichblumigt		100
Geant des batailles, gef., fast hochroth, fehr lebhaft, allgemein beliebt		1550
General Castellane, gr., febr get., hodroth		111
General Cavaignac (Morangez), gr. febr gef. Mufterblume, lebhaft buntelrofa		34.
General Changarnier (Moulin), gr., gef., violetpurpur		
General Jaqueminot, gef., fugelförmig, feurig carmin, eine ber lebhafteften		500
General Pélissier (Ducher), gr., gef., lebh. rosa carmin, mit heller Ruckfeite	4	
General Simpson, gef., lebhaft roth	1	-
Genie de Chateaubriand, gr., gef., lebhaft violettroth, vorzüglich	1	
Gervais Rouillard, gef., thon rota	Tiere	ml
Gigantesque (Mauguet), in ber Art ber Rose la Reine	ng	Pos
Gloire de la France, gr., febr gef., lebhaft carmoifin, reichblumigt	irung	my'L'
Gloire de Parthenay, gef., schon fleischfarb = rosa, reichblubend	101	ntt
Glorre de Rosamene, Dobbelt, bochroft, *	SI	CHE L
Guillot, gr., gef., rofa-purpur	-	1071
Gustav Coraux (Duval), lebhaft purpur, reichblumigt	1	-
Jaques Laffite, gr., gef., carmin Josephine Ledechaux, gef., aurora mit rosa-carmin Randern, sehr ei-	aut	
genthumliche Farbe	1	_
Jules Margottin, gr., gef., hell purpurcarmin, febr effeftreich	TOTAL	-
Lady Stuart, gr., f. gef., gart weiß fleitchfarb, portrettl. centifolienform.	100	1
La ville de St. Denis, gef. lebhaft bunfelrofa	E A	201
Le lion des Combats (Lartay), fehr gr., feurig dunfelroth, prachtig		
L'Enfant du Mont-Carmel, gr., gef., bunfel purpur amaranth	111	4-
L'Etendart des amateurs, gef, lebhaft purpur		100
L'inflexible, gr., reich gef., glängend rofa		-
Lord Raglan, leuchtend fenerroth mit dunflem Rande Louise Magnan (Fontaime), gr., gef., weiß, leicht geröthet	1	THE PARTY NAMED IN
Madame Campbell d'Islay, (Baudry), ober Triomphe de Valenciennes, eine	1	1
zuweilen leicht gestreiste Rose la Reine	and a	17
- Desire Giraud (V. Houtte), gef., eine weiß mit roth ge=		27
ftreifte Ausweichung ber R. Baronne Prevost	1	THE .

rapida)	fl.	kr.
Madame Hariette Stowe, gr., gef., fehr zart roja		I m
- Knorr, lebhaft rosa mtt bellem Ranbe	1	Laki
- Lacour Jury, gef., geröthet weiß de Lamoricière (Portemer), fehr gef., lebhaft rosa mit hellen Rückseiten		10.77
- Recamier, gef., faft weiß, leicht fleifcbfarb, febr reichblübenb	77	Int.
- Rendatler, gef., bunfelroth, icon ichattirt		
- Theod. Martel (Margottin), starkvuchig, zart fleisch farbeweiß	1	
- Vidot (Eug. Verdier), fehr gef., fchone Korm, weiß, geröthet, fehr fch.	1 1	
Marguerite Lecureux, wie Geant des batailles, oft weiß gezeichnet	nima	ph 185
Marquisa Bocella, gef., schon geb., steischsfarb, sehr beliebt	DATE:	DHILL.
Mère de St. Louis (Lacharme), gr., fast weiß, leicht fleischfarb		12
Monsieur Ravel, hoher gefarbt als Geant des batailles	1	-
- Seringe, glanzend purpur, Abfommling von Geant des batailles .	1 1	30
Pæonia, groß, gef., reich carmoifin . Palais de Cristal (Quotier), fehr gef., lebhaft weiß = fleischfarb, vorzüglich	102	(A)
Panache d'Orleans, gef., bellefleisch farb rofa, oft f. schon bunfelrofa	170	MIN
Pauline Lansezeur, gef., scharlach=carmoifin, in violett übergehend	1	000
Penelope, gef., fehr lebhaft dunfelrosa, reichbluhend	004	no4
Philoxene, gef., glanzend carminrofa, nen	(p)	gu!
Pie IX. (Vibert), gef. hellcarmoifin, fehr empfehlenswerth		1
Prince Albert, sehr gef., veranderlich rosa, purpur und vivlett		15
Prince de la Moskowa (Thomas), halbgef. prachtig bunfel=carmoif.,		
Prince Imperial, rosacarmin, sehr große Blume, in ber Art ber	POT	17.0
R. de la Reine	1	30
Prince Leon Kotschuby, gr., gef., camellienform., feurig roth, febr effettr.	philip	199
Princesse Clementine, gef., jart hellsteischfarb	Gan L m	III-III
Rebecca (Trouillard), violettroth	1	30
Rose de la Reine, fehr gr. centifoliaf., bunfelvosa * †	910	10.
Rose et blanche (Oger), sehr gef., firschroth mit weißem Centrum	EDIO.	
Rubens (Laffay), gr., fast gef., fammet amaranth	1	675
Société d'Horticulture de Melun, gef., gelblich weiß in rein weiß	tuai	40
Soleil d'Austerlitz, gr., gef., fein, carmin ober hodyr. *	oga	Co.
Sr. de la reine des Belges (de Fauw), gr., leuchtend hoch carmin	Shir	10
Souvenir de la Reine d'Angleterre (Cochet), febr gr., breit petaligt,		mil-
glangend rosa	1	-
Thérèse de St. Remy, gr., gef., bunfelviolettroth		AV-
Triomphe d'Avranches (Baudry) gr., schon gebaut, leuchtend hochroth,		W.
Triomphe de l'Exposition (Margottin), gr., schon gebaut, lebhaft carmoifinroth	1	
Triomphe de Paris (Margottin), fehr gr., gef., bunfelfammetroth	1	
William Jess, febr gr., voll rofa		
William Griffith, gef., rosa lita	He	B
Victor Trouillard, fehr groß, prachtig bunfelpurpur	2	-
D 116 116 116 116 116 116 116 116 116 11	e mi	5
Rosa muscosa bitera; biter binhende Modscole.	2020	10
Abbé de L'Epée (Robert), gr., gef., schon geformt, purpur : lisa	1	
Abel Carrière, lebhaft dunfelroth mit violett	1	1000
Bicolor, halbgefüllt, roja mit violetten Bunften	1	100
General Drouot, fait get., lebhaft purpurroth	PER	
Herrmann Kegel, gef., violett-carmoifin, leicht gestreift	(escal	1
3		

20.21	fl.	kr.
Impératrice Eugenie, fehr schön, lebhast rosa	1	30
Acadehtee Cale Dillaria and Acadehtee Acadehte		
Rosa damascena; Damascener = Rose.		-
Madame Hardy, gr., sehr ges., schalens., rein weiß	n p 1	の統 市所 初祝
Rosa centifolia; hundertblättrigte ober Bauernrofe.	Sa	e II
Cristata, gr., gef., schön geb., rosa, mit kammartiger Blumenbecke †	Sämmtlich 48	Pa Pa Pa Pa
Unique panache, gef. weiß, zuweilen gestreift	kr.	19
Rosa centifolia muscosa; Moveroje.	bis	Pol Pri
Aristide (Laffay),	ll s	TH
Baron de Wassenäer (Verdier), starswuchssig, gef., schon gesormt, lilaroth in Buscheln von 15 bis 30 Blumen blühenb st. 1. 30 kr. Coelina, gef., die schönste sammetartig buntelrothe	. 1.	79
Blanche unique, gcf., rein weiß	199	hill .
Fréderic Soulié, gef., purpur = carmoifin	in ex	Re
Gloire des Mousseux, gef., fleischarb rosa	5 5	R of Rus Hos
Nuit de Young (Laffay), halbgefüllt, bunkelpurpurviolett	pio	lto So
Princesse Adelaide, gef. hellrofa, von fraftigem Wudyle, reichblüh. *	iol	80
Purpurea rubra, fast ges. bunsel sammetpurpur, prachtig . Servillie (Robert), gr., ges., sleischsfarb rosa .	Y.B	3,0
Unique de Provençe, rein weiß	A II	The second
William Lobb, carmin mit blanviolett	1	30
Rosa gallica; die französische Rose.	in to i	On mi
and the state of t	reall will	Sämmtlic
Belle africaine, fl., gef., schwärzlich sammetpurpur  Belle rubanné, gef., weiß mit rosa panaschirt  Camayeux, purpur und weiß gestreift	one o to	lich à
Comte Boula de Nantanil or oet hunfelhurbur cormoifin		
Diogenes (R.), sehr ger, sehr ger, duntetrosa Ohl, gr., ger, purpur mit bunfelearmoisin Oeillet slammand, ger, weiß mit bunfelrosa gestreift Panaché double, bunfelrosa und weiß gebändert Panle de verschie ger weiß mit the service gebändert	- Del	36 bis 48
Panaché double, bunfelrosa und weiß gebandert	971	8 kr.
Perle des panachés, gef., weiß mit rosa panaschirt, constant Schirmacker, gr., gef., bunfelviolett Tricolor de Flandres, weiß mit rosa, violett gestreift	140	0
And the state of t		

aup to 1	fl.	kr.
Rosa provincialis; die Gartenrose.		
Amphitrite (Robert), acf. fleischfarh, winlett gestreift, gefrangt	1	OK.
Coerulescens marmorea, gef., blaulich=roth, weiß marmorirt	1	-
on indica Then the Subjide immedilisme Theenfold	58	100
Rosa hybrida; die Bastard: ober Hybrid: Rose.		
A fleures blanches, gefüllt, rein weiß Chenedolé, gr., gef., feurig firschroth Coupe d'Hébé, gr. gef., glanzend bunfelrosa Lady Stuart, gr., gef., prachtig sleischfard-weiß Madame Poncey, gr., gef. bunfelpurpur-wielett	SIL	36
Chenedolé, gr., gef., feurig firsdroth	10.	bis
Lady Stuart or gef prachtic fleichfarh-meis	TE.	48
Madame Poncey, gr., gef., bunfelpurpur-violett		kr
Rosa capreolata und rubifolia; saufende Fesdrose, Ayrshire-Rose.	8	in and
(Mit laufenden Zweigen und Blüthen in großen Buscheln; für Lauben, Spaliere, Mauern, und Byramiben geeignet.)	8 90	
Politimana Polla mildmajū taku askult tidau askult und 26 a takult tida	il il	
Baltimore Belle, mildweiß, sehr gefüllt, schön gebaut, nach Thee buftend, ohne Bebeckung den Winter ausdauernd, * † 24 kr. bis	1	32
Beauty of the prairies, fehr gef. schalenformig, lebhaft bunfelrofa mit bellen	1	2/2
Mittelftreifen, ohne Bebeckung ausbauernd, * † 24 kr. bis	1	
De la Grifferai, gr., gef., purpur-carmin, sehr schäthbar * † 36 kr. bis Ruga, fast gef., nach Thee buftenb, *	1	200
Comtesse de Lieven, weiß, halbgefüllt	91	30
Rose Angel mein halbaefullt	régé	Bo
Alice Grey. *		100
Perpetual, * Alice Grey, * Dundee Rambler, * weiß steische, halbgef., reichblühd. Myrthe-scented, * weiß steische, fast gefüllt		700
Myrthe-scented, * weiß fleischf., fast gefüllt	nin	ăm
Spienceus	DIV	Sämmtlich
Perpetual pink, incarnat = roja, fehr gef., flein, lieblich	100	ich
President Ranunculiflora, filberweiß und incarnat, gef., fehr fcon	Cop	24
Virginian Lass	2,5	
Virginian Lass	hilly	s 48
Linean Hill Beauty	- In	
Pride of Washington, fein lila rofa, gef.,	T A ES	kr.
Triumphans, bunfelroth und fleifchf., gef., fehr fchon	10	
Sempervirens felicité perpetué, fehr gef., rein weiß, buschelblüthig	n [k]	
Adelaide d'Orleans   bedurfen bes Schutes gegen ftarte Bin-	mail:	
* Princesse Marie terfatte.	EU.	
Manetti, ale Unterlage für Theerofen fehr empfohlen.		
Williams evergreen climbing	1	-
Rosa multiflora; Bielblumigte= oder Stalienische Rose.	que	
Die Gewöhnliche, hellrofa, *	19 19 18	48 48
Rosa Banksia; Banks's Roje.	13/17	
(Mit laufenben Zweigen und fehr fleinen Bluthen in reichen Bufcheln; guten Schutz gegen Kalte bedurfenb.)	reio son	
Alba plena, flein gef., wohlriechend, *	08	24
Lutea plena, flein gef., hochgelb, *		24

Rosa microphylla; bie fleinblättrigte Rose.	n:	kr.						
Microphylla, bie gewöhnliche, gr., fehr gef., hellpurpur	THE R	48						
seems marginared, not., Identifier with results and states and seems and	dire	00						
Rosa indica Thea; die Indische immerblühende Thee-Rose.	(LOP)	1018						
Alle hierher gehörigen Topf-Mosen ertragen zwar unsere härteren Winter nicht ohne Schutz; allein es ist bekannt, wie sehr leicht man sich bavon im freien Grunde eine bauernde und üppige Blüthe verschaffen kann, sobald man die Bstanzen vor Winter sedesmal sorgfältig ausgrabt und an irgend einen geschützten Ort einschlägt. Im März werden sie wieder wie vorher gepstanzt und leiden badurch weder empsindliche Unterbrechung im Wachsthum, noch im Blühen.	tem tree tree tree tree tree tree tree t	人们的战争一件						
Die Preise für nachverzeichnete R. Thea, semperstorens, Lawranceana, Noissettiana und Bourbonica verstehen sich für wurzelächte Topspissanzen. Verebelte Stämmehen fommen je nach Sorte und Stärke pr. Stück 48 kr. bis fl. 1. 12 kr. —		0 8						
Adam, febr gr., gef., lebhaft rofa	_	48						
Agathe, fehr gef., lebhaft blaftrofa Amour des Dames, gef., lebhaft rofa †	THE	36						
Amour des Dames, gef., lebhaft rosa † Antherose, groß, sehr gef., weiß-gelbsich, vorzüglich Auguste Vacher (Lacharme), gef., gelb mit golbsarb Belle Marguérité, lisa-rosa Bougère, sehr gr., gef., heltrosa, eine ber besten Canary (Guillot), hochgelb, fräftig und reichblühend Charles Raybaud, gr., gef., zart rosa Clara Silvain, gef., rein weiß Comte de Paris, sehr gr., gef. meißesteischarh	-	48						
Auguste Vacher (Lacharme), acf., aclb mit golbfarb	1	-						
Belle Marguérité, lila=rofa	1	48						
Bougere, fehr gr., gef., heltrofa, eine ber besten	-	24						
Charles Perhaud or and sort rate	1	48						
Clara Silvain gef. rein meiß	T.	24						
Comte de Paris, fehr gr., gef., weiß-fleischfarb								
David Pradel, gef., lebhaft carmin Devoniensis, gr., fehr gef., gelblich weiß, prächtig †								
Devoniensis, gr., fehr gef., gelblich weiß, prächtig †								
Elise Mercœur, gef., buntelvofa voryūglich								
Eugenie Desgaches, gr., gef. licht rosa	2	40						
Le Pactole, gef., lebhaft gelb L'infidèle	_	36						
L'infidèle	1	48						
Louise de Savoie, groß, ges. schwefelgelb extra	1	12 30						
Madame Bravy of rein meiß †	1	36						
Madame Bravy, gef., rein weiß †	1	12						
Madamada Vatur an ast hunfalusta	-4	140						
Madame Lartay, rothlich gelb, fehr fraftig †	1	30						
Madame Lartay, ge., gel., bulleteloli  Madame Lartay, rothlich gelb, sehr frastig †  Madame Roussel, ges. selicischerb  Madame Jaqueminot, gr., ges., gelb-weiß  Madame Sylvestre, gr., ges., weiß-gelb  Madame Sylvestre, gr., ges., weiß-gelb	_	36						
Madame Sylvestre, gr., gef., weiß=gelb	1	-						
meranie willermoz, (Luciume), 1 lest gt., telly gel, telly gettitet,								
flarfwüchsig, ausgezeichnet		110						
Olympe, or febr gef roth	_	48						
Pellonia, gr., fehr gef., fleischfarb	-	36						
Pellonia, gr., sehr gef., sleischfarb Safrano, sast gef., glanzend gelb †	+	36						
Smithi, jehr gef., rein schwefelgelb †	-	48						
Sombreuil, gr., gef., gerothet weiß † Souvenir d'un amie ober Queen Victoria, gr., gef., schou rosa †	1	48						
Sylphide †	_	48						
Sylphide †	100	48						
Triomphe de Rennes, fanariengelb, prächtig	1							
Turgot, gef., hell-carmin †	1	48						

nt[8]	n.	kr.
Rosa semperslorens (R. bengalensis, chinensis), die immerblühende bengalische Rose.	edus (ovar	ada
A fleures vertes, mit verwachsenen grünen Betalen Anemoneflora (de la Chine), fl., weiß, lang petaligt, sehr eigenthümlich Archiduc Charles, gr., ges., rosa-carmoifin +	111	48 36 48
Blanche superbe, gef., lebhaft carmoifin +	FEE	24 48 30
Fabier, halbgef., blendend roth, fürs freie Land zu Effektgruppen wohl geeignet La Victorieuse, gr., gef., weiß	1	24 30 
Madame Breon, gr., gef., fein rosa Marjolin, gr., gef., lebhast bunselroth Reine blanche, gef., rein weiß Triomphe de Gand, gr., gef. roth	133	9/1
Rosa Beng: Lawranciana; fleinste immerblühende Rose.	Politi	
Pompon, die gewöhnliche, rosa	11111	18 48 36 36
Rosa ind: Noïssettiana; bie immerbluhende Noïssette-Rose,	nab)	
(Startwudfig, in großen Bufcheln blubent, und fehr geeignet für freie gand : Gruppen.)	R by	
Aimee Vibert, fehr gef., rein weiß, fehr schägbar †		36 48 48
Eudoxie, fugerformig, fleischfarbweiß, gelb im Centrum	_ 1 _	48
Madame Deslong champs (Lévèque), fleischfarb = weiß † Madame Massot (Lacharme), weiß mit röthlichem Centr., sehr reichblumigt † Madame Schulz, kanariengelb, carmin schaftirt †	- - 1 1	48 48 12 30
Lais, gef., weiß †	1 1 1	144
Rosa Bourbonica (Isle Bourbon); die immerblühende Bourbon-Rose.	1 2	
(Sammtlich flark buftend, wohlgebaut, starkwüchsig, schon belaubt und sehr schatz- bar für das freie Land; für die Topscultur und Blumentreiberei.)	POS	
Adelaide Bougere, gef., sammetartig schwarz-purpur  Augusta, (R.), gef., glanzend rosa  Blanche Lassite, starswüchsig, gef., weiß, leicht geröthet, sehr blumenreich	1	48 48
Cardinal Fesch	1 1	12 48 —
Cardinal Feretti, gef., bunfelpurpur, starsbudgsig	1 1 -	- 48
Comte de Montijo (Fontaine), gef., schr lebhaft hochroth  Docteur Blandin, sehr gef., bunselrosa †	1 1 1 1	30
Duc de Chartres, gr., gef., bflrosa †	-	48 48

	fl.	kr.
Duchesse de Thuringe, gef., gerothet weiß	-	48
Dumont de Courset, febr gef., glangend carmin	-	48
Edouard Desfosse, gef., glanzend roja, sehr schathar † 30 kr. bis	-	48
Etoile du matin, gef., bunfelrosa violett	-	48
Ferdinand Deppe (Verdier), gef., amaranthroth, violett François Herincq, gef., lebhaft firschroth mit carmoisin	1 1	
Fritz de Coussy, gr., gef., lebhaft firschroth	1	48
Georges Robin bunfel spiolett	-	
Georges Robin, buntel violett Gloire de Dijon (Jacotot), auroragelb, prächtige Preisblume, anfänglich unter	in sale	
K Thea rubrisirt	1	12
Gloire d'Etampes, sast scharlachroth, neu	2	-
Gloire de Paris, gef., lebhaft buntel-carmoifin †	-	48
Hennequin, gef., glangent purpur † Imperatrice Eugenie, gef., gart hellrofa, ertra		24
Imperatrice Eugenie, gef., zart heltroja, extra Imperatrice Josephine, gef., zart fleifdhfarb, †  Joseph Gourdon, gef., incarnatroth Julie de Fontenelle, gef., fdøn violettpurpur †  Juniter, gef., bunfelwiolettroth †		20
Imperatrice Josephine, ger., gart hendyard, T		36
Julie de Fontenelle, gef. jchön violettwurpur †		48
Jupiter, gef., bunfelviolettroth t		48
Jupiter, gef., bunfelviolettroth †		-
La gracieuse, gr., gef., fehr lebhaft rosa † Lady Canning, gef., lebhaft rosa, veränberlich, schön † Lady Stanley, (Dubos), gr., gef., prächtig sleischfarb weiß, † La superha (Lastra), cof. contifolioner, roschhaschen		48
Lady Canning, gef., lebhaft rosa, veranderlich, schon †		36
Lady Stanley, (Dubos), gr., gef., prachtig fleischfarb weiß, †	1	二
La superbe (Laffay), gef., centifolienf., reichblühenb Lewson Gower, sehr groß, sehr gef., bunfelrosa † 48 kr. bis	1	工
Louise Odier (Margottin), gr., ganz centifolienartig	1 1	=
Madame Angelina, gef., weiß mit gelblichtothem Anflug, sehr schon 48 kr. bis	1	
Madame Charlet, icon rofa, fraftig und reichbluhend	1	
- Callot, (Miellez), febr ar. fcon gebaut sart rofa, ftarfwichffa +	1	-
— Desprez, gef., lila-rofa † *  — Desgaches, gef., glanzend rofa †  — Nerard, gef., zart fleifdfarb, fehr fdjön †  — Madmoiselle Marie Brecy, gef., fleifdfarb, gelblich Gerz	-	36
- Desgaches, gef., glangend rofa †	1	-
- Nerard, gef., gart fleischfarb, fehr schon † 36 kr. bis	-	48
Madmoiselle Marie Brecy, gel,, lieidylarb, gelblich Berg	1	and a
Marie Duleau, gef., hellfleischfarb	1	田田田
Marquis de Moyria, or, gef, Jebhoft rofo	-	48
Mehul	L	48 48
Menoux, gr., gef., lebhaft roth	1	48
Mistriss Bosanquet, faft gef., fugelicht, gart fleischfarb † 36 kr. bis	-	48 48
Nicolas Rollin, gef., lebhaft carmin † 48 kr. bis	1 1	-
Palmyre (Lartay), gr., gef., lebhaft carmin	1	-
Parfait of hurburrath to	ed el	48
Paul Joseph gef. unifortrefflich reich burfel cormaiffn burner //8 kg hie	1	48
Paxton, febr flarfwichtig, gef. bunfelrofg	1	
Pierre de Saint-Cyr, gef., glangend rosa, starswüchsig † 30 kr. bie	_	48
Marquis de Moyria, gr., gef., lebhaft rosa Mehul  Menoux, gr., gef., lebhaft roth Mistriss Bosanquet, sast gef., sugelicht, zart sleischfarb †	1	
Pourpre Fafait, gef., bunfelpurpur  Premiçe des Charpennes, rofa, fleifdyfarb, weiß geränbert †	-	48
Premice des Charpennes, rosa, sleischfarb, weiß gerändert † 48 kr. bis	1 1	-
Prince de Croi, gef., schon rosa † 48 kr. bie		
Proservine of Jehhoft ovictiot cormain +	-	
Reine des Isles Bourbons, gef., schön zart steischfarb †	1	48 36
Scipion Cochet, gef., leuchtend hochroth		48
Sepintarus, fehr gef., fugelicht, lebhaft fleischfarb †	L	48
Souchet, gef., reid) carmin-purpur †	-	48
Souvenir de l'Arquebuse, Preisblume	1	2
Souvenir de Dumont d'Urville, gef., fugelicht, firschroth	-	48
Souvenir de Malmaison, sehr groß, sehr gefüllt, atlasweiß, unübertrefflich † 36 kr. bis	1	-
Souvenir d'un frère, (Ogèr), saboner als Commiçe de S. et Marne	1	110
Shurmons, Asia, sames bushers structure	100	48

	fl.	kr.
Symphorosa (R.), ftarfwüchfig, fehr gef., centifolienartig, bunfelrofa, erträgt	ysty	163
vor allen anderen Bourbons und Remontants-Rofen unfern		
Binter ohne Schut im freien Felde. Gine herrliche Aquifition!	1	-
Souvenir de l'exposition de Londres, gef., sammetscharlach		
Toussaint Louverture, dunfelbraunroth, reichblühend		
Victoire argenté, gef., glanzend hellrofa	mie	48

In grösseren Parthieen können geliefert werden:

Landrosen zu Gartenanlagen, gewöhnliche ohne Namen, pr. 100 Stück fl. 10 - 15. fl. 25.

Sortimentsrosen nach unserer Wahl in den schönsten Sorten, pr. 100 Stück fl. 40 bis fl. 60.

Hochstämmige Rosen nach unserer Wahl in den schönsten Sorten der Abtheilungen: bifera, centifolia, muscosa, gallica, hybrida, hybrida bifera, und Bourbons sämmtlich in 5 bis 4 Fuss hohen Kronbäumchen mit Namen pr. 100 Stück fl. 60 bis 80.

## Staudengewächse.

A sind Alpenpflanzen oder verlangen ähnliche Pflege und eignen sich meistens zur Bepflanzung von Felsenparthieen.

Die mit \* bedürfen der frostfreien Ueberwinterung.

If the I

	n.	KT.	The state of the s	11.	KI
Acanthus niger	-	12	Arenaria alpina A, fone fonellwidhige		
Achillea millefolia fl. rubro		6	TOTAL TOTAL STATE BEAUTIFUL TO A TOTAL STATE OF THE STATE		12
Aconitum bicolor		12			24
		12			
Acorus gramineus fol. var., fcone Gin-			fol. var.	1	30
faffungspflange	-	12	Asarum europæum A, vortrefflich als Gin-	100	50
Althea rosea, neue gef engl. Camlinge	-	24	faffung im Schatten	150	12
Aegopodium podagraria fol. var	-	12			
Ageratum eleg. fol. var., fcon buntbl.	-	24	Asclepias incarnata, foin		12
Allium fragrans		12	Douglasii		36
roseum		24	princeps	-	24
			syriaca	-	6
	-	12	tuberosa , practig für Saibe-Erbe	-	24
Anchusa bifida	-	12	and a street of the state of th		
Anthemis nobilis fl. pl., gefante remifche			Aster grandiflorus	-	18
Ramille, fcon	-	12	linifolius	-	24
Anemone hepatica, fl. cœruleo A .	-	12	linifolius	-	24
fl. albo · · · · · ·	_	18	roseus, (atropurpureus)	-	18
fl. rubr. pleno	-	18	Astilbe rivularis, eine Spiraenartige groß.	7	
12 Stück	3	_	blattrigte Pflange von fraftvollem Buchfe.	_	36
fl. cœruleo pleno		30			
pleno major		48	Baptisia cœrulea	-	24
		12	Bellis perennis,	-	6
nemorosa fl. pleno			ditto 12 Stück in 12 Sorten .	-	36
japonica	-	12	Highlander, großblubenbes neues		
Antirrhinum majus var	511	6	Masliebden, mit Blumen von ber Groge	-	
andere neue hochrothe und ge-			eines Thalers, einer Rofarbe gleichenb.		24
streifte Sorten pr. Stück 18 kr.	-	24		1 6	0.00
Aquilegia formosa	_	12	Prince of Wales		12
arctica	_	30	Caltha palustris fl. pl., perel. Frühlingefcma	_	15
blanda	2		pr. 12 Stück		24
leptoceres		30	PRINCE TO THE PRINCE T	_	
reprocesses		001	monstrosa plena		N.A.

		fl.	jkr.		ff.	[kr
Ca	lystegia pubescens, andbauernbe Binbe	1		Delphinium Peckhamense fl. pl.		48
-	aus China mit rofenabnlichen gefüllten		120	pulchrum	2.1	
	Blumen in bichten Guirlanden	1_	12			48
	ditto pr. 12 Stück		-	perenne	_	12
	dahurica	12		triumphans		48
		1	24	Wie die Delphinium oder pereni-		1
Ca	mpanula grandiflora (Wahlenber-	1 5	1	renden Ritterssporn durch ihre selten	18	1
	gia),	-	24	so rein auftretende tiefblaue Farbe, beson- ders neben weissen und hochrothen Blumen,		1
	pr. 12 Stück	4		jedem Bouquet eine unvergleichliche Lebhaf-		
	Carpathica	1	12	tigkeit verleihen, so schmücken sie auch die		
	coronata · · · · · · · ·	1	18	Blumengruppen des Gartens bei guter Pflege		
				den grössten Theil des Sommers hindurch. Als vollends unentbehrlich empfehlen		
	garganica, icone Ampelpflange	To	24	wir das neue, höchst dankbar und prächtig blühende D. formosum, das die besten	Serie	
	persicifolia fl. pleno	-	12	blühende D. formosum, das die besten		
	pusilla A	-	12	Eigenschaften in sich vereiniget. Sie gedeihen sämmtlich in jedem guten		
	alba (caespitosa) A	150	12	Gartenboden, müssen aber gegen die Ge- frässigkeit aller Sorten von Schnecken ge- schützt werden, was am besten durch Asche	10	12
	speciosa · · · · · · ·	-	12	frässigkeit aller Sorten von Schnecken ge-		
-	pyramidalis	1-	12	schutzt werden, was am besten durch Asche		
Ca	ssia marylandica	-	12	oder Tabacksstaub geschieht.	10	B
Ch	elone barbata *, febr fcon	-	18	Dianthus barbatus nigricans, f. fcon	-	
		1	Di	Criterion, practig gefullt .	_	_
	rysanthemum indicum.	1	E 16	corymbiflorus pl., pracht. gef.	_	24
30	neuefte fleinblumigte Gorten,	his	10	carioph. Remontants, neue im Bin-	H	
	pr. Stück 15 kr.	100		ter blubenbe, 20 Gorten, pr. Stck.		18
neu	te großblumigte ditto 15 kr.			chinensis imperialis unb var.		6
-	ematis erecta et var.		10		-	
CIE		-	12	japonicus	-	30
	integrifolia	-	12	altaïcus A	-	24
	major	-	18	cruentus A	-	24
	bicolor *	-	48	deltoïdes A	-	6
	azurea grandiflora *		48	Dictamnus fraxinella		12
THE W	andere bei ben Gehölzen.	-	193	tauricus	1	12
Ce	rastium tomentosum, Ginfaffung			tauricus	1	12
	pr. 12 Stück	11.10	24	Dielytra spectabilis, wunderfcon 12 kr. bis		36
Co	nvallaria majalis, Maiblammen		6	Digitalis hybrida	_	24
	fl. rubro , bitto , rofenfarben .		12	Dioscorea japonica (batatas)		12
	fl. pleno bitto, gefülltes	TIS	12	pr. 12 Stück	2	100
	fol. var. bitto, buntbl		12	Dodecatheon Meadea	2	18
		4	12		19	-
	pr. 12 Stück	1		albicans	0	100
Car	pr. 100 Stück	5	40			36
Con	rydalis spectabilis		18	Dracocephalum Louisianum	_	12
Cri	icianella stilosa rubra		24	Echinops ruthenicus, eine fehr fcoue blau-	10.7	7
Cy	clamen europæum A		12	blubenbe biffelartige Bflange, beren	OB	10
	ditto pr. 12 Stück	2	-	Blumen fich auch in getrodnetem	VIII.	10
Cy	noglossum longiflorum	_	18		1117	9/1
	ctylis glomerata fol. var., febr fcb.			Buffande fehr lange halten		24
Da			0/1	pr. 12 Stück	4	011
	nee neues Banbgras		24	Epimedium macranthum, * (φδπ · ·	tion (	24
D	elphinium Barlowi azureo fl.		30	alpinum A	1	12
				Fritillaria imperialis et var		12
	phœniceo pl		30	Fumaria capnoïdes		12
	aconitifol. pl	-	30	lutea		12
	cœlestinum		36			
	formosum, prachtig		24	Funkia, grandiflora 30 kr. bis	1	-
	pr. 12 Stück	3	_	andere bei Hemerocallis.		
	* 100 *	20	1	Gaillardia grandiflora estra	_	36
	elatum pallidum	20	48	Toison d'or		24
	grandiflorum pl		48	Galanthus nivalis		4
	Hendersoni		48	The state of the s		4
					71	
	hyacinthiflorum		48	Gentiana acaulis A		24
	hybridum fl. pl		48	asclepiadea		24
	Madame Blanchon		30	Geranium pratense, fl. pleno		12
	magniflorum, prachtig	-	48	Gladiolus.		
	Montmorency	2	-	floribundus		24
	perfectum novum	1	30	formosissimus	_	18

	1.0	Dev	16	1 1	kr.
di li li di li	100	kr.			
Gladiolus Gandavensis und var. ber body-	115	sS.	Iris Apollon		18 18
wachfenbe, feuerroth; in practivollen		30	Unique		24
Barietaten fortirt 12 kr. bis		30			18
ditto 12 Stück fl. 2 bis	0	36	The second secon		18
ramosus affiger, fein earmin rofa		30	The state of the s		18
circa 20 Varietäten	1		Alonzo		18
pr. Stück 36 kr. bis		_	The state of the s		18
pr. 12 Stück fl. 6 bis Glechoma hederacea fol. eleg. var.,	10		multicolor, prādtig golbgelb pulcherrima		18
	1		hæmatophylla, idenfie bunteiblaue		18
icone buntblattrigte Pflange für		12			12
Globularia cordifolia A	_	12		_	18
		12			18
Glycine Apios		12			18
Gnaphalium margaritaceum		12			12
Gynerium argentoum *, neues	5	12	pumila	10	6
	1		The state of the s		18
Gyngonhylle naniculate 54 54	1	-	coerulea		18
Gypsophylla paniculata, febr fein, auf	10	12			12
Rafenplage paffenb	-	1	flavargane		18
Helleborus abchasius fl. albo A	-	36	sibirica, august jierlich		12
atrorubens	-	24	variaratu		12
graveolens	-	24	Van de Will, febr groß, golbfarb und		12
intermedius	-	24	carmaifin		18
laxus	-	24	wonneto		12
pallidus	-	24	Zohning saltstack unt commelde		18
niger · · · · · · · · ·	-	24	The last term of the la		
purpurascens	-	24	Jeffersonia diphylla A	-	48
trifoliatus	1	12	Liatris pumila A		24
Helenium atropurpureum, febr fcon	-	30	scariosa A		24
Helonias bullata		30	The contract of the contract o		24
All and the second seco	-		I wastom seemous	- 1	6
Hemerocallis alba (Funkia)	-	12	Lilium atrosanguineum fl. 1 bis	0	_
cœrulea	-	12		2	
cucullata fol. var., fcone Deforations-			hulhiferum		12
pflange	-	24	Provenii fl 2 6ia	4	_
grandiflora	-	24	canadense	1	12
lancifolia fol. var	-	24	candidum		18
flava	-	36	golchieum		
fulva	-	12	excelsum (nercarinum, testaceum	1	
fol. var.	-	12	Leghollinum   bakma 6 Conte meit.		
rutilans	-	24	nellie	2	_
Sieboldi		18		1	
undulata, fol. var., prachtige Defo-		06	gigantenm# einiahrige Caml	1 3	30
rationspffange	_	24		5	
Helianthus multiflorus, fl. pleno	_	12	ftärfer 1	0	
Helianthemum coccineum fl. pleno * A	_	24	The state of the s	3	
purpureo pleno	_	24	punctatum *	_	
luteo pleno	-	24	speciosum (roseum ru-	1	
COLUMN TO THE PARTY OF THE PART	1			5	_
Heracleum lanatum? mit febr großen Blat-		00	sanguinolentum.	1	
Wilhelmi besgl	-	20	China butto Santo A 9 sta	5 -	_
Hibiscus palustris *		24	Martagon et vor		24
fl. roseo *		12	nomnonium		24
		24	superbum		36
Humplus Lupplus Contribution		6	tigrinum 12 kr. bis		30
Humulus Lupulus, Rentschir-Dopfen		// 0	ditto per 12 Stück fl. 2 bis	3	
Judigofera Dosua		48	umhellatum var		24
Judigofera Dosua		24			
Iris amœna		12	GEOGRAPHICA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	- 1	18
stenogyna · · · · · · .	-	18	Lobelia in mehreren ichonen Farben		
florentina alba, gros, fast weis	-	12	und neuen Sorten a	-12	24

	fl.  kr.	0. kg	11.	kr.
Lychnis chalcedonica	_ 6		2	
fl. albo pleno	-24	tricolor ,, 1 ,,	2	
fl. pl. major		triomphe du Nord		_
Sieboldti, mit großen weißen Blumen	-30	tricolor flavescens . fl. 1 bis		_
viscaria fl. pl., Bechnelte		Triomphe d'Enghien, nen		30
ditto pr. 12 Stück ditto pr. 100 Stück	1 -	triumphans ,, 1 ,,	2	
ditto pr. 100 Stuck	6 -	triumphans gandavensis	2	
Lysimachia verticillata	- 12 - 12	Victoire modeste . fl. 1 bis Victoire tricolor . ,, 1 ,,	2	111
Matricaria Parthenium grandiflorum	- 12	12 Sorten Pæonia chinensis	~	
fistulosa fl. pl	- 12	nach unferer Babl . fl. 6 bis	12	_
Melissa grandiflora	- 18	100 Stück in 25 Sorten	40	10
Monarda didyma *	_ 12	humilis		24
Nordmannia cordifolia *	- 18	fl. pleno	-	30
	- 18	nidus avis		36
Orobus atropurpureus	- 24	hybrida		36
vernus purpureus	-24	officinalis, fl. pleno · · · ·		24
fl. pleno · · · · ·	-36	carnea striata		24
Oxalis elegans atrorubens * 12 Stück	-24	rosea plena	1.1	24
		anemoneflora · · · ·	110	48
Pæonia chinensis odorata, weif	1	paradoxa fimbriata plena		12
30 kr. 618 pr. 12 Stück fl. 5 ,,	8-	tenuifolia fl. pl		12
edulis, rofa 30 kr. ,,	1 -	tenuifolia insignis	1	1.0
pr. 12 Stück fl. 5 ,,	8 -	Penstemon gentianoïdes in mehreren		
fragrans, roja . 30 kr. ,,	1-	ichonen Farben und neuen		0//
pr. 12 Stück fl. 5 ,,	8-	Sorten à	-	24
Pottsii, buntelcarm. 48 kr. ,,	2-	Arthur (R.)	-	36
pr. 12 Stück fl. 8 ,,	12 -	bacharidifolius		36 36
Reevesi, bellrofa . 36 kr. ,,	12-			36
pr. 12 Stück fl. 6 ,,	12 -	elegans (L.)		24
ch.anemonefl.flavescens fl.1 ,,	2 -	glaucus . insignis (L.)	90	36
striata ,, 1 ,, bicolor ,, 1 ,,	2-	latifolius	-	24
bicolor ,, 1 ,,	2-	Lemoine (L.)	-	36
Buykii ,, 1 ,,	2-	Mackayanus	-	24
Comte de Paris ,, 1 ,,	2 -	Mackayanus	-	36
Comte de Neipperg ,, 3 ,,	5-	pulchellus	-	24
Delaachii	3-	splendidum	-	48
Duchesse de Nemours fl. 1 646 Duchesse d'Orleans	2-	Phlox, nachfolgend befonbere ver-		
Eclatant, neu	3 -	geichnet.	-	
festiva fl. 1. 30 kr. 514	3 -	The second secon	1	10
festiva maxima fl. 2 bis	3	Plumbago Larpentae		12
fulgida, nen	3-	Polemonium coerul. fol. var	-	24
globosa fl. 1 bis	2 -	Potentilla decora fl. pleno	-	12
Hericartiana ,, 1 ,,	2	Demayi	-	24
l'éblouissante, neu	3 -	Macnabiana	-	24
ligulata , , 1 ,, lilacina superba . , , 1 ,,	2	Russeliana	-	- 24
lilacina superba . ,, 1 ,,	2-	Smouthi	-	- 24
lutea plenissima (Buyk),, 1 ,,	2 -	Tormentilla Tongii A	-	- 24
lutea variegata ,, 1 ,,	2 -		-	18
lutescens ,, 1 ,,	2 -	A salana	-	48
nec plus ultra . ,, 2 ,, odorata (Lemon) . ,, 1 ,,		Primula acaulis luteo pleno	-	18
Pius IX., neu	2 30	lilacino pleno		- 24
plenissima variegata fl. 1 bis	2 -	auricula, Camlinge von Luder Glor.		100
Prince A. d'Aremberg, neu		blumen pr. 12 Stück	1 5	2 -
prolifera tricolor . fl. 1 568	2 -	gewöhnl. Aurickel pr. 100 St.	1	6
pulcherrima modesta	2-	nigra plena	1	1 -
purpurea superba	230	denticulata	-	- 48
plenissima superba . fl. 1 bis		veris nigricans pleno	-	- 24
speciosa ,, 1 ,,	2 -	coronata	1-	- 24

	n.	kr.	Nana	fl. ]	kr.
Pulmonaria virginica, Grübling sblume .	_	24	Thalictrum aquilegifolium	-	12
Pyrethrum Delhayi		18	purpureum		12
Duchesse de Brabant		24	speciosum · · · · · · · ·		24
Samenpflanzen		12	tuberosum A		24
m with \$1 m d falls was street a Time a restlet strain	10	1~	LUVINUS DALVINOPUS AL		12
Diefe fconblubenben Bierpflangen liefern	-De		Tigridia conchiflora * pavonia, *		24
das befannte perfifche Infettenpulver.			pavonia, "	-	4
Ranunculus repens, fl. pleno		6	ditto pr. 100 Stück	3	all
aconitifolius albo pleno	-	24	Tradescantia virginia splendens		24
Rheum Tobolsk, riefenhafte Blattpflange	-	24	rubro pleno		24
Myatt's Queen, engl. Gemife	-	18	Trollius aconitifolius		18
Rudbeckia hirta	1	24	americanus	-	24
purpurea	_	24	americanus	-	18
Rhodiola rosea A		24	atrebatensis		24
			Demayanus		24
Salvia officinalis tricolor, febr fcon .	-	24	giganteus, vorzüglich schön		36
argentea	-	24	europæus albidus		18
sclarea, vortrefflich jur Bein . und Effig.	1		hybridus		18
fabrifation	-	18	napellifolius		18
Sanguinaria canadensis	-	6	Smouthii		24
Saponaria off. rubro pleno	1	12	Tussilago petasites	-	12
Saxifraga , mehrere ju Gruppirungen in Steinen	10	12	farfara fol. var.		10
geignete Sorten à	-	24	fragrans * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		12
Scutellaria macrantha		6	Valeriana rubra	-	12 6
Scylla sibirica, fcone blaue Frühlingsblume ditto pr. 12 Stück	1		Verbascum speciosum		12
	_	4			6
hyacinthoïdes	-	4	corymbose		24
			Veronica gentianoïdes		6
Sedum, in circa 12 Sorten pr. Stck.	-	12	paniculata		6
Sempervivum in mehreren Gorten, febr geeig-	10	1	aphylla	_	12
net jur Bepffangung von Stein-	In	200	aphylla · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		12
gruppen pr. Stück	-	12	sp. fol. var.		24
		18	Veratrum nigrum		24
Silene alpestris A		1	album	_	18
Saxifraga A	-	12	Viola altaica, großblubenbe Stiefmutterchen	110	R.
Syptorpia europaea, Umpelpflanze	-	12	Samenpflangen 6 kr. bis	-	12
Sisirinchium anceps		12	pr. 12 Stück	1	-
album grandiflorum	_	24	pr. 100 "		_
Sabini		12	obliqua flo. striato		12
			odorata albo pleno		12
Soldanella alpina A	-	24	odorata albo pleno rubro plenissimo cœruleo pleno de Parme		12
Spiræa filipendula fl. pl., febr fchon .	-	18	cœruleo pieno		6
japonica (Houteia) *	-	24	de l'arme		12
ulmaria, fl. pl	-	24	Wahlenbergia grandiflora A	-	24
fl. rubro (venusta)	-	24	Wulfenia carinthiaca A	-	24
Aruncus fol. var	-	24	Amherstiae · · · · · · · ·	1	-
Humboldti	-	24	Yucca flaccida, eine frei aushaltenbe Bracht.		-
Statice latifolia	-	36	pflange fl. 1. 30 kr. bis		-
Stenactis speciosa	-	12	filamentosa 1. 30 " "		-
THE STREET STREET			pendula(recurva) # 1.30 # #	10	
Tanacetum elegans		18	stenophylla, ficin	2	-
Tiarella cordata A		18	stricta	1	130

Von vielen obigen Staudengewächsen können grössere Parthieen zur Anlage von Gruppen zu sehr mässigen Preisen abgegeben werden.

#### Neue Phlox.

Durch Kreuzung ber Phlox decussata mit P. suffruticosa ist ein Sortiment gewonnen worben, welches die ausbauernde Natur der Einen mit den Borzügen der Anderen in sich vereiniget. Diese neuen Hydriden zeichnen sich aus durch Farde, Form und Größe der Blumen, durch sichse Stellung und Neichthum der Blumenbouquets, durch niedrigen, gedrängten Buchs, und endlich durch ihre Genügsamfeit mit dem gewöhnlich en Gartenboden, während die reinen P. suffruticosa in Bezug hierauf oft sehr empfindlich sich zeigen.

Die Varietäten aus den Jahrgängen 1853 bis 1856, meistens durch Lierval und Fontaine gezüchtet, kommen pr. Stück fl. — 12 kr.

pr. 12 " " 2 — " pr. 100 " " 15 — "

Neueste, im laufenden Jahre ausgegebene

pr. Stück 24 kr. bis 36 "

#### Neue Verbenen.

pr. Stück 12 bis 24 kr. neueste euglische pr. Stück 24 bis 36 kr.

## Gewächshaus-Pflangen.

Die hierher gehörigen Azalea indica, Camellien, Rhododendron und Warmhauspflanzen sind nächstfolgend besonders verzeichnet.

		kr.	Silversal and A simonia	fl.  kr.
AI	outilon Alphonse Karr	24	Acacia lineata 30 kr 6is	1 30
		24	ditto pr. 12 Stück	6 -
		24	longifolia trinerva fl. 1 bis	2-
	Souvenir d'Arago	24	longissima (lorifolia)	1-
		24	lophanta	- 30
		48	megatophylla, mit ichonem grau-	
Ac	acia affinis 1	_	grunem Blatt	3 -
		24	mucronata	1 30
	argyrophylla 3	-	myrtifolia nana	1-
	balsamea · · · · · · 1	-	nematophylla, m.fein nabelf. Blatt	
	calamifolia fl. 1 610 2	-	oleifolia elegans	2 30
		30	Pawlikowskiana	3 -
		30	pentadenia	
	comprised to	1	platiptera præcox fl. 1 54	2 -
	cordifolia 30 kr. bie 2	-	pubescens	3 -
		30		2 -
	dealbata (Esterhaziana) fl. 1 bis 3		ditto pr. 12 Stück	6 -
	The state of the s	12	pulchella grandiflora	3 —
	Drumondi, ant 5		pulchella spectabilis	1 30
	Horizontalia in the Li cit	-	polymorpha (rutifolia) , 1 bis	2 -
	glaucescens (candicans, glauco- philla, cultriformis) fl. 1 bis 3		rotundifolia	2 -
			salicifolia · · · · · · · fl. 1 bis sulcata · · · · · · fl. 1 bis	2 -
	ditto pr. 12 Stück 12 grandis fl. 1. bie 3		sp. f. longissimis	1
	0		sp. 1. longissimis	1 30
	nesettione.		suaveolens	1 30
	Hügelii		triangularis	19
	reproneura		trangularis	11.0

		0.1	kr. I	-0.01	a. [1	cr.
		п.	// //			
Ad	amia versicolor, febr fcbs	-	48			
	30 kr. bis	1	_	(Lindley) fact fl. 15 bis 3 Bignonia crucigera 24 kr. bis	35	48
Au	enandra ciliata (Diosma) . speciosa	1	_	capreolata · · · 24 ". "	- 1	36
Ac	nostus sinuatus, (Stenocur-	1		coccinea grandiflora (Sichold) .	1	
14.5	pus euninghami), practvolle			grandiflora fast 48 kr. "	1	
	Proteacea mit prangefarbenen Blu-	95	-1	jasminoides 30 " "		
	men und großen eichenlaubformigen	ni			1	-
	Blattern fl. 3 bis	12	_		- 3	30
		12	1	Alle Bignonien gehören zu den schönst-		
Ag	apanthus umbellatus albiflorus	-	24	blühenden Schlingpflanzen.		
IN	striatus	3	36	Billardiera purpurea, eine fcone		
	maximus	- 0	-	Schlingpflange mit glangend buntel-	- 4	
Ag	ave americana var	1	12	blauen Beeren . 30 kr. bis	-	48
Ak	ebia quinata, fr., Ochlingpflange			Blandfordia nobilis . fl. 3 bit	5	-
081	30 kr. 6is	1	-	flammea	6	-
	etris capensis		12	Boronia crenulata " 1 "		30
	aphicome arguta	60	30	denticulata 30 kr. bis	2	-
A	dromeda formosa, eine febr em-	0		Drummondi, ausgezeichnet gierlich		
	pfehlenam. prachtige Bflange fl. 1. bis	3		und ichonblubend fl. 1. bis		-
	floribunda	0	_	The state of the s	10	
	ophora, f. Metrosideros.	10		Mollini		-
	opteris glandulosa II. 5 bis	10		microphylla (tetrandra) fl.1.30616		30
234.0	bere vergeichnet.		-53	polygalæfolia, fdån fl. 1 bis		10
An	alia crassifolia fl. 2. bis	5		serrulata, icon und wehlriechenb		
-	trifoliata 2.	5		viminea 30 kr. bis floribunda, immerblabenb fl. 1 bis	9	2
	papyrifera fl. 1. 30 kr. 518	5		Bouvardia splendens		30
	quinquefolia fl. 2 "	5	-	leiantha, prachtige Binterblume 24kr.bis		_
	anbere bei ben Warmhauspflangen.	100		Houtteana 30 kr. bis		-
Ar	butus Andrachne . fl. 2 518	5	-	Hogarth, neu	1	
Ar	undinacea falcata, Blattpflange	-	24	Laura, neu	1	_
Az	alea indica, befonbere verzeichnet.			Oriana, neu	1	10
AZ	othamnus thyrsoïdes	1	30	Rosalinde, neu	1	-
II o	eckea pendula, febr nieblid		30	Bossiaca plumosa disticha, fon		
H.P. C	30 kr. bis	1		fl. 1 bis	2	-
Re	nksia æmula	1 - 2	30	microphylla vera	2	
	ericæfolia fl. 1 616		-	pauciflora · · · · · ·	1	30
	Hügelii 2 .	8		Brachysema species, foin .		110
	philicaefolia 2 .	5	-	30 kr. 616	1	-
	speciosa	2	30	Bravoa geminiflora	-	30
	spinulosa fl. 1 sis	5	-	Brugmansia candida (Datura)	0	
Be	ufortia splendens	1	-	30 kr. bis	2	
	sparsa	1		Knigthi	1	
	purpurea	1	-	humilis	1	30
R	rberis Ehrembergii (Mahonia),			albo flava, nen	1	48
-	fl. 5 bis	15	-	Budlea species macrantha		10
	Fortunei (Mahonia) . fl. 1. "	2		fl. 1 bis	4	_
	actinacantha # 1. #	2		Bursaria spinosa 36 kr. 56		12
	gracilis (Mahonia)	-	-	- Busines in the land and a land		
	Bealii (M.) 11. 5 516	15	-	Calceolaria in vielen ausgezeichn. Corten, pr. St.		24
	nepalensis (M.) 3 .	10	)	pr. 12 Stück fl. 3. bis	4	-
	japonica (M.) 5 .	15	-	besgleichen suffruticosa und	1	
	Leschnaulti (M.) fl. 3. 30 bis			rugosa für Topffultur und Blu-		011
	trifurcata			menbeete, febr fcon	-	24
	trifoliata (M.) . fl. 1. 30 kr. bie	1	1-	pr. 12 Stück fl. 3 bis	1 4	-
	Darwini			Caldeluvia paniculata, nen	5	
	macrophylla		-	unb fdjen · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.1	
	tenuifolia (Mahonia) fl. 1 bis		1-	Calothamnus sanguineus	1	
	trifeliata 1 «	1		longifolia	li	
	andere mehr unter ben Geholgen.			Tongaroun	-	

and a second	ff.	kr.	Loston -	fl. 1	kr.
Calicarpa japonica				100	
		30	aus Nord . China , große purpurf.	-	
Camellia (befonbere verzeichnet).	1	100	Blumendolben 30 kr. bis	2	-
Canna indica.		-	Clethra arborea	_	24
gigantea, Deforationspflange	-	36	fol. var.	1	-
iridiflora	1	-	macrophylla, fait	2	-
macrophylla		48	mexicana (quercifolia), fart	2	_
nepalensis	1-	30	Clianthus magnificus		
aurantiaca	-	30	30 kr. bis	-	48
discolor, rothblattrigt	-	30	Clivia nobilis (Imatophyllum)		-
Warscewiczi	/ B	24	19 - arrelled a sport select P fl. 1 bis		-
jur Auspflanzung . pr. 12 Stück	4	-	Cobsea scandens		24
Cantua dependens	_	24	Comphea spinulosa 48 kr. 618	2	-
Charles de la Via			Correa, in verschied. schonen Cort.	- 1	20
Carex japonica variegata	1	-	à 36 kr. bis		30
Ceanothus cœruleus 30 kr. 516	1	-	cardinalis, ausgezeichnete Reuheit		30 24
dentatus			Crassula, biverfe à		24
Lobbianus	1	30	Crowea latifolia (Eriostemon) .		_
integerrimus	1	-	48 kr. 5is		30
rigidus	1		major fl. 1 bis	~	30
papillosus	1	-	Cunonia capensis	_	_
	1		Cuphea eminens, präctig	1 H	UA.
Ceratostemma longiflora			30 kr. bis		-
Cerissa myrtifolia 18 kr. bis		30	Cupressus, f. bei ben Coniferen.	~	
Cerissa myrmona 10 kr. 515			Cyclamen persicum 24 kr. 66	1	_
Chamærops humilis			Coum	_	30
sinensis (Chusan Palm), tiein	3		Atkinsi	4	
ditto farter fl. 10 bis	20	-		a.	
Cheiranthera linearis	2	_	Cytisus canariensis	4	24
			filipes, sehr zierlich 36 kr. bis	1	100
Chilodium scutellaroïdes	1	-	fragrans	1	III.
Chironia Fischeri	-	36	nubigenus	100	36
			racemosus	2	
Chorizema cordata vera, nen .	100		The second secon	2	63
ericoïdes (Aotus gracillima) .			Dacrydium, f. bei ben Coniferen.	1	
Lawranceana 36 kr. 618 macrophylla 36 " "	1		Dammara, f. bei bee Coniferen.	100	35
macrophyna 30 " "		_	Daphne Dauphin fl. 1 #	3	-
speciosa, ausgeseichnet schön · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1000	_	Fortuneana	_	_
	-		indica fl. 1 bis	2	_
Cineraria, Saamenpfl. pr. Stück	1	100	rubra, fconfie fl. 1. 30 kr. bis		-
pr. 12 Stück	3	-	japonica 48 " "	1	12
Citrus , biverfe Gorten fl. 1 bis	2	-	Datura arborea 30 " "	1	-
chinensis fl. 1. 30 kr. 618		-	Knighti fl. pl	1	
			humilis	1	
Clematis florida, fl. pleno		48	albo flava, neu		30
bicolor (Sieboldi)		48	sanguinea	1	
azurea grandiflora		48	The Archite Collinosa . H. T ata		30
Buchananiana			cornuta (prionoïdes) . fl 1 bis	12	-
Helena		3	Desfontainea spinosa, flein	19	-
Lowii (japonica)			ditto ftarter fl. 5 bie		-
monstrosa	1		Dietes bicolor	1	30
Sophia	. 1	-	Dillwynea cinerascens	1	
Amalia	. 1		Hügelii	2	
Louisa	1		phylicoides (rudis sang.) # 1 #	2	2
barbellata	. 1		Henchmani, (Pnltenwa Brownii)	1	
smilacifolia	1	130	febr fchon 30 kr. bis	1 3	
indivisa	.  -	-	speciosa fl. 1 bis	2	2 -
leptophylla	103	1 30	pendula	2	2 -
sp. Hong Kong	. 1		Dioclea glycinoïdes (Kennedya	1	
Sieboldi alba		-136	splendens) 30 kr. bis	1 1	112

		Epacris longiflora splendens 11-1-tit 2 130			
_ 49 _					
		10 m			
34.5	fl. kr.	and all			
Dionea muscipula, Gliegenfanger, febr	4 40	Epacris longiflora splendens fl. 1 th 2			
Diosma ambigua	1 48	alba (R.)			
Diplacus grandiflorus	-30	Tauntoniana			
Disandra prostrata, für Sangevafen	- 24	mirabilis (R.)			
Dracaena australis (Cordyline)	5	Pretiosa (R.) 2 — Princens (R.)			
	1 12	Princeps (R.)			
	20	Sidonia (R.) 2			
Dracophyllum Fraseri	2 -	Sophonisbe (R.) 2			
Hügelii	1 12	pulchella			
Dryandra falcata fl. 2 bit arctotoïdes	3 — 10 —	paludosa 48 kr. 616 2 -			
Drymis Winteri fl. 1 ois	3 -	pungens fl. 1 bis 2 —			
Ecremocarpus scaber	- 24	Epacris-Samlinge in allen Far-			
Edgeworthia chrysantha		ben, von 11/2 Tuß Bohe pr. Stück fl. 1			
fl. 1. 30 kr.	5 -	pr. 12 Stück fl. 10			
Elichrysum proliferum 36 kr. 566		pr. 100 Stück fl. 75			
prolif. Barnesii fl. 1 bie	1 30	Erica, in beiläufig 50 schönen Sor- ten . à 30 kr. bis 1 30			
spectabile 36 " "	- 48	Eriostemon buxifolium, eine			
purpureum, fart 36 kr. bis	2-	febr eble iconblabenbe Bflange .			
Embothrium speciosissimum		fl. 2 bis 5 — cuspidatum			
(Telopea) lanceolatum		cuspidatum			
Enkianthus quinqueflorus .	7 -	myoporoides fl. 2 518 3 30			
fl. 1. 30 kr. bie		salignum (Crowea) . # 1 # 2			
javanicus	5 -	Erythrina crista Galli 30 kr. 618 3 -			
Epacris campanulata 48 kr. 516	1 30	Andersoni			
alba 48 kr. 516 ardentissima (R.)	1 30	Bellangieri			
ard. formosa (R.)	3 —	Cottleyana 1 30			
	1 30	Escalonia grandiflora 36 kr. bis 1 -			
aurantia 48 kr. 618 aurantia grandiflora (R.)	1 30	densa			
Bella (R.) 48 " "	1 12	pterocladon · · · · · · 1 —			
Bellissima (R.)	2 -	Eutaxia myrtifolia 24			
bicolor gracilis (R.)	1 30	Evonymus fimbriatus 36 kr. 56 1 12			
Carminea (R.)	1 -	Fabiana imbricata 24			
Coccinea pieta (R.)	1 30	Fabricia lævigata 30			
Cardinalis (R.)	1 30				
Francofurtia (R.), ertra	1 30	lago - artige, bunte, fehr icone neue Blatipflange . fl. 5 bis 10 -			
Lowii fl. 1. bis	3 -	Fragaria indica, für Dangevafen 18			
grandiflora 1	3 -	Fuchsia, NB. hiervon verzeichnen mir nur			
splendens 1	2 -	bie iconften neueren ale:			
Graf A. v. Neipperg (R.)	2 - 1 30	Coronata pl. (Dubus)			
Copelandi fl. 1 bis	2 -	Etoile du Nord (B.)			
coccinea · · · · 48 kr. bis delicata · · · · · fl. 1 bis	1 30 2 30				
Eclipse (R.)					
grandiflora 48 kr. "	2-	Imperialis fi. pl.			
rubra . fl. 1. 30 " "	3-	Jos. Baudry			
hyacinthifol, candidissima fl. 2 bis impressa · · · 48 kr. bis	40.	Little Treasure			
alba (R.)	1 30	Princesse royale			
ardens (R.)					
Kinghorni fl. 1. 30 kr. bis	3 3	Silver Swan			

May 2	n.	kr.	343		kr.
Fuch sia - coming collingo sia	PR	1-3	Hypericum japonicum	-	36
Bellidiflora plena (Dubus)			Dex latifolia fl. 1 bis	3	-
Anna	-		microcarpa 1	2 3	-
Cameleon			cornuta fl. 1. 30 kr. 4		
Charlemague (Banks)	100		furcata 1. 30	3 2	
Conqueror (Smith)	-		Perado fl. 1	3	
Countesse of Burlington (St.)			Tarajo	3	
Donna Joaquina (B.) Duplex purpurea			Indigofera decora, nen, vorjügl.	1	
Propert d'Errer			36 kr. 510	1	-
Emperor Napoleon (B.)			alba	1	-
Gem. of Whitehill (Sm.)		24	Dosua, ausbauernt, febr fcon	+	24
General Williams			Jasminum triumphans	-	24
Malakoff (Veitch)	Fig.		affine	-	24 36
pendulina	10	13	dianthifolium	1	
Ranunculi fl. pl. (Story)	113		Fortunei	1	30
Star, gefüllt Striata formosisima			nudiflorum , Binterblume		36
Venus de Medicis		-	Poiteau , febr empfehlenswerth	1	36
Volcano di Aqua	111	100	ARTIST ME F THE PARTY OF THE PA	A.	
Wonderfull (Epps)			Joehroma Warscewiczi, 30 kr. bis	1	
viele altere Gorten 12 kr. bis	1	18	THE RESIDENCE OF THE PERSON OF	1	
ditto pr. 12 Stück	3		Juniperus, bei ben Coniferen.	1	04
Company of the Compan			Kennedya bimaculata		24
Gardenia florida plena 36 kr. 868		12	fol. varieg.	-	48 24
Fortuneana, febr großblumigt	1	-	latifolia	10	48
radicans 36 kr. bis	1		longiracemosa		30
fl. 1 5is	2		Mackoyana	1	30
Genista alba		24	Lindlevana	1	-
Delica Control of the	17	-	macrophylla 30 kr. bis	-	30
Gladiolus, bei ben Standengewachfen.			rotundifolia · · · 30 // //	1	-
Gnidia pinifolia, febr fcon fl. 1 bia	2		splendens (Dioclea) 30 " "	1	12
Shuberti	1-	48	anbere unter Zichia.	10	
virescens	-	48	A low of the last	2	
Gordonia javanica fl. 2 bis grandis mit prachtigen Blattern,	3	-	Lachnæa purpurea	-	
1 816 lang H. 3 bis	17		48 kr. bis	1	30
Grevillea bipinnatifida II, 2 516	5		Lalage ornata	-	-
flexuosa fl. 2 bis	) 5		hoveæfolia fl. 1, 12 kr. bis	4	-
Manglesii 30 kr. bia	1	-	tenuifolia	2	
robusta · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2		Lantana in 20 verfchiebenen, febr fcho.	6	
rosea	1	30	nen Sorten à	-	24
Griselinia littoralis	1	30	macolurin (R), otes	10	
Gynerium argenteum, vam			Lapageria rosea		30
pasgras 30 kr. bio	1	-	The state of the s	1	1
Hacken petrophylloïdes	by	30	Lassiopetalum grandiflorum	13	1
Victoria, neu, ausges. fl. 1. 30 kr. bis	5		30 kr. bis	1 2	
Heliotropium peruv., in 12		1	pulchellum, febr fcon fl. 1 bis	1	1
verschiebenen Gorten a 24 kr.	For		Laurelia aromatica	2	-
Hemiandra pungens, 146 fl. 1 616	2		Laurus regalis	1	30
Hovea Celsii latifolia		30	Lechmanitia oblata		30
longifolia	1	-	Leptodactylon californi-	4 2	
pungens major foon	2		cum, febr fcon 30 kr. bie		30
purpurea 24 kr. 610		12	pr. 12 Stück	5	-
Hibertia corifolia		30	Leucopogon Cuninghami, febr	0	30
Hydrangea involucrata		1	affinis	9	-
japonica 24 kr. 57		48	Drummondi	2	_
fol. var 30 kr. //		40	Control of the Contro	1	130
and the second					

and of the same of	kr.	I Shi M I IL IN .	11.	kr.
Ligustrum ovalifolium	-36	Pelargonium, befonbere vergeichnet.	T-	
syringæflorum	- 36	Penstemon s. Staudengewächse.		
Lilium s. Staudengewächse.		Pernettia phylicæfolia 30 kr. 616	1	
Linum Cumingi	- 48	Petunia, neue prachtvoll ge=	131	
flavum, ichone Binterblume	- 36	ftreifte u. gefülltblubbe.	PT.	
Lobelia erinoïdes hybr.	24	wie nachfolgent besonders ver-	-078	
Erinus speciosa	24	geichnet.		
Lomatia ilicifolia fl. 1 bis	2	Philadelphus mexicanus		
longifolia	1 12	30 kr. bis		04
ferruginea fl. 7 bis 18	8 -	Phlox Drummondi et var		24
polyantha fl. 10 bis 2	5 -	Criterion		24 24
tinctoria	1 12	Phornium tenax, Reufeelanber Flachs,	-74	
Mahonia, s. Berberis.	DY.	eine fehr beliebte Decorotionspflange	101	
Magnolia fuscata fl. 1 bis	2 _	mit ichilfartigen Blattern	VII.	
grandiflora 30 kr. bis	2 -	fl. 1. 30 kr. bid	10	O.F.
bracke 6	8 -	ferrugineum	1	-
	2 30	Phrisia peduncularis	1	nie.
	4-	Phylesia buxifolia fl. 8 bis	10	Se
Mandevillea suaveolens, Eddinger.	24	Phygelius capensis, neu, fehr		30
Melaleuca acrotrichoïdes	1 -	Phylica ericoïdes		24
elegans		Phylocladus bei ben Coniferen.	teril.	
	2 -	Physianthus undulæfolius, idone		
Metrosideros semperflorens		Schlingpftange	-	48
fl. 1 5i6	1 30	Pimelia decussata . 24 kr. bis		साह
speciosus, fart	2-	Hendersonii		-
crassifolia	0 -	Neippergii ;	1000	30
	2 -	spectabilis fl. 1. bis		1961
the property of the party of th	1 -	Verschaffeltii	1	-
Die brei Letteren find vorzägliche Decora-	1	Pinus, bei ben Coniferen.	31	
tionepflangen		Pittosporum Tobira (chinense)	1	
Mirbelia Baxteri 48 kr. 618	1 12	fol. var	5.4	30
reticulata, (triternata)	- 48	Platilobium triangulare	100	_
Mitraria coccinea 30 kr. 616	1-	Plumbago capensis (carulea) .	100	30
Myrtus lusitanica et var	24	Podolobium staurophyllum .	100	
	1 12	fl. 1 616	2	HE.
the bearing of fest alternations & political print	1 -	berberifolium # 1 #		28
	1 -	Polygala Dalmaisiana	-	36
apr. Mar. 1, Mar.	1 -	Primula undulata, neu	-	48
The manual Ordanacit, in verjagite, weight,	16	denticulata		48
bunfelrothen und gefüllten Gorten 30 kr. bis	2 _	chinensis albo pleno . fl. 1 546	2	2797
beegl. fiacte Rubelpflangen Il. 12 bis 18		rubro pleno fl. 1. 30 kr. biv	3	ECR.
Giganteum	1 -	Prostrantiera grandiflora .	0	30
Olea excelsa (Jlex)	1 12	violacea		30
Oxilobium buxifolium	1 30	Podocarpus, bei ben Coniferen.		The
	1 12	Pultenæa biloba	1	30
	1 12	speciosa · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	17
	1 12	agutifolia autonaldust	3	-
Pæonia, s. Gehölze.	-30	tennifolia	14	36
Panax arboreum (aust.)	2 -	retusa		24
Passiflora cœrulea	- 24	Stricta	-	24
Colvilli	-30	subumbenata 24 Kr. bis	-	36
Doroskerdiana	- 24		3	17
Imposation Fugation to		fl. pleno fl. 1 //	5	-
willig blahent . Schlachteri, febr willig	1	nana, Reonbaumden fl. 2 bis	5	
Denistation of the second			136	が変い
Shropeana	- 30	billigen Breifen		
and the same of th	noise.	4 "		

74 A [fl. [i	kr.	fi. kr.
Punica Legrelli, ausgezeichte Renheit	13	Tropacolum Lobbianum un var 24
mit gefüllten bochrothen , weiß geranber-	19	Géant des batailles 36
ten Blumen , ftarte Bflaugen 6		speciosum
Quercus lanuginosa 2 - agrifolia 2	370	azureum, fiart 130
agrifolia	-	brachyceras, fart 1
Rhododendron, nadfolg. befor-		tricolorum, fart 112
bers verzeichnet.		Erythrina
Rhodolea Championi, fehr ge- ruhmte Reuheit . fl. 2 bis 15	173	Erythrina
Rhopala, bei ben Barmhauspffangen.		Chivacoi
Rhyncospermum jasminoi-	2.3	Vallota purpurea 1
des , foone neue Schlingpflange fl. 1 bis 11;	30	Weltheimia uvaria 24 kr. bis 1 -
Rochen falcata	48	Verbena . vorangehend befondere vergeichn.
Russella juncea 24 kr. bis 2	-	Veronica formosa
multiflora 24 kr. 618 1	-	imperial blue
Court was Difficulty	24	speciosa
	24	speciosa fol. var.
	24 12	Andersoni
Scutellaria scarlatina	24	fol yer
Trianei	24	major purpurea à . 24 kr.
	24	purpurea
The same of the sa		Delfossiana Meldensis
Dan and and an interest where	9	Meldensis Liabaudi
fl. 1. 12 kr. bis 4		Turneri dinguise a pasible un telli.
	14)	varieg. (Veith)
	24	Vestia licioïdes
	48	Viburnum, bei den Gehölzen.
	48	dilatatum
	48	macrocephalum, ast 230
Drummondi		grandiflorum · · · · fl. 1 bis 2
Stadtmania australis Il. 3 bis 10		nepalense 1
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	30	plicatum, act 130
The state of the s	30	Vinca arb. et var
Osborniae	30	fl. rubr. simplex 30 " " 1 -
Symplocos japonica, fact fl. 1 bis 3	-	Weinmania trychosperma
	36	27 1
Stypandra frutescens, eine		paniculata (Caldelnvia) 5 -
reigende fleine bloue Binterblume		Witzenia corymbosa . fl. 1 bis 6-
fi. 1 bie 5	-	Aantorhea intermedia
Syptorpia europaea, fcone Umpelpit.	24	Xanthosia rotundifolia 30 kr. bis 1
Tacsonia species semperfl 1	_	Yucea Draconis fol. var., flart .
Tagelia bituminosa, icone Schlingpfl.		fl. 7 bis 15 -
	30	aloëfolia, fact 6 -
Taxodium, bei ben Coniferen.		ditto Samlinge zweijahrige 24
Tecoma spectabilis fl. 3 bis 10		" pr. 12 Stek. 4 —
Templetonia glauca	F	californica
	30	flamentosa fol var
	12	filamentosa fol. var
viridis		flaccida # 1 30 4 # 3 -
Tetranema japonica · · · 1	-	gloriosa 11. 2 bis 5 -
Thumbergia alata une variet.		avranchensis
	24	
	24	quatricolor
The Canada and Actionistin ( a come	1.1	Ziera macrophylla, febr reichblähenb
theca) 30 kr. 616 2 ericoïdes , febr 166n fl. 1 616 2		Ziehya Hügelii 1 30
Tritonia aurea, (Crncosma), neu,	1	nannosa fl. 1. 30 kr. bit 2 -
prādig - 24 kr. 668 1	-	rotundifolia 30 * * 1 30
The same of the sa		

### Pelargonium,

neue fünffleckigte grossblumigte, Fantasie - und Scarlet -.

In bester Auswahl, je nach Neutheit . . . pr. Stück 30 kr. bis fl. 2. 30 kr. altere Sorten . . . . . . . . . . . . 18 . . bis 24 kr.

#### Petunien.

a) Großblumigte, gestreifte und geaderte:

pr. Stück 24 kr. pr. 12 ", fl. 4.

Angelina. Annie Salter. Beranger. Champion. Chr. Krause. Fr. Grosspietsch. Gloire de la France. Grand Mirabeau. Inimitable. Louis van Houtte. Gustave Schwarz. Madame Courant. Mad. Kreuzberg. Mdlle, L. Held. Miellezii. Perfection.

Vicomte d'Avène.

pr. Stäck 48 kr. pr. 12 ,, ft. 8.

Adonia (R.)
Alexina.
Endymeon.
Festiva.
Gloriandc.
Jessonda.
Malvina.
Rosabella.
Semiramis.

b) Gefüllte:

pr. Stück 24 kr.

Aeneide.
Bavarie, großst.
Centifolia, gr.
Elise Polka.
Fürstin Caroline, gr.
Fürst v. Taxis, gr.
Freifrau v. Seckendorf, gr.
Florida.
Granat - Röschen.
Hofrath Nagler, gr.
Imperialis perfecta.

rosea.
Meteor., gr.
Princesse Elisabeth, gr.
Rosenbraut, gr.
Rubin.
Rosetta.
Schmuckkugel, gr.

Venusblick. Azora. Bella. Cäcilia Villain. Erlinde. Fürst Cumill v. Rohan.

Graf St. v. Bathyani.
Murillo.
Pius XI.
Ritter Bunsnn.
Schmuck des Ilmthales.

## Einige Warmhauspflangen.

	a.	kr.	the state of the state of	n.	kr.
Abutilon marmoratum	-	48	Achimenes Ed. Otto (R.)	-	24
Achimenes. Siervon verzeichnen			Hofgärtner Wendschuch (R) .	_	24
wir nur bie Meueren, ale:		50	Gigantea (V. Houtte)	-	24
Amabilis (Tydaca), reigent icon	-	48	magnifica (Locheria) pradtig .	_	48
Ambr. Verschaffelt (Regel)	-	24	purpurea multiflora (R.)	-	24
C. Bouché (R.)	-	24	ocellata picta (Tydaea)	_	24
Chr. Deegen (R.)	-	24	formosa (Tydaea)	-	24
Dr. Hopf (R.)	-0.0	24	Warscewiczi (Tydaca)	-	24
Chirita	-	24	picturata	-	24
var. formosa	-	24	Old - Pand OC susamment enidance		
Ed. Boissier (R.)	1-	24	viele schöne ältere Sorten 12 kr. bie	-	24

m n i	10.	kr.	Pelano	fl.	kr.
Adhadota cydoniæfolia, febr foon			Bonapartia juncea . fl. 2 bis	7	-
für ben berbfi. und Borminterflor .		12	Bouvardia leiantha, blüberi. Binter		18
Acchmen fulgeus (Tillandsia)	1		(im Sommer auszupflangen) 24 kr. bie	1	48
discolor	-	30	longifolia	1	
Aeschynanthus, biverfe	1	00	Laura, neu	1	_
a 30 kr. bis	1		Oriana, neu	1	
hybridus splendens	1	ī	Rosalinde, neu	1	=
Allamanda cathartica		12	Bignonia variegata		_
neriifolia			Brugmansia floribunda (Joa-	-	F
Schottii	la	=	nulloa)	1	-
Aloë soccoterina, eine Beilpffange gegen			albo flava, net	1	30
Brandwunden	2	30	Camopteris bulbosa, Farn	_	36
Aloplectus speciosus	1	-	Caladium apendiculatum	-	30
Alpinia sp. scarlet, (China)		30	colocasium	-	48
Amorphophyllus bulbiferus	2	24	discolor	1	
Angelonia Gardneriana	1	24	giganteum	1 1	
Anthurium Galleottianum	1		hæmatostychma · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5	
Ottonianum		30	metallicum	2	30
	117	117	nymphaefolium 30 kr. #	1	
Aphelandra micans		-	odoratissimum	3	-
aurantiaca		30	poëcilla	1	30
Porteana	1	30	seguinum pictum (Diefenb.) .	7,00	-
squarosa citrina	1	30	versicolor	ish	48
Aralia capitata	3		NB. Mehrere biefer Caladien ertragen bie Muspflangung im Sommer, und find bann	-b	MM.
Guatemalensis	3	30	ale prachtige Blattpflangen von bebeuten-	rali	NE.
nymphæfolia . fl. 3. 30 kr. bis	7	-	hem Gfeft.	VIII.	la a
palmata fl. 5 "	7		Canna, bei ben Bemadehauspflangen.	10	10
papyrifera fl. 1. 30 kr. 613	5 7	57	Carludowica humilis		_
pulchra (Seyadophyllum) quinquefolia fl. 2 518	7	2	Caryota furfuracea (Palme)		100
Ardisia grenulata . 30 kr. bis	1				-
THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO	H.F.	100	Chamædorea concolor (Palme)		1
Areca rubra (Palme) . fl 3 "	7	53	Schideana	1	-44
Asclepias carnosa (Hoya)	-	30	species, their		-
picta (variegata) 30 kr. 618	1	THE REAL PROPERTY.	Chamærops humilis (Palme)		-
Aspidium uliginosum	1	12	Palmetto	5	+
	1	117	sinensis (arborescens) fl. 3. 30 616		-
Barbacenia Rogieri	-	48	Cecropea palmata	2	00
Begonia carolinæfolia 30 kr. 66	1	-10	Cissus, discolor, prādpti e buntblattr- 36 kr. bis	1	30
coccinea 30 kr. bis	1		sp. Mirador		30
hybrida	1	-	Codonanthe Devosiana	1	1
manicata hydrocotilifolia		30	picta	1	-
maxima	1		beibe find vortreffliche Bflangen für Bangevafen.		
punctata		48	Coffee arabica		-
princeps 30 kr. bis Rex, neuefte und ichonfte bunte Blatt	1		Clerodendron hastatum	1	12
pflange fl. 3 bis	12	-	Kæmpferi	1	30
ricinifolia	-	48	squamatum	1	-
Roylii, ſġśn		30	Coleus Blumei pectinatus	-	24
rubro venio 30 kr. 668	1	110	Columnea crassifolia	7	48
sanguinea	1	48	Conoclinium janthinum		12
splendens	1	-	Cordyline australis (Draeaena)	1	12
Twaitesii	1	30	spectabilis	2	30
Verschaffelti	1	-	rubra 36 kr. 616	1	-
xanthina marmorea 30 kr. bis	1	12	congesta 36 * *	1	

		fl.	kr.	201.01	n.	kr.
Curculigo reci	irvata (Palmenartig)	1	-	Gesneria Leopoldi lobulata	2	-
Curcuma Rosc	mana	2	-	magnifica	-	48
Cycas revoluta	ndpoundant against	15	-	Vargasii		36
Dasilyrion an	gustifolium fl. 2 bis	5	100	Zebrina splendens 30 kr. 516	1	
junceum	fl. 3 bis	15		mehrere prachtig buntblattrigte Var. a	1	-
Dichondra ser		1	30	Gloxinia erecta	100	200
Dichorisandr		0	7	in vielen ber beliebteften neuen	1	
discolor nana	fl. 1 bid	3		Sorten 24 kr. bis	1 5	
violacea	fl. 2 bis	2		Griffinia species fl. 3 bis	2	
violacea	fl. 2 bis		_	Liboniana	1	
Dioscorea disc	alor iche (68ne Matt.	1	1881	Heliconia farinosa	1	
pflange	And the latest control	253	48	Hexacentris mysorensis		
discolor varieg		1		30 kr. bis	1	
Dracæna austra		155	180	Hedychium coronarium	-	30
	0 2 614	5	-	Gardnerianum		30
arborea (panio	ulata)		30	Hibiscus ros. sin. luteo pleno	1	-
arborea vera	fl. 2 bis		30	aurantia plena	1	100
brasiliensis .	CHIOR SCHOOL SCHOOL	1	30	puniceus	1	
cannæfolia .	A. 3 bie		-	Hoya bella fl. 1 bis		30
Draco	, admir right, many		30	Hoya bella ff. 1 bis imperialis	2	
fragrans		2		variegata (Asclepias) 11. 1 bis	2	-
ferrea	nlata)		30	Imatophyllum miniatum	20	-
versicolor	more plantadio		30	The state of the s	1	30
gracius	fl, 7 bis	20		Inga Harissii fl. 1. 30 bis		-
indivisa .	lyline) . " 1 "	3		ferruginea		_
O	iyune) . " 1 "	2	1	quassiæfolia		30
nigra	audala occidia	-	I	Tpomæa gossipifolia		-
marginata .	Estrond /	1	30	Isolepis pygmæa, für Ampela		24
latifolia	Zornes.	3		Jasminum Maid of Orleans.	100	
Of - andlases	college attent		30	vortrefflich · · · · ·	1	
rubra (Cordyla	ne)	1	30	Justitia carnea superba 30 kr. bis	1	11
umbraculife	ra		-	Winderland Company of the Market Company of the Com	1	
spectabilis (Co	rdyline)	2	30	Latania Borbonia (Livistonia) (Palme)	20	T.
sricta	1. 0	1	30	Licopodium verfciebene fcone Sorten	40	7
Echites Melaleu	ca	1	_	18 kr. bis	1	_
Harrissi			30	Locheria magnifica, practig .	1	48
urophylla .		1		Lucumea obovata		-
nutans	AND SHOPPING	1	30	Maranta arundinacea	103	48
Epiphyllum t	cuncatum bicolor	-	30	bicolor		48
Eranthemum	leucantherum	EB	24	gracilis		-
Fieus barbata	special of at \$2	1	30	flavescens	-	_
elliptica		1	0.0	fasciata fl. 5 bis	10	
Murrayana .			_	sanguinea · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	
clastica, Gummi	baum fl. 1 bis	3	30			30
sub panduraefo	ormis	1	30	truncata	2	
Franciscea au			30	variegata	2	
Hopeana	48 kr. 614		30	Zebrina fl. 1 bis	2	
	is (macrophylla)		30	micans		30
eximia · · ·			30			-
laurifolia	Theflivtedus The		30	Warscewiczi · · · fl. 3 bis	6	7
	. C. diministration		12	Mandirola Rezli	200	30
Gardenia long			30	Maximiliana regia (Palme)	-	_
	to the payers		30	Methonica Plantii, pracht. unb wiffig		
	Itiana 30 km ki	1	30	blübend	1	12
Gesneria Gero		1	7	Metrodorea atropurpurea	2	
Donkalasri	fl. 2 bis	6		Meyenia erecta	1	-
	neu, prachtvoll		30	Musa Cavendishiana	2	_
	, fehr schon	1 4	00	Zebrina		-
marcifoni, nep	Line loss Jakes	-		- Transfer : , quiquipède ai 19)	-	

10. |kr.

fl. |kr. |

Monochætum ensiferum neu und	oin	10	Puya Altensteinii	1	12
fehr schön		12 30	Rogiera jasminodora	1	30
Medinella eximia		-	versicolor	1	30
speciosa	1	30	Rondeletia speciosa · · · ·	1	12
The state of the s	6	00	anomala	1	-
Nidularium splendens, .	40		Rhopala corcovadensis	12	-
fl. 5 bis	12		magnifica nova	15	_
Oreodoxia regia (Palme)	1	30	organensis nova	13	
Pandanus amaryllidifolius	-		multiflora 30 # #	1	
graminifolius	1		multiflora 30 " " Sacharum Maddeni fl. 1 bis	2	-
javanicus variegatus fl. 3 bis	7	30	Saurauja macrophylla	1	12
odoratissimus (utilis)	0	36	Sabal umbraculifera (Palme)	-	-
Comte Kisseleff 30 kr. bis	1		Scutellaria villosa	079	24
, Decaisneana · · · 30 " "	1		scarlatina	-	24
Imperatrice Engénie	1	_	Tryanei		24 30
kermesina major	1	-	Stephanotis floribunda	1	30
marmorea	1		Thouarsii		30
Panicum sulcatum		30	Stiftia chrysantha		_
Pavetta Borbonia	6	30	Sonnerilla margaritacea .	-	-
Pentas rosea			Solanum quitense	1	
Philodendron crinipes	12		Tecoma spectabilis fl. 3 bis	10	-
giganteum	3		Thunbergia coccinea	-	30
pertusum · · · · · fl. 3 bis pinnatifidum · · · · · fl. 2 7	7		alata unt variet.	-	24
pinnatindum II. 2	9	30	laurifolia, prachtige Reuheit mit großen	1	
quercifolium	1	30	Tillandsia acaulis virid. fl. 1. bis	2	_
species Mirador	2	30	bruneis // 1. //	2	_
Phoenix dactylifera, Dattelpalme .	5	_	species		30
farinifera	10		Torenia asiatica	-	30
Phrymium setosum	2	30	Tradescantia Deckeriana	-	36
cylindricum	2	30	delicatula, voetreffl. fur bangevafen	-	24
Pilocarpus pinnatifidus		-	discolor		48
Pittcarnea sp fulgens aurantia	1		striata, nen, fehr empfehlenswerth	3	
coccinea	1		picta		48
punicea	1		variegata	_	24
Plectogyne variegata	-	130	Zebrina	1	12
Plerome elegans		-	Trithrinax mauritiæformis		
Pothos scolopendrifolius		30	(Palme)	3	
Pteris allosora	1		Xantochymus ovalifolius	3	-
flabellata · · · · · · · ·	1	1-	Yucca bei ben Ralthauspflangen	roi	H
ned conchide			And the second		
			Co. I lace a superferming de		
(D) r		h	i deen.		
obeim v - v - u - midsand 2 -		•)	Convince to the convince of th		
Of a furnisher No langula	10	11.0	participation of animal		
- Barrier Strategy Strategy		kr.			
	2	-	Bletia Tankervillea (Limodorum)		
Anæctochilus argenteus		30	verecunda	1	
Eldorado		30	Brassia maculata major		30
intermedius	12		Catasetum luridum		30
Lobbi	15		Cattleya crispa		-
Roxburghi	15		Forbesii	2	
setaceus aureus · · · · ·	10	-	Loddigesii	5	_
pictus (xantophyllus.)	10		Mossiæ	7	-
Barkeria spectabilis	12	-	Skinneri	20	-

Later Verials in Teremodes brutcht,	fl. kr.	Bakers milelier of hamed As (\$10) Wilder	fl.  kr.
Chysis bractescens	7 -	Odontoglossum grande	6 -
Cymbidium aloefolium	1 12		6
ensifolium	1 12	On ci di um crispum	6 -
Cypripedium insigne	2 -	flexuosum	2 30
venustum	2 -	Papilio	6 -
Cyrtochilum flavescens	2 30	pulvinatum	5 -
Dendrobium densiflorum		Peristeria Barkeri	5 —
fimbricatum	7 -	Pleurothalis saurophyllus	2 - 3 -
humile		Sarcanthus rostratus	3 —
nobile	7-	Sobralia macrantha	8 -
pulchellum	1-	Stanhopea guttulata	5 —
speciosum	5	insignis	3 30
Epidendrum cinnabarinum	3 30	Martiana	7 -
crassifolium	3 -	oculata	3 30
cochleatum	2 -	tigrina	5 -
selligerum	5-	div. species	3 30
Stamfordianum	7 -	Trichopilia tortilis	2 30
vitellinum	7 -	Vanda teres	10 -
Gongora atropurpurea	2 30	Zygopetalum crinitum	5 —
Laelia acuminata	7 -	intermedium	7 -
superbiens	12 -	Mackayi	5 -
Lycaste aromatica	3 30	album	5 -
Cruenta	3 30		5 -
Skinneri	7-	striatum	5
Maxillaria stapeloïdes	5 -	Maxillaria	0 -
Miltonia bicolor	1 51-	major	0 -

## Wafferpflangen.

	111.1	kr.	[fl.]kr.
Cyperus papyrus	9		Nymphæa Lotus 230
pungens	1	12	Ortgesii rubra 3—
Limnocharis Humboldti		48	THE RESERVE THE PROPERTY OF TH
Nelumbium rubrum	3	30	Professor Koch 3 -
Nymphæa dentata		30	
Dr. Klotzsch			Pistia occidentalis 36
Friederike			Ponte deria crassipes 48
G. Dr. Lenné			Thalia dealbata 112
Gigantea			Valisneria spiralis 36
Königin Elisabeth	1/1		Victoria regia
nous i nouse	. T.		or a decide operation of the con-

#### Azalea indica.

Die indischen Azaleen, wegen ihres ungewöhnlich reichen Blüthenschmuckes längst allgemein bekannt, haben in den letzten Jahren an Mannigfaltigkeit und Glanz der Farben, Vollkommenheit der Formen und Willigkeit im Blühen auffallend gewonnen, und werden wohl von keiner andern Blumengattung an Pracht übertroffen. Die natürliche Blüthezeit beginnt in dem Augenblicke, wenn die Camellien im Abblühen begriffen sind; allein die Frühsorten lassen sich schon im Januar sehr leicht treiben, während die Spätsorten bis zu Anfang Juni dauern.

Da, wo kein anderer Preis bemerkt ist, kommen:
junge kräftige Pflanzen . . . . . pr. Stück 30 kr. bis 48 kr.
mittlere, meistens 1 bis 2 Fuss hohe blühbare " " 48 " " fl. 2.
starke Pflanzen von 2 bis 4 Fuss Höhe . . " " fl. 1. 12 " fl. 5.

Die mit \* bezeichneten, meistens neueste Sorten, können nur in jungen Vermehrungen geliefert werden.

Hierbei dürste bemerkt werden, dass, obwohl der Vorrath in Tausenden besteht, nicht immer jede Sorte in jeder Größe abgeblich sein kann; jedenfalls aber glauben wir im Stande zu sein, allen billigen Ansprüchen vollkommen zu genügen.

Bei Uebernahme von Parthieen werden verhältnissmassig billigere Preise gestellt. Gute ältere Sorten zum Treiben mit Blütheknospen pr. 12 Stück fl. 6 bis fl. 18.

NB. R. bezeichnet die Sämlinge aus unserer eigenen Samenzucht.

Admiranda (Mardner), in ber Art ber caryophylloïdes fl. 2.

Adonidea (Sch.), in ber Art ber caryophylloïdes fl. 1. 30 kr.

Alba (ledifolia), bie befannte weißblübenbe. distincta (R.)

liliiflora, großblühenbe meiße.

fimbriata, oft gefrangt.

Fielders white, größtblühenbe, von vollfommenfter runber Form.

grandissima (R.) illustrata fl. 1. 30. kr.

latifrons (R.)

insignis, fconfte rein weiße, vollfommenfte

Korm. magna fl. 1. 30 kr.

multiflora (Dresden), mit violett ge= ftreift , fchon.

perfecta.

semiplena (R.) fl. 1.

striata, zuweilen geftreift, fcone Form. Adelaide v. Nassau (Mardner), groß: blumigt bunfelt. fl. 1. bie fl. 2.30 kr.

Admiration (Jvery), weiß, carmin geftr. febr gr., vorzuglich fl. 1 bis 2.

Adolphi fl. pleno, gut gefüllt, fchon violettroth, vielblubent.

Amaranthina, glangend bunfelpurpurfarben. Amaranthina fl. pleno fl. 1.30 kr. Amoena (Standish), aus Morb = China,

febr eigenthümlich mit rofa = pur= purfarbenen boppelten Blumenfronen; reichblhenb.

Amoena lateritia (Standish) nene hybride, ausgez. fl. 2. 30 kr.

Amoena floribunda (Standish), nene beegleichen fl. 2. 30 kr.

Antoinette Thelemann (M.) fl. 1. Ardens, hochroth, halbgefüllt.

Ascendens (Knight et P.), feurig charlady Atrosanguinea (R.)

Audibertii, hellcarmin, vortrefflich. Augustissima, hochscharlach, groß, erfra

Aurantia congesta, leuchtent orange-fcharlach, spätestblühenbe, vorzüglich.

\* Barclayana, groß, weiß, einzeln ge= ftreift fl. 1. 30 kr.

Barbata, blag lila, fast bie größtblübbe, willig. Baron de Vriere, gart hellrofa, weiß ge= ranbert, extra, neu fl. 2.

Baron v. Pronay, fehr groß, bunfelviolett und braunroth, vorzüglich, R.

Bealii, geftreift von China.

Beauté de l'Europe, neue gestreifte fl. 1 bis fl. 3.

Beauty of Ryegate, weiß, leicht gestreift. Benno, fehr groß, matt vrange, ftart ge-

Bianca (Standisch), weiß, fehr reichbluht. Brilliant (Scheuermann 1851), gefättigt tief scharlach.

Californica, neue species, fur's freie Land, weißblühend fl. 1.

\* Caryophylloides (Sch.), weiß mit carmin gestr., spathl. fl. 1. 30 kr.

Chelsoni (Knight et P.), hochscharlach. China lancifolia, blaflila, febr fleine Blume reichblubend, jum Fru btreiben unvergleichlich.

Coronata, glangent tief carmin.

Correcta (R. 1851.), eine große, verbefferte, bunflere præstantissima mit sehr reicher Zeichnung fl. 1 bis 3.

Crispiflora, nen aus China fl. 1 bis 3. Criterion (Jvery), fleischf., weiß geranbert, carmin gestreift, prachtig fl. 1 bis 2.

Cyclops (R.), blagginnober, febr groß fl. 1. Cyrilla (R.) fl. 1. 30 kr. Dawsoni (Knight et P.), glangend scharlach. Decora (Knight), hellcarmin, groß, runb.

Delicata. Director Augustin (R.) fl. 1 bis 2. Due de Brabant, groß, ziegelroth, vortrefflich

rund. Dulcis major (M.)

Elata fl. pleno, fcharlach, ftarf gefullt, fait wie Granatbluthen.

\* Emma Kessler, fein carmin = fcharlach, bunfel gez. von guter Form, neu, fl. 2 bis 4.

Eulalie Van Geert, weiß, mit rofa gezeich= net , ausgezeichnetfte Reuheit fl. 1. bis 5.

Eximia, glangent hochscharlach, oft halbgefüllt. Exquisita (Knight), blag : fleifchfarb, bunfle

Beichnung, vollblühend, vorzüglich.
\* Exquisita superba fl. 1. 30 kr. Extranei (Knight et P.), fein carminrofa. Flora (S.) leuchtend hochroth wie illustrs. Fulgida fl. pleno (V. Houtte) fl. 1 bis 2. Gem (Ivery), fl. 2.

Gigantiflora, febr groß, lebhaft rofa, hochroth gezeichnet fl. 2.

Gledstanesii, weiß, oft fcon gestreift, gr. rund.

Glory of Sunning Hill, gefüllte Rofen-ahnliche Blumen. fl. 1. 30 kr.

Gloria Gandavensis, tief carmin.

Gräfin Thun (S.), lebhaft ginnober, große febr feine Blume.

Grandistora rosea, scharlach-carmin, groß.
Grata (R. 1851), zart hellscharlach, von
bester Form und unvergleichl. lebb.

Beichnung fl. 1 bis 2. 30 kr.

Herzog Adolph v. Nassau (M.) fl. 1. 30 kr. Herzogin Pauline v. Nassau (M.) fl. 1. 30 kr Hlustris (Mardner), leuchtenb hochroth, bunfle Beichnung, reichblühenb.

\* Imperatrice Eugenie (Rollisson)
bunfelroja = carmin fl. 1. bis 2.

\* Imperatrice Josephine fl. 1. 30 kr. Inocenza (R.), fein weiß.

Iveryana, rein weiß, selten gestr., vorzügl. Iveryana albo eineta, groß, rund, zurt heltrog, weiß gerändert, starf gez.

" Jenny Lind (Sch) fl. 2.

Lactea floribunda (Dresden), weiß mit vivletten Streifen.

Laetitia (R. 1851), roth mit blau-violetter Zeichnung und Glanz, ungemein reichblühend.

Lehmanni (Dresden), lebhaft lila, groß, schön gerundet.

\* Lydia (R.), tiefcarmin fl. 1. 30 kr. \* Leeana, groß, weiß fl. 1. 30 kr.

Lilacina striata. Louis Napoleon.

Madame Miellez (Demareg), sehr schön gestreift fl. 1. 12 kr.

Marie Louise, hoch : carmin, eine ber größt:

Miniata (M.), ginnober

Miranda (R.), schön carmin, halbgefüllt. fl. 1. bie fl. 3.

Multiflora, flein, heltrofa, außerft reichblubenb, von gang nieberem Buchfe.

Napoleon III. (Gaines) fl. 1. 30 kr. Narcissiflora, weiß, gefüllt, neu, von Ching fl. 1 bis 3.

Neumanni, gr. tief carmin, vortrefflich.

Nobilissima (R.), prachtig refa, Musterblume fl. 2. 30 kr.

Novelty (Ivery) fl. 1. 12 kr.

Optima, orange - fcharlach, prachtig.

Pan, (Sch.), weiß fl. 1.

Perryana, groß, feurig orange-scharlach, runbe beste Form. fl. 1. bis fl. 3.

Petuniæflora, zart rofaslila, Musters form fl. 1. 30 kr.

Præstantissima (Knight), bunfelziegelroth, prächtig gezeichnet.

Prince Albert, tief scharlach, groß, vorzüglich.

Princesse Marie of Cambridge,
fein carminveth fl. 1. 30 kr.

Prinz von Nassau (M.) Prinzessin Bathilde v. A. D. (M.) fl. 1. bis 2. Prinzessin Friedrich v. A. D. (M.) fl.1. bif 2. Prinzessin Hilda v. A. D. (M.) . 1. . 2. Prince of Wales.

Purpurea grandiflora (large purple), pur: pur, fehr groß.

Queen perfection, carmin, schon gezeichnet,

Queen of Portugal, groß, rund, lebh. roja carm. Queen Victoria fl. 1. 30 kr.

Refulgens, glang, fcharl., vorg.

Reine des Belges, lebhaft tiefcarmin, juweis len halb gefüllt.

Rinziana (Seh.), lebh. fchart., fchon

Rinzii (Adam), ziegelroth, ein Hybrid von Land-Azaleen, foll im Freieu ausbauern fl. 1 bis 2.

Roi Leopold, hellziegelroth, rund, vortefflich fl. 1. 30 kr. bis fl. 3.

Rosaeflora alba (R.) weiß gefüllt fl. 1 bis 3.
purpurea (R.) gefüllt.

\* fulgens (R.), gefüllt fl. 2.

Rosea amabilis, lebhaft glangend rofa, fehr fchon, R.

elegans (Ivery), glangend tief rofa, groß rund.

Sebastopol (Miellez) fl. 1. 12 kr.

Sinensis, groß, gelb. fl. 1. 30 kr.

coccinea, vrange-scharlach, halt im Freien aus fl. 1. 30 kr.

crocea, rothgelb, fl. 1. 30 kr.

Stanleyana, lebhaft ziegelroth, groß, von bester Form fl. 1 bis 4.

Striata formosissima, weiß mit violetten Streifen.

Striata formosissima (Taylor), neue schöngestreifte. fl. 1. bis 3.

Semiduplex maculata, falmenrofa, halbgef., fl. 1.

Surpasse phonicea, purpurroth, fehr willig und frühblühend.

Sylph, carminrofa, sehr groß, fruh und reichblushend. R.

Symetry (Kinghorn) scharlach salmroth, sehr schön fl. 1 bis 2.

The bride, groß, weiß gestreift fl. 1. 30. Toilette de Flore.

Triumphans (Schm.), febh. bunfelrofa , ftarfe Beichnung.

Trotteriana, fein bunfel-carmin.

Valeriana (R. 1851.), lebh. ziegelroth, schön halbgefüllt fl. 1.

Van Geertiana fl. 1.

Variegata, weiß mit ziegelroth burchzogen, oft

gebanbert. Vesta (S.) feurig orange = scharlach, groß. Vesta (Lucombe), weiß.

Vittata (China), gestreift, frühbl. Vittata Fortuneana, frühbl.

punctata, frühbl.

Außerdem noch viele schöne in ben früheren Bergeichniffen genannte Sorten.

#### Rhododendron für das Gewächshaus.

Unsere Aufstellung im verwichenen Frühjahre hat gezeigt, was in dieser ungemein pomphaften Pflanzengattung geleistet werden kann. — Vier Hauptgruppen unseres grossen Schauhauses, während sechs Wochen dicht gefüllt mit unzähligen, in allen Farbentönen strahlenden Bouquets von Weiss, Lila, Rosa, Scharlach, Blutroth, Purpur, Violett, Schwarzbraun und Gelb, wovon mehrere (spectabile grandiflorum) den enormen Durchmesser von 12 bis 14 Zoll, einzelne Blumenglocken aber (Edgworthi und Dalhousianum) 4 bis 5 Zoll erreichten und den lieblichsten Wohlgeruch verbreiteten, liessen, besonders im Vereine mit den nahe verwandten Azaleen, keine weitere Vergleiche zu Die Rhodoraceen behaupten für immer die hervorragendste und auffallendste Stelle im bunten Frühlingsblumen-Contingente. Zudem ertragen viele Sorten bis zu 10°, unsere prächtigen R. campanulatum hybridum sogar bis 20° Kälte R., wodurch die Ueberwinterung vermittelst einfacher Bedachungen ermöglicht wird. — Der bisherige einzige Uebelstand: das spärliche Ansetzen von Blüthenknospen, beschränkt sich ebenfalls nur mehr auf gewisse Sorten, während andere sehr willig und reichlich blühen. Von Rhod. ciliatum besitzen wir zweijährige Samenpflanzen, welche noch in den Samenkästchen beisammen stehend, schon Blüthenknospen angesetzt haben!

Da, wo kein anderer Preis bemerkt ist, kommen:
junge gepropfte Pflanzen . . . . fl. 2 bis fl. 3.
vorjährige 1—2 Fuss hohe und stärkere " 2 " " 4.
aussergewöhnlich starke Exemplare . " 4 " " 20.

Himplere and Agent and Photon in Chat
Himalaya, aus Assam und Bhotan eingeführt.
Arboreum, gr., glocfenförmig, bunfelscharlach roseum, ditto rosa Aromaticum
Barbatum, gloctenf. hochfcharlach Cinnamomum, gr., gloctenförmig, fast weiß Gibsoni, gr., rachenförmig, weiß
verum, rachenförmig, weiß, gelb gezeichnet
Rubicaule hybridum, viel versprechende, fehr empfehlenswerthe, fraftige Samlinge von circa 2-3 Kuß Hohe pr. Stück fl. 3
Strictum hybridum, besgl. pr. 12 Stück fl. 30 pr. Stück fl. 3 pr. 12 Stück fl. 3 pr. 12 Stück fl. 30 pr. 13 Stück fl. 30 pr. 14 Stück fl. 30 pr. 15 Stück fl. 30 pr. 1
Very theories of the sections of the sections of the second of the secon
Aus den Sikkim-Himalaya-Gebirgen:
Argentum, großblättrigt, dem Falconeri abulich
Auclandii (Griffithi)
Buchs
Cinnabarinum verum fl. 3 bis 10 — Dalhousianum, groß, weiß, lilienformig und wohlriechend

a) Reine Grundformen (Snecies) meistens von Nenal den Sikkim-

e) Hybriden von II. estapanulatum.	1. 1	kr.
Edgeworthi, in Form, Große, Farbe und Geruch einer weißen		
Lilie ahnlich, eine willigblühende, nicht genug zu em=	10	
pfehlende Brachtforte	6	-
ditto fraftige Camenvflangen	30	-
Falconeri, baumartig, mit riesenhaftem Blattwuchse	10	+
Ferrugineum	2	30
Fulgens, prachtig scharlach	5	1
Glaucum, mit fleinen, hellrofafarbenen Blumen, niederer Buche . " 3 "	7	100
Hodgsom, rold	10	27
Langifalium meiß	8 5	101
Glaucum, mit fleinen, heltrosafarbenen Blumen, niederer Buchs # 3 # Hodgsoni, rosa Lanatum, gelb Lancifolium, weiß Maddeni, groß, weißblübend Niveum, blänlich, hellfilla, fleines gedrängtes Bouquet fl. 2 bis Nobile Roé Roylei Thompsoni, scharlach Wallichi fl. 2 kr. Wightii # 3 #	7	1818181E
Niveum, blanlich, belllilla fleines gebrangtes Bouquet, fl. 2 bis	10	al.
Nobile	2	30
Roé	5	
Roylei	7	THE BUILT
Thompsoni, scharlach	5	0.0
Wallichi	5	7
Wightii	7	-
THE RESERVE OF THE PERSON OF T	ith.	
Aus Assam und Bhotan:	mb.	
Nuttali, größte lilienformige Blume, weiß mit gelbem Schlunde, prachtig	10	-
Windsori, große, gedrangte, blendend icharlachrothe Blumen-Bouquets fl. 4 bis	7	-
Camelliæflorum, eigenthumlich flachgeformte, rothlich weiße Blumen # 4 #	7	-
Jenkinsii. groß, litienförmig, weißblübend	15	-
longifolium, prachtige Blattform, ahnlich bem argenteum # 8 #	20	-
Boothii, ebenjo auffallend in Blatt und Wuche wie Edgeworthi . " 15 "	25	-
Callophyllum, in Blattform cem Jenkinsi une Maddeni abillici . " 6 4	18	-
Hackerii grafe februladwathe Blumen - Ronguete	15	Afb
Windsori Jencanthum meithlymiat	15	AL
Kendriki eigenthumlich bunfelrothe Blumen	18	MA.
Jonatha L. Alexandra Company and Company a	.0	
longifolium, prachtige Blattform, abnitch bem argenteum	nick	
Amaranthinum, bflamaranth, bichtes, fcones Bouquet	210	
Archiduc Louis, bunfelroth, ftarf getiegert, großes Bouquet		
Bodaerteanum, blaß scharlach	655	Can
Comte Bobrinsky, lebhaft roth, ftarf getiegert, großblumigt		
Delicatum (R.), mildweiß, schon gezeichnet	pig	
Delicatum (Smith), weiß mit scharlach Fr. Hurter, blutscharlach, bunfel punttirt	alli	(0)
Fr. Hurter, bluticharlach, bunfel panftirt	10 91	
Graf Alfred v. Neipperg, bunfelblutroth, schwarz punftirt		
Grat Duot, dibitibatian, impare bilititi, lebr freillotto		
Guido Gorres fein ninnaharidantada arak bradatia	167	
Guido Görres, fein zinnoberfcharlach, groß, prächtig	mie	
Guido Görres, fein zinnoberscharlach, groß, prächtig  Kronebergianum, sast weiß, starf punstirt, groß  Madame Picouline, rein weiß, auf allen Betalen schwarz getiegert  Il 2 bis	4	Din
Guido Görres, fein zinnoberscharlach, groß, prächtig  Kronebergianum, sast weiß, starf punstirt, groß  Madame Picouline, rein weiß, auf allen Betalen schwarz getiegert  Il 2 bis	4	Din
Guido Görres, fein zinnoberscharlach, groß, prächtig  Kronebergianum, sast weiß, starf punstirt, groß  Madame Picouline, rein weiß, auf allen Betalen schwarz getiegert  Il 2 bis	4	Din
Guido Görres, fein zinnoberscharlach, groß, prächtig Kronebergianum, fast weiß, starf punftirt, groß Madame Picouline, rein weiß, auf allen Betalen schwarz getiegert Napoleon, bunfelscharlach, groß unb schön Negrelli, purpurcarmoisin Nigricans, bunfelbraumroth	4	Die Die Du
Guido Görres, fein zinnoberscharlach, groß, prächtig Kronebergianum, sast weiß, starf puntitit, groß Madame Picouline, rein weiß, auf allen Betalen schwarz getiegert Napoleon, bunfelscharlach, groß unb schön Negrelli, purpurcarmoisin Nigricans, bunfelsbraumroth Othello, schwarzbraumroth, ganz neue Farbe, prachtvolt	4	Du Du
Guido Görres, fein zinnoberscharlach, groß, prächtig Kronebergianum, sast weiß, starf puntitit, groß Madame Picouline, rein weiß, auf allen Betalen schwarz getiegert Napoleon, bunfelscharlach, groß unb schön Negrelli, purpurcarmoisin Nigricans, bunfelsbraumroth Othello, schwarzbraumroth, ganz neue Farbe, prachtvolt	4	Du Du
Guido Görres, fein zinnoberscharlach, groß, prächtig Kronebergianum, sast weiß, starf punttirt, groß Madame Picouline, rein weiß, auf allen Betalen schwarz getiegert Napoleon, dunfelscharlach, groß und schon Negrelli, purpurcarmoisin Nigricans, dunfellbraumroth Othello, schwarzbraumroth, ganz neue Farbe, prachtvolt Pericles, lichtrosa, innen weiß, großes Bouquet Petzoldi, weiß, röthlich gerändert, grun punttirt	4	Du Du
Guido Görres, fein zinnoberscharlach, groß, prächtig Kronebergianum, sast weiß, starf punstirt, groß Madame Picouline, rein weiß, auf allen Betalen schwarz getiegert st. 2 bis Napoleon, dunselscharlach, groß und schon Negrelli, purpurcarmoisin Nigricans, dunselsbraumroth Othello, schwarzbraumroth, ganz neue Farbe, prachtvolt st. 2 bis Pericles, lichtrosa, innen weiß, großes Bouquet Petzoldi, weiß, röthlich gerändert, grün punstirt Radezki, dunselscharlach, Glossensorm	4	Du Du
Guido Görres, fein zinnoberscharlach, groß, prächtig Kronebergianum, fast weiß, start punftirt, groß Madame Picouline, rein weiß, auf allen Betalen schwarz getiegert Napoleon, dunfelscharlach, groß und schön Negrelli, purpurcarmoisin Nigricans, dunfellbraunroth Othello, schwarzdraunroth, ganz neue Farbe, prachtvolt Pericles, lichtrofa, innen weiß, großes Bouquet Petzoldi, weiß, röthlich gerändert, grün punftirt Radezki, dunfelscharlach, Glockensorm Roseum delicatum, blaß rosa, mit helsem Centrum	5	Du Du
Guido Görres, fein zinnoberscharlach, groß, prächtig Kronebergianum, fast weiß, starf punftirt, groß Madame Picouline, rein weiß, auf allen Betalen schwarz getiegert Napoleon, dunfelscharlach, groß und schön Negrelli, purpurcarmoisin Nigricans, dunfellbraunroth Othello, schwarzdraunroth, ganz neue Farbe, prachtvolt Pericles, sichtrosa, innen weiß, großes Bouquet Petzoldi, weiß, röthlich gerändert, grün punftirt Radezki, dunfelscharlach, Glockensorm Roseum delicatum, blaß rosa, mit hellem Centrum Roseum delicatum, schön roth, helles Centrum, auf allen Betalen gezeichnet	5	Du Du
Guido Görres, fein zinnoberscharlach, groß, prächtig Kronebergianum, fast weiß, starf punftirt, groß Madame Picouline, rein weiß, auf allen Betalen schwarz getiegert Napoleon, dunfelscharlach, groß und schön Negrelli, purpurcarmoisin Nigricans, dunfellbraunroth Othello, schwarzdraunroth, ganz neue Karbe, prachtvolt Pericles, lichtrosa, innen weiß, großes Bouquet Petzoldi, weiß, röthsich gerändert, grün punftirt Radezki, dunfelscharlach, Glockensorm Roseum delicatum, blaß rosa, mit hellem Centrum Rubrum picturatum, schön roth, helles Centrum, auf allen Betalen gezeichnet Rüppelianum, lebhast dunfelcarmoisin, schwarz punftirt	5	Du Du
Guido Görres, sein zinnoberscharlach, groß, prächtig Kronebergianum, salt weiß, starf punstirt, groß Madame Picouline, rein weiß, auf allen Betalen schwarz getiegert Napoleon, dunselscharlach, groß und schön Negrelli, purpurcarmoisin Nigricans, dunselschammroth Othello, schwarzdraumroth, ganz neue Farbe, prachtvoll Pericles, lichtrosa, innen weiß, großes Bouquet Petzoldi, weiß, röstblich gerämdert, grün punstirt Radezki, dunselschard, Glockensorm Roseum delicatum, blaß rosa, mit hellem Centrum Rudrum picturatum, schön roth, helles Centrum, auf allen Petalen gezeichnet Rüppelianum, lebhast dunselcarmoisu, schwarz punstirt Tricolor, lila-carmin, schwarz und carmoisun gezeichnet	5	Du Du
Guido Görres, fein zinnoberscharlach, groß, prächtig Kronebergianum, sast weiß, starf punstirt, groß Madame Picouline, rein weiß, auf allen Betalen schwarz getiegert Napoleon, dunselscharlach, groß und schon Negrelli, purpurcarmotsin Nigricans, dunselsbraumroth O thello, schwarzbraumroth, ganz neue Karbe, prachtvolt Pericles, lichtrosa, innen weiß, großes Bouquet Petzoldi, weiß, rösslich gerändert, grün punstirt Radezki, dunselschaft größen gerändert, grün punstirt Radezki, dunselschaft weiß, mit helsen Centrum Roseum delicatum, blaß rosa, mit helsen Centrum, auf allen Betalen gezeichnet Rüppelianum, ledhast dunselsarmossen, studien gezeichnet Rüppelianum, ledhast dunselsarmossen, schwarz punstirt Tricolor, lisa-earmin, schwarz und carmossen gezeichnet Waldemar, weiß rosa, dunsel gerändert, sein punstirt	5	Land Hard Day
Guido Görres, sein zinnoberscharlach, groß, prächtig Kronebergianum, salt weiß, starf punstirt, groß Madame Picouline, rein weiß, auf allen Betalen schwarz getiegert Napoleon, dunselscharlach, groß und schön Negrelli, purpurcarmoisin Nigricans, dunselschammroth Othello, schwarzdraumroth, ganz neue Farbe, prachtvoll Pericles, lichtrosa, innen weiß, großes Bouquet Petzoldi, weiß, röstblich gerämdert, grün punstirt Radezki, dunselschard, Glockensorm Roseum delicatum, blaß rosa, mit hellem Centrum Rudrum picturatum, schön roth, helles Centrum, auf allen Petalen gezeichnet Rüppelianum, lebhast dunselcarmoisu, schwarz punstirt Tricolor, lila-carmin, schwarz und carmoisun gezeichnet	4 5 4 12	Hard Salar Hard Daniel

e) Hybriden von R. campanulatum.		kr.
Diese aus unserer Saamenzucht stammenden Hybriden wachsen baum = artig, wie R. arboreum, bringen sehr große glockenförmige, meistens weiße, steischnung, und haben mit R. catawbiense bereits 20° Kälte ohne Bed est ung ausgehalten. Unsere Flor gegen Ende April, ist seit Jahren bewunderungswürdig, und, weil im freien Lande, überraschend neu!	trib enot igni	della
Carneum, fleischfarb-roso Exquisitum, sein hellrosa, punftirt, groß	Didisi	ions long
formosum, in ber Art von J. Stern	olin	MKI VICE
Johann Stern, weiß, mit leichtem lila Sauche, wundervoll fcwarz punftirt,		A IF
ein Muster in Form und Zeichnung	12	07
Macranthum, weiß, schwarz punftirt, sehr groß	1	DOTE:
Robustum, lila-weiß, mit großer, schwarzer Zeichnung Roseum, schon lichtrosa	5	MIT
Sale milinge bie noch nicht geblühet haben pr Stäck # 2 #	10	NEW YEAR
ditto ditto pr. 12 Stück " 18 " ditto, große Eremplare von 5 bis 8 Tuß Höhe . pr. Stück " 12 "	36	
ditto, grose exemptare von 3 vie 8 gus gode . pr. Stick " 12 "	30	10/
d) Hybriden von R. ponticum, Catawbiense und maximum.	osh	W
Darunter die R. caucasicum als f. g. 3 wergformen, vollfommen aus-	kinis	Jen
bauernd, zu Anfang Mai blühend, die R. catawbiense und ponticum, bis Ende Mai blühend, und R. maximum (Sternianum, Smithi album) bis Ende Juni blühend.	ind)	long Bod Call
Album splendidum (Verschaffelt.), prachtig weiß	1	30
Album splendidum (Verschaffell.), prächtig weiß  Alstræmerislorum, über alle Betalen punktirt  Atropurpureum novum, schwärzlich purpur, willig blühend  Belisar, (R.) bunkel carmoisinpurpur, vorzüglich	10	30
Belisar, (R.) bunfel carmoifinpurpur, vorzüglich	10	To m
Blanche superb, großblumigt, rein weiß	2	30
Baron de Pronay (Verschaffelt.), roth, geflectt, großblumigt	1	30
Caucasicum hybridum, niedrig, reichblühend, Camlinge in meiftene weißer ober	10	A L
heller Farbe	2	1
Counte de Paris	2	641
gesteckt, sehr groß	6	(17) (14)
Diadem (R.), weiß, schöne orangebraune Zeichnung	3 4	111)
Donna Maria	1	30
Duc de Brabant, weiß, rosa und braun gezeichnet	5	THE
Duchesse of Cleveland (Verv-Hend.), geröthet wß., schön gest. # 3 # Duke of Hamilton (Verv-Hend.) rosa, auf allen Betalen getiegert # 3 #	6	77
Earl of Burlington (Verv-Hend.), gerothet weiß, farf getiegert " 3 "	6	10
Etendart de Flandres, heltrofa-, schön bunfel gezeichnet	6	19
Hyacinthiflorum, bell-lila, gefüllt	4	mfi
Invictum	1	30
Lady Eleonore Catheart, lebhaft rofa, prachtig fl. 3 bis Lord Bolingbrooke (Verv-Hend), rofa-amaranth, fchon getiegert # 3 "	5	100
Lowii, weiß, starf braun gezeichnet, sehr schön	3	五年
Mackoyanum, als hochicharlach sehr empsohleu		30
superbum	2	_

Darried, Highest and Cover programmer, programming, and	fl. I	kr.
Mistriss Dargan, (Verv-Hend. ), hell falm rofa, auf allen Bet. getiegert	6	
Madame Wagner (Vershaffelt), auf hellem Grunde, ofl : carmin gerand., extra		
Min 1 Win and Stanford Community	5	-
Mistr. J. Waterer, reich scharlach-carmoifin	7	-
Mr. John Waterer, practivoit icharlach	7	OB.
Mr. John Waterer, prachtvoll scharlach	4	-
Nigrum maculatum, mildweiß, mit großer ichwarzer Beidnung 2 .	3	
Pardoloton, groß, bunfelviolett		(31)
Ponticum coccineum, nen, febr empfohlen	4	THE .
Prinz Cam. v. Rohan (Verschaffelt), gart heltroja, fart geneett und gefrangt	3	Title .
Prinz Emil (K.), Itla, timen weiß.	3	III.
Prinz Eugen (Koth), milamets, reigita famar, puntitit, febr icon, un		
vergleichlich willig im Bluben	12	-
Rachel (Verschaffelt), roth geflectt, pyramibenformig	1	-
Roberti (R.), fcon carmin, reich bunfel punftirf	3	
Roi de belges, rofa, ftarf getiegert, großblitmigt		
Rusticus (R), glangend bunfelpurpur, febr fcon	2	
Smith album, wers, parotineno	3	30
Soleil d'Austerlitz	1 5	30
vervæneanum n. pieno, ina, inou genuu n. 1 bis	5	
Smithi album, weiß, pathlibend fl. 1 bis Soleil d'Austerlitz  Vervæneanum fl. pleno, lila, schön gefüllt fl. 1 bis Vestitum coccineum Victoria (Pince), schwärzlich violett, schön schattirt  Ryles millichlubende Hybriden in 24 Sorten å	1	30
Victoria (Price), imparatio victori, imparation	2	20
and the state of t	1	30
Andere bet den Sterftrangern.	- 1	
e) Hybriden durch Azaleen.	100	
Undere bei den Biersträuchern.  e) Hybriden durch Azaleen. größtentheils in wurzelächten Eremplaren.	Fill more	Svy
grophing in the gently con Sample	I TO	aw.
Norbitonense, fehr groß, ale Knoope rothlich, beim Aufbluben rofa-gelb,	Fig.	av.
Norbitonense, fehr groß, ale Knoope rothlich, beim Aufbluben rofa-gelb,	100	avv
Norbitonense, sehr groß, als Anospe rothlich, beim Aufbluben rosa-gelb, bann prächtig orange-gelb.  Bernemense, rosa und gelbroth	-102	
Norbitonense, sehr groß, als Anospe rothlich, beim Aufblühen rosa-gelb, bann prächtig orange-gelb  Bernemense, rosa und gelbroth Aureum, rein ichweselgelb	- 53	
Norbitonense, sehr groß, als Anospe rothlich, beim Aufblühen rosa-gelb, bann prächtig orange-gelb  Bernemense, rosa und gelbroth Aureum, rein ichweselgelb	- 53	
Norbitonense, sehr groß, als Anospe rothlich, beim Aufblühen rosa-gelb, bann prächtig orange-gelb  Bernemense, rosa und gelbroth Aureum, rein ichweselgelb	- 53	
Norbitonense, sehr groß, als Anospe rothlich, beim Aufblühen rosa-gelb, bann prächtig orange-gelb  Bernemense, rosa und gelbroth Aureum, rein ichweselgelb	- 53	
Norbitonense, sehr groß, als Anospe rothlich, beim Aufblühen rosa-gelb, bann prächtig orange-gelb  Bernemense, rosa und gelbroth Aureum, rein ichweselgelb	- 53	
Norbitonense, sehr groß, als Anospe rothlich, beim Aufblühen rosa-gelb, bann prächtig orange-gelb  Bernemense, rosa und gelbroth Aureum, rein ichweselgelb	- 53	
Norbitonense, sehr groß, als Anospe rothlich, beim Aufblühen rosa-gelb, bann prächtig orange-gelb  Bernemense, rosa und gelbroth Aureum, rein ichweselgelb	-03	
Norbitonense, sehr groß, als Anospe rothlich, beim Aufblühen rosa-gelb, bann prächtig orange-gelb  Bernemense, rosa und gelbroth Aureum, rein ichweselgelb	-03	
Norbitonense, sehr groß, als Anospe rothlich, beim Aufblühen rosa-gelb, bann prächtig orange-gelb  Bernemense, rosa und gelbroth Aureum, rein ichweselgelb	-03	
Norbitonense, sehr groß, als Anospe rothlich, beim Aufblühen rosa-gelb, bann prächtig orange-gelb  Bernemense, rosa und gelbroth Aureum, rein ichweselgelb	-03	
Norbitonense, sehr groß, als Anospe rothlich, beim Aufblühen rosa-gelb, bann prächtig orange-gelb  Bernemense, rosa und gelbroth Aureum, rein ichweselgelb	-03	
Norbitonense, sehr groß, als Anospe rothlich, beim Aufblühen rosa-gelb, bann prächtig orange-gelb  Bernemense, rosa und gelbroth Aureum, rein ichweselgelb	-03	
Norbitonense, sehr groß, als Anospe rothlich, beim Aufblühen rosa-gelb, bann prächtig orange-gelb  Bernemense, rosa und gelbroth Aureum, rein ichweselgelb	-03	
Norbitonense, sehr groß, als Anospe rothlich, beim Aufblühen rosa-gelb, bann prächtig orange-gelb  Bernemense, rosa und gelbroth Aureum, rein ichweselgelb	-03	
Norbitonense, sehr groß, als Anospe rothlich, beim Aufbluben rosa-gelb, bann prächtig orange-gelb.  Bernemense, rosa und gelbroth	-03	

#### Rhododendron azaloïdes. (Adam.)

Diese durch Herrn Abam, Abvofat in Alfenburg, zwischen Azalea pontica und Rhododendron arboreum gezüchteten, in uuseren alleinigen Bests übergegangenen Bastarben bilben eine ganz neue, eigentsimiliche, blumistisch ichäsbare Alasse. Im Buchse ähneln sie ben gelben Sch mith sichen Bastarben; die Farben aber stellen das zärteste Rosa bis zum leuchtensten Scharlach und dunkelblutroll mit reicher Schattirung und Zeichnung dar; die Form der Blume halt mehr ober minder die Mitte der beiden Stammeltern; die Größe derfelben nähert sich oder erreicht diesenigen des Rhod. arboreum.

Mehrere Pflangen haben unter leichter Bedeckung den Winter 1855 — 56 ohne Schaden überftanden. Indeffen wirfte die trockene Kälte des letten Winters 1857 — 58 so verderbilich auf sie ein, daß wir sie nur fur die Kultur im Gewächschause empfehlen können. Kräftige junge Pflangen in beiläufig 20 Sorten . . . pr. Stück fl. 5 bis 10.

# amellien.

Auf die Kultur der Camellien verwenden wir seit vielen Jahren besondere Sorgfalt, wie dies die Ueppigkeit unserer Pflanzen und die Ausstellungen in der Blüthezeit bezeugen. Sorten ohne anerkannte Vorzügeob alt oder neu, kostbar oder nicht kostbar, werden entfernt oder we, nigstens nicht angepriesen, sobald wir ein Urtheil darüber zu fällen vermögen; denn wir beabsichtigen nicht die grösste Anzahl, sondern vielmehr die höchste Vollkommenheit der Varietäten zu erzielen.

Die Preise bestimmen sich nach der Neuheit und Stärke der Pflanzen. Im Allgemeinen kommen:

a) junge Pflanzen oder diessjährige Vermehrung von 1 — 3 Blättern 48 kr. bis fl. 1. 30 kr.

b) Einjährig veredelte Pflanzen von etwa 1 Fuss Höhe fl. 1 bis fl. 2.

c) Mehrjährig veredelte Pflanzen von etwa 2 Fuss Höhe fl. 1. 30 kr. bis fl. 4. d) Starke Pflanzen von 3 bis 7 Fuss Höhe fl. 3 bis fl. 20. In grösseren Par-

thieen nach Verhältniss billiger.
e) 100 Stück Camellien nach unserer Wahl fl. 75 bis fl. 300.

f) Da wo diese Ansätze nicht eingehalten werden können, finden sich besondere Preise angemerkt, welche für junge oder einjährige Vermehrung gelten.

Für den Fall, dass in einer vorgeschriebenen Grösse Pflanzen nicht vorräthig wären, bitten wir, wo möglich, um erweiternde Bestimmungen.

Abate Branzini, regelmäßig bunfelcarmin.

Adelaide, regelm., fein carmin, große Aehnlichfeit mit magnifica perfecta, Traversi, und

Prince Albert von einigen.

Adonidea, eine Ausweichung in rosa von imbricata alba. Adrien Lebrun, ein Seitenstüd zu Saccoi nova, nicht fo willig.

Alba Casoretti, regelm., rein weiß, fehr willig blubend.

Alba elegans , rein we. , pomponformig , große schone Blume.

Alba eximia, R. regelm. rein weiß, febr fcon.

Alba grandiflora, bichtgefüllt, rahmwe., willight, fugelbluthig.

Alba illustrata, fast regelm., rein we., einerlei mit Waltonensis.

Alba imbricata (Low), vertrefflich.

Alba plena, regelm., rein we., allgemein befannt.

Alba plena Dunlop, reiche, runde, regelmäßige, rein weiße Blume vom erften Range. Albertus, we. und rofa gebandert, oft in Roth übergebend, vorzüglich.

Altheæflora, anemonenformig, bunfelicharl., fehr fcon und willig.

Amadryas di Cussano, carminroth mit hellen Mittelftreifen, regelmäßig und gut.

Amalthea, faft regelm., feurig bunfelt., unftreitig eine ber größfen vorzuglichsten Blumen.

Ambrosii, regelm., glangend rofa, oft geftreift, in ber Art ber Saccoi nova.

Appiani , bunfelfcharlach , regelmäßig , groß und fcon.

Archiduchesse Augusta (Corsi), blutroth, weiß gestrft, blaulich schattirt, rglm. Archiduchesse Augusta (Puccini), regelm. rosa-amaranth.

Archiduchesse Marie, gr. regelmäßig bunfelfirschroth, weiß geftreift.

Armida, regelm., scharl., empsehlenswerth.
Auguste Delfosse (Verseh.), prachtig blutscharlach, weiß gestecht und gestreift, regelmäßig, ganz extra fl. 3.
Aulica, regelm. weiß, punftirt ober zart sleischfarb, gestreift, schön.
Aurelia, sast regelm., rosenf., scharl., sehr schön.
Aurora (Guiciardini), pomponbl., we. mit stark gelblichem Schimmer, in nächster

Berwandtschaft mit Duchesse de Litta.

Aurora (Mariani), übertrifft burch Farbe, Rundung und iconen Buche bie berrliche Clowesiana.

Barchi, lebhaft roja, weiß gestrichen, regelmäßig.

Baltimorea (Feast's), fehr gr., fchalenf., halbgef., alabafterwe. mit rofa.

Baron S. de Pronay (Bauman), febr gr., Form b. triumphans, gart rahmwe, in fleifchf. nbergehend.

Baronne d'Udekem, regelm., dimfelcarmin.

Beccaria, zart rosa, seischeftsch in der Mitte, gr. regelm.

Bella di Giorno, rosa-steischfard, weiß gestreift, regelm., vorzüglich.

Bettegno, ganz regelm., reich gef., lebhast carmin mit we. gestreist

Bijou de la Garça, rosa, weiß und carmin, ranunself., vorzüglich.

Bostonia (Floys), eine der größten regelm. dunfelrothen Blumen.
Briantea (Casoretti), fast regelm., gelbl. rein we., groß, vorzüglich
Brocki, regelm., schön carmin, wurde oft für Marchioness of Exeter ausgegeben.
Brozzoni, regelmäßig, sleischfarb. ob. incarnat rosa solve fair flein

Brozzoni, regelmäßig, fleischfarb. ob. incarnat roja, fehr fein, flein.

Bruceana, eine große, regelm., carminrothe Blume, fehr empfehlenswerth.

Camille Brozzoni, volle Bomponform, weiß, leicht geröthet.

Candidissima, gang regelm., eine ber porzüglichsten rein weißen Blumen.

Candor, gang regelmäßig, schon, rein weiß. fl. 1. 30 kr. Carbonara, volle runbe Bomponform, glubend dunfelcarmoifin, eine gang neue febr reiche Kärbung

Cardinal Antonielli.

Cariophylloïdes (Low), prachtig nelfenartig gestreift. fl. 2.

Carracioli, gang regelm., reich, glangend tief-rofa, ein Geitenftud zu Saccoi nova, weit verzüglicher als Comte und Comtesse Carracioli.

Caroline Smith, febr gr., regelm., prachtig rofa.

Carswelliana, regelm., hellcarm. mit weißlichen Streifen, langwuchfig, werthvoll.

Carswelliana alba, fast regelm., reich gef., wellenform., we. mit rofa, fehr ebel.

Casati, gr., regelmäßig, roja marmorirt.

Castiglioni, saft regelm. dicht ges. rein we.
Catherine Longhi, eine der vorzüglichsten Blumen in nächster Berwandsschaft mit Saccoi nova, Chalmers persecta (America), ganz regelm., rosa schattirt, sehr angerühmt.
Cenerentola, ganz regelm. carminroth, hell schattirt.

Centifolia (Low), gang regelm., carmoifinr.

Chandleri, anemonenförmig, reich bunfelschart, oft we. gestedt, vortrefft.

Chandleri rosea, große Achulichfeit mit pulcherrima striata und pendula ober elata; vorzuglich.
Charles Albert, gr., regelm., rosa, weiß gerändert.
Cinzia, in ber Art ber Chandleri.
Clowesiana, pomponbl. geröthet we. mit einzelnen rosasarbenen Streifen.
Cwlestina, wie Hendersoni.

Coletti tigrina, anemonenf., reich gef., firfdr., we. geflectt, febr werthvoll.

Comensa, gang regelm. bunfelcarm.

Comte de Paris, eine Ausweichung in rosa von Duchesse d'Orleans.

Comtessa Allemagna, rein weiß, resenformig, vorzüglich.

Comtesse Bethelem (Croff.) fl. 2 - 4.

Comtesse Bethelem (Croff.) fl. 2 — 4.
Contessa Callini, rein weiß rosenförmig, vortrefflich.
Comtesse Castelbarco, regelm., hellcarminrosa mit hellen Wittelstreisen.

Comtesse del Maino, regelmäßig gefranzt, weiß.

Comtesse Negroni. fl. 2. Comtesse Nencini (Pechiolina), ganz regelm., weiß mit rosa gestreift.

Congesta americana, regelm., bunfelrothbraun, helle Mittelftreifen, nen.

Conspicua, unregelm., fehr gr. und imponirent, rofacarmin.

Coquetti, unftreitig eine ber besten regelm. Blumen in hochr.

Cotoniensis. fl. 1. 30 kr.

Cruciata, eine ber werthvollsten carminr., meistens we. gestectten regelm. Blumen.

Davideo, regelm., tief rosa, sehr gr. und empsehlenswerth.

Decus italicum, regelm., rosenformig, rein weiß, febr fcon.

Delicatissima, pomponf., we. mit rofa Streifen.

De Medici, wie Faustine, weiß mit carmin banbirt. De Notaris, gang regelm., bunfelscharlach, oft weiß gestedt, schon.

Devoniana striata, ganz regelm., dunkelrosa mit hellen Mittelstreif., oft prachtvoll.

Diamantina, bichte Bomponf., glangend gart rofa, reigend fcon.

Dobrei, anemonenbl., reich gef., bochicharl., febr icon.

Docteur Horner, eine große, regelmäßige Blume in gart rofa.

Donkelari, halbvoll, befannte prachtig panaschirte unentbehrliche Blume.

Dorina Lechi, befdrieben als fenrig carminrofa, weiß geflectt und gestreift, regelm.

Duc de Brabant, in ber Art ber Eclipse und imbricata alba, oft febr regelm.

Duc de Bretagne, sehr reich regelmäßig, rosa-carmin, gang vorzüglich.

Duc de Devonshire, regelm. hellscharl., extra

Duc de Litta, regelm., bunfelcarm. mit hellen Mittelftreifen.

Duc d'Ursel.

Duchesse d'Etruria, pomponbl., oft fast regelm., we., rosa gestreift.

Duchesse de Litta, anemonenf., glangend we. mit gelbl. Centrum.

Duchessa di Milano, fleischsarberofa, fein punttirt und gestectt, paoniensorm., groß.

Duchesse de Normandie, fcneeweig. fl. 2.

Duchessa di Visconti, weiß-fleischfarb, rosa gestreift, regelm., prachtig wie Jubile. fl. 2-5. Duchesse d'Orleans, gang regelm., fleifchf. : we., mit ichonen Rofa-Streifen, eine Sauptblume von reigenber Schönheit; aber etwas fpatblutbig.

Dux Armoricanus, carmin und rofa, leicht weiß gestreift, prachtig. fl. 2-5.

Eburnea, fehr gef., rein we., vorzüglich.

Eclipse, fugelbl., we., rothlid fdimmernd, geftreift.

rosea, eine Ausweichung im garteften Rofa, febr abulich mit Gallesii.

Elegans (Chandler), anemonenf., febr lebhaft rofa, eine febr fraftige, bervorleuchtenbe

Elena Ugoni, hat viel Achnlichfeit mit Duchesse d'Orleans

Emico Bettoni. fl. 1. 30 kr.

Emilia Bona, rosa-zinneber, weiß gestreift, regelm., sehr schön. fl. 2 - 5.

Emilia Campione, bunfelrofa, belt geftreift, regelm., vorzüglich. fl. 2 - 5.

Emilie Gavazzi, regelm., we., einzelne Streifen, febr ichon.

Empereur Napoleon III., fleischfarb roja mit weißem Ranbe fl. 2-5.

Emperor, gr., lebh. rofa, hat Achnlichfeit mit reticulata, fehr fcon. Enrichetta Bisi. fl. 2.

Erecta, in ber Art ber Governativa.

Estheri, fugelbl. fehr gr., blaß fleischf. mit rosa.

Eximia readm fehr wall said and fleischf.

Eximia, regelm., fehr voll, reich corallenr.; prachtig, aber nicht willig.

Fairleya, amonenbl., gefattigt coralleur, jebr hervorleuchtenb.

Fanny Elsler, in ber Art ber Clowesiana.

Fatua, fast regelm., reich gef., gr., roja carmin.

Faustine, anemonenbl., we., mit rofa und carmin ftarf gebanbert, nelfenartig.

Faustino Lechi, weiß, rosa gestectt, regelm., ertra. fl. 1 - fl. 4. Feastii rosea, eine Ausweichung der Feasti in rosa.
Festiva, anemonens. carmoisinr. mit gr., we. Ftecken.
Fimbriata, wie alba plena, mit gestranzten Petalen.
rubra, eine schöne panaschirte Blume.

Fornarina, regelm., fehr reich, fein gestellt, rein weiß, faum fichtbar gestreift.

Fortuita, faft reglm., gr., weiß, febr fraftige Blume. Fortuna (Herbert ), regelmäßig fleischfarb. fl. 2.

Contesse Bethelent (Conf.) II. 2. Fra Arnoldo da Brescia, hellstinnober, weiße Mittelstr., regelm., extra. fl. 1. — 5. Frederic Confalonieri. fl. 1. 30 kr. — 5.

Frostii (America), gang regelm., reich gef., carminvofa mit we. Dittelftr. Gine ber vorzügl. Renbeiten. Alebnlichfeit mit Sarah Frost.

Fulgens nova, pomponbl., oft fast regelm., sinnobercarm, vorg.

Garibaldis, fein carminroth, regelmäßig, muschelförmig.

General Coletta (cinerlei mit Coletti tigrina).

General Washington, regelm., we. mit gelbl. Mittelftreifen, febr willig blübend.

Gloria belgica, unregelm., reich gef., bunfelschart.

Gloria della Isole Borrome, roja, weiß gesterft und gestreift, regelm. fl. 1. 30 kr. - 4.

Gloriande, regelmäßig, fein carminrosa, mit weißen Mitfelftreifen.
Gillesii, anemonen, lebhaft blutr., oft prächtig weiß gesteckt.
Governativa, regelm., gut gef., dunkelschart.

Grandis (Low), regelm., bunfelicharl.

Gumanni, striata, gang regelm, carmin, fl. 1. 30 kr.

Guthriana (Low), regelm., fchon gerundet, bunfelcarmoifin fchattirt. Halleyi, fehr vorg, gang regelm, in ber Art ber Carswelliana, fehr willig blubend. Haylocki, pomponbl., fehr gr., rein we. Hendersoni, regelm., zart hellrofa, fehr willig und werthe. Henriette imperialis, weiß, regelm.
Henry Clay, regelmäßig, fein glänzend heltrofa.
Henry Faber, regelm., reich gef., lebhaft dunfelrofa. Hong Kong, eine neue fleinblattrigte species aus China. Il 22 Marzo, bunfelscharlach mit weißen Mittelftreifen. fl. 1. 30 kr. - 5. II Zephiro, Aehnlichfeit mit rugosissima major.
Imbricata, regelm., carm., öfters we. gefl., fehr fchön. Incarnata (Buff), regelm, gerothet we., unübertreffl., wirft leicht ab. Inocenza, faft regelm., rofenform., rein we. Iride, gang regelm., Form ber Pr. Bacciochi, carmoiftnrofa mit hellen Spigen, febr fcon. fl. 1. 30 kr. — 6. Isabella II., rein weiß, rojenformig, regelm., ausgezeichnet. Italiana, gr., regelm., lebhaft rofa, nach bem Gentrum weiß. fl. 2 - 6. Jacksoni (Verschaffelt.), lebhaft bluticharlad mit weißen Mittelftr. fl. 1. 30 kr. - 3. Jardin d'hyver, gang regelmäßig, rofa-carmin. Jardin d'hyver, ganz regelmäßig, rosascarmin.

Jeffersoni, regelm., reich carmin, fehr empfehlenswerth. Jenny Lind (Hend.), fl. 8. Jubile (Low), fehr regelm., we., leicht gerothet, rofa geftr., mit gelbl. Gentrum. King, anemonenf., fehr reich, mildim., oft mit Rofa, empfehlensm. La Constitution, fehr gr., regelm., lebhaft rofa, weiß gestreift. fl. 2 - 6. Lady Broughton, regelm., scharlach, extra. fl. 1. 30 kr. - 5. Lady Grafton, farf pomponbl. hellcarm., farf geabert. Landrethi, regelm., liebl. hellrofa. La Reine, fast bie Form und Farbe ber candidissima, fparf. geftr., febr fchon. Leeana superba, gang regelm., febr reich, bunfelfcharl., immer noch eine ber unentbebrlichften Blumen. Lemichezii, febr gr., regelm., bunfelicarlad, reichblubenb. fl. 2 - 12. Le 8 Août, gang regelm., fein carmin, weiße Mittelstreifen.

Leodora, in der Art der Carswilliana. Leopoldina, pomponbl., eine ber schönst. punftirt. Camellien. Lucrezia Gazzarini, fehr gr., regelm., lebhaft rofa, weiß gestreift. fl. 2 - 6, Madame Lebois, fehr gr., regelm., bunfelfirschroth und lila. fl. 2 bie 12. Madam Fetters, reich scharlach, vorzüglich. fl. 1. 30 kr. — 5. Madame Picouline (Verschaffelt). fl. 4. Madoni, regelm., reich, rofenform., we., rofa punft., voetrefflich und willig blubenb. Oneen of Bennark, feet and, reached in Magdaleine, regelm., reich, fein fcharl. Magnifica, fehr gr., reich gef., lebhaft falmr.

Magnifica perfecta, gr., Rehnlichfeit mit Adelaide und Traversi. Marchese Therese d'Ambra, regelm. weiß mit rosa gestreift, schon. Marchioness of Exeter, fast regelm., febr gr., rofa. Maria Dorothea, pomponf., reich gef., rein we., fehr willig und fruhblubenb. Marianne Trivulgio, regelm., rein we. mit carm. geftr. in the said and said and the Marie Morren , regelm., groß , fchon falmroth , belle Mittelftr. Masters double red, eine reichere variegata. Mathotiana, reicher in Farbe ale Amalthea ober Bruceana. Mazzuchelli, übertrifft bie Carswelliana, vorzuglich. Medicea, pomponbl, oft fast regelm., fein carminscharl, vortrefflich Mediolanensis nova, regelm. scharl.=carmin mit hellen Mittelftr. Meloni, wf. und rofa, carmin geftreift, von ichonfter Form, mit optima rivalifirent. fl. 2 - 5. Meneghini, ganz regelm., carmin, fehr schon.

Micans, in Külle und Farbe sast die eximia übertressend.

Miniata (Low), regelm., rosensörm., hochschart, prächt.

Mistriss Abby Wilder, gang regelmäß, bie volltommenfte ber weißen Blumen. Mistriss Cope, (Hend.) fl. 5 bis 7. Mistriss Gunnel (America), eine ber ebelften, regelmäßigen, rein weißen Dufterblumen Monarch, carmoifin, eine fehr imponirende lebhaft bunfelrothe, oft panafchirte Blume. Montblanc, fugelbl., fehr reich, rein we.

Monteroni, gang regelm., rofenform., bis jest neben M. Abby Wilder bie ichonfte weiße Camellia, blubet leiber erft im Alter febr reichlich.

Monteroni rosea, eine Ausweichung von Mont. in fleischfarb, unübertrefflich. fl. 2 - 5.

Monteroni rubra (Nalien) carmin, weiß gestreift. Myrtifolia alba, regelm., rein we., sehr schäßbar und willig. Nassiniana, regelm., in Form eines Sechseckes, fein carmin, vorzügl. und sehr willig.

Nec plus ultra (Italien), reigent weiß=fleischfarb. Nitida (Chandler), regelm., reich, hellscharl., fehr schabbar.

Nobilissima, pomponbl., rein we., febr fruh und willig.

Norma. fl. 1. 30 kr. - 3.

Oberon (R.), regelm. hoch gebaut, scharlach zinnober, fcon schattirt fl. 3. Ochroleuca, regelm., reich gef., we mit gelbem Schimmer, fehr schäpbar. Odorata vera, oft regelm., rofenf., lebh. bunfelrosa.

Onor di Bibiani, gang regelmäßig, glangend weiß, fein rofa gestreift.

Optima (Low.), rosa mit carmoifin geftreift, prachtig. fl. 1. 30 kr. - 4.

Palagi, fehr gr., bicht gef., pomponf. ob. fugelbl.; eine ber imponirenbften puntt. Blumen, in ber Art ber Sweetiana (Colvill).

Pallade, fast regelm., mildyw., zart geband., febr empfehlensm.

Palmeri, gang regelm, febr fein carmin, unüberfreffl., von auffallend furgem nieberen Buchfe. Palmers perfection, regelm., bunfelcarm., oft etwas flein.

Paolo e Virginia, fchneeweiß, bunfelroth punftirt, febr auffallenb.

Paresso. fl. 2 - 5.

Parini vera, starte frause Bompous, sleischt, reich und sein puntfirt. Pensylvanica, regelm., prächtig rosa, in der Art der cruciata.

Picta (Loddiges), regelm., febr gr., glang. rofa mit we. Fleden, vorzüglich.

Pictorum rosea, regelm., fehr gr., lebhaft rofa.

Pio IX. (Faroli), fchneeweiß, fngelform., regelm., wunderschon. fl. 1. 30 kr. - 5.

Pirzio, anemonenf., gr., we., rofa gebanbert. Pisani, regelm., reich gef., we., Schaublume. Pomponia, bie alte weiße pomponbluthige.

Powathan (Floys), gr., reich gef., anemonenf., auffall. rund, bunfelcarmoifin. and all all

Pratti , regelm., gr. u. reich gef., hellrofa, oft weißlich gefir.

Prince Charles de Schwarzenberg, fehr gr., regelm., hodroth, weiß gestedt. fl. 2 - 4. Prince de Canino, hellzinnober carmin, weiße Mittelftr. fl. 1. 30 kr. - fl. 3.

Prince de Trubetzkoi, bunfelroth, pomponformig, fehr groß.

Princesse Adelaide, in ber Form und Farbe ber treffl. incarnata, mit carmin punft. u. geftr. Princesse Bacciochi, gang regelm., fehr fein, reich bunfelcarmin, fehr fchagbar.

Procaptinans alba, in ber Art ber alba grandiflora, febr willig.

Providenza fl. 2 - fl. 4.

Pulchella rosea (Halley), regelm., febr gr., fein falmrofa, febr imponirent.

Queen of Denmark, fehr groß, regelmäßig, bunfelcarmoifin mit rofa, und weiß geftreift in ber Art ber Cruciata. fl. 1. 30 kr. - 5.

Queen of England (Fielder), in ber Urt ber Saccoi nova.

Queen of Portugal, in ber Art ber picturata.

Queen of Portugal, in der Art der picturata. Queen Victoria (Pressley), fast regelm., dunfelroth, oft weiß gestr.

Regina d'Italia, regelm., fcon gerundet, prachtig rofa mit weißen Mittelftreifen, von auffallend fraftigem Wuchfe

Regina d'Ingliterra, schöner als imbricata alba.

Reine des Belges (Donkelaur), centifolienrofa, wf. fchatt., fehr willig blib. fl. 2 - 6.

Reine de Vierges, bunfelicharlach, boppelte Anemonenform.

Reine des fleures, regelm., gr., bunfelroth, vorzüglich.
Renica, scharlach mit weiß marmorirt, regelm. fl. 1. 30 kr. — 6.

Robertsoni, regelm., gr., bie schönfte in leuchtend buntelscharlach, leiber nicht willig. Romolo, fl. 2.

Rosa bostonia, gang regelm., reich carmin vom erften Rang.

d'Orleans, eine Ausweichung ber Duchesse d'Orleans in Rosa. regis, eine Ausweichung ber King in Rosa.

Rubens (Donhelaar), fehr gr., Form ber incarnata, bunfelrofa, wf. geftr. fl. 2 - 6. Rubescens (Low), regelm., carminroth, weißlich gestreift.

Rugosissima major (graciosa), beffer und bichter als Vandesiana carnea, fehr imponirend.

Saccoi nova, eine ber schönsten, regelmäßigen, willigstblühenben Camellien von ber lieblichsten Rosafarbe. (In Prachteremplaren abgeblich.)

Samoiloff, regelm., reich, carminroth.

Sarah Frost, regelm. rofa-carmin, mit hellen Mittelftreifen.

Scaramouche, regelmäßig, rofa carmin.

Scazzosi, carmin, fein geflectt-

Schrymakersi nova, boppelt anemonenbl., tief forallenscharlach.

Scylla, Form und Füllung ber eximia, fcharlach-carmin. 

Servi, regelm., bunfelscharlach.

Sgariglio (Croff). Souvereign (Low).

Spiralis alba, beschrieben als schon weiß, regelm.

Spiralis nova, regelm., sein carmin, weißlich gestreift.

Squamosa, regelm., reich, carmin-rosh, vorzüglich.

Striped major, in ber Art ber picturata, durchaus vorzüglich. Sulcata, regelm., weiß mit gelbl. Mittelftreifen, fpatblubenb.

Sweetiana (Colvill), pomponbl., eine ber porzüglichsten punftirten Blumen.

Sylvia, Form ber Chandleri, gejättigt bunfelfcharlach.
Tambroniana, vomponf., röthlich-weiß, fein punftirt.

Targioni, regelmäßig rein weiß mit carmin gebanbert, extra. fl. 2 - 5.

Tavardin, pomponf. febr groß, ginnobercarmin, icon.

Tentonia, regelm., reich, oft hellrofa, oft rein weiß und geftr., vorzügl. incarnata, eine Ausweichung in unvergleichlicher Barte fl. 2 - 6.

Tissifone.

Tomasini, regelm., gart rofa, febr willig.

Tomasini, regenni, zurt tolu, jest tolug.
Tompsoni superba, runde bichte Pomponf., zinnober-carmin, höchst empfehlenswerth.

Traversi plenissima, wie Adelaïde.

Trebbiensis , regelm. carmin , weiß geflectt und gestreift wie imbricata.

Tricolor , bopp., geroth. weiß, mit breiten carminrothen Banbern.

Tricolor elegans, in der Art der tricolor. fl. 1. 30 kr.

Tricolor de Matho, febr gr., bie tricolor weit übertreffenb. fl. 2 - 7,

Trionfo di Cernebbio, weiß, gestreift und gestecft.

Triomphe de la ville Ciani. fl. 1 bis 5.

Triomphe de la ville Ciani. fl. 1 bis 5.

Triomphe de Milan, pomponbl. weiß mit rosa punftirt.

Triumphans, tugelbluthig, lebhaft licht-rofa, vorzüglich.

Valdevaredo, fehr gr., regelm., burchsichtig fleischf. mit weiß fl. 2 - 4. Valeriana, anemonenbl., rojenf., fein fdarlach.
Variegata, die alte, unregelm., rosa mit weiß gesteckt.
Variegata alba, unregelm., reich ges., weiß, rosa gestreist.
Varischi, einerlei mit cruciata.
Verschasselti, sehhaft rosa schwin gestreist.

Verschaffelti, lebhaft rofa, fchon gestreift.
Vestalis, regelm., rein weiß, gesblich fchimmernb. Vexillo di Flora, fait regelm., fein rofascarmin.

Vexillo Lombardo, bunfelfcharlach, gr., tegelm. fl. 1. 30 kr. - 5.

Victoria Antwerpiensis, pomponbl., rein weiß.

— rosea, eine Ausweichung im zärtesten Fleischsarb-rosa.

Victoria magnosa, regelm. carmint, weißlich gestr.
Villageoise, pomponbl., gestr. u. puntfirt, in ber Art ber Leopoldina.

Violacea superba, monfros, off fast regelm., gr., butfelroth, vortrefflich.

Vittata vera, pomponbl., rein weiß, groß und fcon.

Washingtonia, febr gr., juweilen bie größte aller Camellien-Blumen, in Form und Farbe ber Amalthea ahnlich.

jak forträhten est etter angen, aberek kressen pr. 12 Stack Flationile Boah und japonica, vrådylg, farfe PSangen . . . fl. b big Funcion gran: Louvelli. Die beliebe gefällte Granate mit duchen welgen

Wellsiana, in ber Art ber Eclipse rosea und Gallesii.

Wilderi, ebelfte regelmäßige Form, fehr reich, lebhaft gart rofa. fl. 1 - 10.

Youngii, anemonenf., gr., leuchtend rofa-carmin.

Camellia reticulata, boppelt, großblubenbe lebhaft rofafarbene.

# Supplement - Liste

über einige neuere, besonders empfehlenswerthe Pflanzen.

Monterest rates (finition) distributions with	akersi nova , totodi anemonabil.	fi.	kr.
Clematic francofratancia sin (dinas Walls	the Company of the state of the	nli	100
Clematis francofurtensis, ein schöner Basta und C. Viticella mit großen purpurviol		2	30
Spiraen Regeliana (R.), ein schöner Baftar	terren Stumen	111	50
ologii	a 1 kis	1	30
Tilia argentea fol. var. (cospolitana, R.)	Dieta unidities kuntklättniste	10000	30
argentea 101. var. (cospoulana, A.)	Dieje prachtige buntolatitique	de	ulg.
Tranerlinde murbe une von bem fo		mex	BG
Sefter in Conftantinopel mitgetheilt. T		bogi	SIN
haftigfeit abgeht, gewinnt ber Baum bu		etex	68
bis zur Erbe nieberfallen zu laffen.	Ein wahrhaft stattlicher	1100	571
Trauerbaum!	Worth No. Changillers . Softling M.	5	78
Azalea pont. fl. pleno, 6 ausgezeichnete G	ort, nach unserer Wahl fl. 10 bis	20	0.1
Cryptomeria viridis, eine schäsbare B	ariefat der C. japonica von ge-	gier	WE
brangterem, mehr ausgebreitetem Bu	chie und lebhaft grüner Farbe,	high	000
fehr empfehlenswerth		1	30
Pinus P. taxoīdes (R.). Aus einem Sam		-	
P. balsamea, wovon fie fich aber durc		rifor	GT
grune Nabeln und hohen Wuche schon i		nasi	ST
und jedenfalls eine besondere species b	arstellt	7	OT
Gladiolus	II. ariber und reider alde erneute.	intel	OT
Mrs. Blouet, Don Juan,	Curanti fulgens, 12 Stck.	4	nT.
Charles Roumard, Alistote,	Comitesse de Dresson, i	stand.	Tri
Fanny Rouget, Janire,	versicolor, (50 Stok	15	T.
Madame Coudère, Madame Hering,	Triomphe d'Enghien. 50 Stck.	000	HT.
W CA FFCARE	WILL SID THE THE STATE OF STREET ASS. NO. 17 IN	0.3	-37
Augustine Archimedes	Alfred Dufay	n3mo	NT.
Doris, Dred,	Celestial, Mr. A. Mildmann, Jean Bart, Leviathan, Madame Deville, Felair	errer.	-7
Miss Trotter, Seduction,	Mr. A. Mildmann,	- Control	12.42
Mad. Lemoine, Herm. Stenger,	Jean Bart, pr. Stck.	-	15
Odetti, Rosy Gem,	Leviathan .	663	100
Prince of Wales, Lady Palmerston,	Madame Deville.   pr. 12 St.	2	30
Mlle. Delaroux, Pindar,	Eclair,	DOT.	No. of
Rosamunde, Hermine,	la fraichenr,		157
Madame Rovelly, Crimson King u. a.	m. stellers til delibers i	150	
Fuchsia	delti, lebati rola, 600m avizini.	NO THE	Cy
Agnes Sorel, Cheiranthiflora pl.,		1	12
Pelargonium	have plat andrew for a need the	11.0	12
Belle Esquermoise, Charles Turner,	l'Imortel ,	offic	200
Made. Boucharlat, Madame Reudatler,	Malakoff		
Octavie Demay, Paul et Virginie,	Stuart Low a	2	30
Virginie Miellez, Wm. Bull.	Stuart Down,		
Bouwardia	Address to the Author State and Stat	0.7	1000
Hogarth, Laura, Oriana,	Rosalinda à	1	3.4
Chamacrops sinensis (Chusan Palm). B	lartroffliche Ralme für has Ralt-	BOA	TT
houd	fl 3 his	20	217
Epacris, 12 neue Gorten, nach unferer Bah	1 12 "	20	-
Farfugium grande, eine Tussilago - artige	Manze mit großen gelbhunten	000	100
Blattern, bie auch ben Winter frei i		1	27.71
auffallende Neuheit	fl. 5 his	10	PW
Leptodactylon californicum. 3m Buchie	einer Erica ahnlich hebectt fich	2000	1000
biefer außerst zierliche Strauch mit	Chaven Hafarhenen Rlumen in	TISSI	Con
ber Form jener ber Phlox und reihet fi	de han manigan Milanian an his		
fast fortwährend und reichlich blühen, g	deidwig Vorhange pr 19 Stack	17	
Platenia Paeli und ienenia ini feli	to Wilderson of E Lie	7	-
Mahonia Beali und japonica, praditig, ftar	The plangen H. 5 bis	15	-
Punica gran: Legrelli. Die beliebte gefü	une Stanate mit breiten weißen	0	
Rändern. Driginalpflanzen		6	-

assemble on 194 and 12 Controller - and wheather some agreement to	fl.	kr.
Skimmia japonica, ein fconer nieberer Strauch, beffen bochrothe Beeren		
ben gangen Winter über bas Ralthaus schmuden . fl. 1. 12 kr. bis	4	-
Stipandra frutescens, eine ber zierlichsten Asphodeleen, welche ichon im		111111111111111111111111111111111111111
Februar ihre reizenden blauen Bluthen-Bouquets entfaltet. fl. 1 bis	5	_
Adhadota cydoniæfolia, icone violette Blume	1	12
Begonia Rex, eine ber vorzüglichften bunten Blattpflangen . fl. 3 bis	12	
Eucharis amazonica, eine vielgerühmte im Binter blübende Amaryllidea	12	
von gewöhnlicher Kultur	3	30
Gesneria cinnabarina, prachtige hochrothe Binterblume	2	30
Miellezii, ein Seitenftud gur geschatten G. Donkelaari	4	
Imatophyllum miniatum, prachtvolle willigblubende Amaryllidea	20	-
Methonica Planti (Gloriosa), wegen willigem Bluhen fehr empfehlenswerth	1	12
Monochietum ensiferum, reichbluhende Melastomea	1	12
Nidularium splendens, eine ber ausgezeichnetsten Bromeliaceen fl. 5 bis	12	-
Thunbergia laurifolia, Schlingpflanze mit großen blauen Blumen, fehr empfohlen	1	_
Tradescantia discolor variegata, vortreffliche bunte Blattpflange für bie		
Simmerfultur	3	_
Maranta fasciata, fcone neue Blattpflange	7	-
pardina beegl	5	
Platycerium grande, höchst merfwürdiges Farrenfraut, fart	7	-

## Georginen oder Dahlien und Pflanzen für seine Blumenbeete im freien Lande.

Das vollständige Preissverzeichniss über Georginen oder Dahlien, die geschätztesten Neuheiten enthaltend, wird jedesmal zu Ende Januar gratis ausgegeben. Dasselbe enthält ferner eine Auswahl von schönblühenden Pflanzen, welche sich zur Auspflanzung ins freie Land für feine Blumenbeete besonders eignen.

## Schlingpflangen &c.

mentlich Pan pentencia reconsent. Der Baupthestund.

für Spaliere in Zimmer, gleichwie passende Gegenstände für die Zimmerdecoration, Hängevasen etc. zu den billigsten Preisen.

#### Lefgoyen- und Aster-Samen

in vorzüglichster Qualität.

ingo El

Sommer-Levgoyen, 3	50	Sorten,	jede	à	100	Korn	fl.	1.	50	kr.
	24	THE PARTY IN	-		2100	-			12	
Methill yourself to district 9	20	tel (Second	-		1	15-		1.	-	
A Company	16		-		1	2	1	_	48	
A CALL TO SERVICE	2	policiditi o d	1		nil dan	of depth?	"	1	56	-
	8	VO A WILLIAM	1000			Pinality is		1	24	
Röhr - Aster 2	09	169-100-10	-		-	-	W	1.	450	
	2	noticed in	-		-	(1) <del>(1)</del>		-	36	"
D	0	Mississippi	1		1			-	30	-
Zwerg- — 2	0	and Tom	1910		1100	(املتم:	u	1.	100	7
FUNDS WAS ARRESTED OF	2	Statement	-		-	-			56	"
	6	-	-		-	101000		-	48	"
Türkische —	8	J 30	Inter II		100	1000		-	24	

Andere Sommerblumensamen besorgen wir gerne aus bester Quelle oder nach Auftrag.

#### Gras - Samen.

Zur Anlage von Rasenplätzen und Kunstwiesen:

Lollium perenne, englisches Raygras pr. Pfund 15 kr. pr. 100 Pfund fl. 22.

Dessgleichen verschiedene beste Grasarten gemischt.

Den schönsten lebhaft grünen feinen Grasplatz bildet unstreitig das Lollium perenne, welches man, um dem Rasen mehr Dauerhaftigkeit zu geben, mit einigen feinen niedern Gräsern, namentlich Poa pratensis vermischt. Der Hauptbestandtheil bleibt indessen immer Lollium perenne, welchem zwar einige Empfindlichkeit gegen übermässige Kälte und Hitze, worüber gewöhnlich geklagt wird, nicht abzusprechen ist; allein da dieses Uebel unter den nämlichen Umständen, wo man Lollium perenne anwendet, die meisten Gräser miteinander gemein haben, ohne entfernt die gleiche Schönheit zu erreichen, so bleibt nichts anderes übrig, als durch Kultur so weit möglich nachzuhelfen.

Vor der Aussaat, welche entweder im Spätsommer zu Ende August bis Mitte September oder im Frühjahre von März bis Mitte April geschehen kann, wird das Land gut umgegraben, d. h. wie für die Aussaat von feineren Gemüsesamen vorbereitet. Nachdem der Same sehr dicht — 130 Pfd. auf einen hiesigen Morgen, oder

ungefähr ein Pfd. auf 12 Quadratfuss — und gleichmässig ausgestreuet worden, hackt man ihn vermittelst Rechen etwas unter, und bedeckt ihn möglichst mit einer dünnen Schichte bester Garten-Erde. Die Oberfläche wird dann durch Brettchen, die sich der Arbeiter an die Füsse bindet, glatt und fest getreten. Das Begiessen findet erst bei dringender Nothwendigkeit statt, da, wenn einmal begonnen, bis zum Eintritt des Regens damit fortgefahren werden muss.

Sobald das Gras 3-4 Zoll Höhe erreicht hat, wird es, wozu ein geübter Mäher erfordert wird, jedesmal abgemähet, abgekehrt und möglichst mit einer Walze übergangen. Desto besser, wenn hierauf ein gedeihlicher Regen folgt, wesshalb man diesen Zeitpunkt zu treffen sucht. Aufkommendes Unkraut ist fleissig auszugäten.

Natürlich mehren sich die Schwierigkeiten mit der Zunahme anhaltender Trocknung und Hitze, deren verderbliche Einflüsse aber durch eine leicht gehaltene, hainartige Bepflanzung, um Halbschatten hervorzubringen, wesentlich gemindert werden können.

Unter angemessener Pflege, wozu auch die Ausbesserung entstandener Lücken zu rechnen, kann sich ein solcher Rasen 2—4 Jahre und wohl noch länger erhalten, wer jedoch, grössere Kosten nicht scheuend, das herrliche Saftgrün des jungen Rasens vorziehet, der wird ihn alljährlich oder alle zwei Jahre erneuern müssen. Das öftere Umarbeiten der Grassfläche trägt ausserdem, gleich wiederholten Düngungen, zur Bodenverbesserung bei.

#### Wald-Erde

für Rododendron, Azaleen, Camellien und andere Pflanzen . . . . . pr. Malter mit Sack fl. 2 — kr.

Ausserdem übernehmen wir alle auf das Gartenwesen bezüglichen Geschäfte, neue Anlagen und Pflanzungen jeder Art, sowohl an hiesigem Orte als auswärts, unter Zusicherung pünktlichster und billigster Ausführung.

# Inhalts - Verzeichniss.

Tafel- und Oeconomie-Obst-Sorten	Seite: 1
Propfreiser	, 14
Spargelpflanzen	. 13
Hochstämmige Bäume, Gehölz - und Ziersträucher zu Gartenanlas	gen » —
Gehölz- und Ziersträucher-Sortiment	. 17
Die rankenden Sträucher oder s. g. Schlinggewächse	. 27
Pflanzen für Haidegrund oder Laub- und Moor-Erdbeete	Markellah
Azalea für das freie Land	, 28
Coniferen oder Nadelhölzer	, 29
Ziersträucher in Töpfen und Vasen	* 52
Rosensortiment	, 55
Staudengewächse (Perennirende Pflanzen)	. 41
Phlox 10.30 milliofishin delide inchesses min orbitaril up mainten	46
Verbenen	nor Bodeseve
Gewächshaus-Pflanzen (worunter Acacien, Boronien, Fuchsien	etc. » —
Pelargonien	. 55
Petunien	. —
Warmhaus-Pflanzen	» —
Orchideen	, 56
Wasserpflanzen	. 57
Azalea indica	
Rhododendron	, 60
Camellien	. 64
Supplement-Liste über einige neuere, besonders empfehlens-	
werthe Pflanzen	. 70
Georginen oder Dahlien und Pflanzen für Blumenbeete	. 71
Schlingpflanzen etc	non pick -
Einige Blumensamen	, 72
Grassamen	Oricals an
Wald-Erde	. 75
Uebernahme aller auf das Gartenwesen bezüglichen Geschäfte	

#### European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

